

科左后旗东马莲河治理工程勘察设计中标候选人公示

招标项目编号 (F1505002025121901001)

公示结束时间: 2026-01-16 23:59:59

一、评标情况

【1】科左后旗东马莲河治理工程勘察设计:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 通辽市水利规划设计研究院有限公司, 费率: 98.8%, 质量符合国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 50天;

中标候选人第2名: 水发规划设计有限公司, 费率: 100%, 质量符合国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 50天;

中标候选人第3名: 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司, 费率: 98.7%, 质量符合国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 50天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (通辽市水利规划设计研究院有限公司)的项目负责人: 李大哲, 副高级工程师: 20222002550;

中标候选人 (水发规划设计有限公司)的项目负责人: 廖展强, 正高级工程师: 鲁200001833100058;

中标候选人 (内蒙古绰勒水利水电有限责任公司)的项目负责人: 郝婷, 高级工程师: 20212001720;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (通辽市水利规划设计研究院有限公司)的资格能力要求: 资质等级: 工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级 (证书编号: B215002640)、水利行业乙级 (证书编号: A115010047);

中标候选人 (水发规划设计有限公司)的资格能力要求: 资质等级: 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 (证书编号: B137015739-10/1)、水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业甲级 (证书编号: A137015739-10/1);

中标候选人 (内蒙古绰勒水利水电有限责任公司)的资格能力要求: 资质等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级 (证书编号: B215008386)、水利行业(河道整治)专业乙级 (证书编号: A115008389);

二、提出异议的渠道及方式

异议受理单位: 招标人: 科尔沁左翼后旗水利工程建设项目管理处 联系人: 庞云飞 电话: 13947358969 招标代理: 内蒙古谦融工程项目管理咨询有限公司 联系人: 赵经理 电话: 18347192406 投诉受理单位 (监督单位): 监督单位: 科尔沁左翼后旗水务局 电话: 0475-5218817 地址: 通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇

三、其他

1: /;

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>) 中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

四、监督部门

本项目监督部门为**科尔沁左翼后旗水务局**。

五、联系人

招标人：**科尔沁左翼后旗水利工程建设项目管理处**

地址：**通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇**

联系人：**庞云飞**

电话：**13947358969**

邮件：**/**

招标代理机构：**内蒙古谦融工程项目管理咨询有限公司**

地址：**内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴办塔林社区华新小区12#01031南303室**

联系人：**赵经理**

电话：**18347192406**

邮件：**/**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



赵晓鸿

科左后旗东马莲河治理工程勘察设计 中标候选人公示

科左后旗东马莲河治理工程勘察设计(招标编号 F1505002025121901001) 于 2026 年 01 月 12 日 09 时 00 分在通辽市公共资源交易中心科尔沁左翼后旗分中心开标室开标。经过评标委员会对投标单位的投标文件进行认真比较和评审, 现将评标结果进行公示。公示期间投标人可依法向有关部门投诉, 投诉事项具体, 签署投诉人真实姓名和有效联系方式的投诉书将被受理。

公示时间: 2026 年 01 月 13 日至 2026 年 01 月 16 日

异议受理单位:

招标人: 科尔沁左翼后旗水利工程建设项目管理处

联系人: 庞云飞 电话: 13947358969

招标代理: 内蒙古谦融工程项目管理咨询有限公司

联系人: 赵经理 电话: 18347192406

投诉受理单位(监督单位):

监督单位: 科尔沁左翼后旗水务局

电话: 0475-5218817

地址: 通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇

一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序:

第一名: 通辽市水利规划设计研究院有限公司(综合得分: 91.18)

1、投标报价: 98.8%

2、工期: 出具勘察、设计成果文件服务期限 50 日历天; 实际服务期限截止到竣工验收完成。

3、质量要求: 符合国家及行业验收合格标准

4、项目管理机构:

项目负责人：李大哲；副高级工程师：20222002550

技术负责人：刘志强；副高级工程师：20192008000

规划专业技术人员李凯；副高级工程师：20222002415

水工专业技术人员：于海洋；副高级工程师：20212000937

环评专业技术人员：于强；副高级工程师：20232003208

勘察负责人：丁明友；正高级工程师、注册土木工程师（岩土）：AY061500040

勘察专业技术人员：石峙蒙；副高级工程师：050114598

电气专业技术人员：张世辉；中级工程师：20203017890

给水排水专业技术人员：崔佳；副高级工程师：20242008496

造价专业技术人员：徐婷；注册造价工程师：建[造]13241151001170

测量技术人员：朱文博；副高级工程师：20232001254

专业技术人员：温馨；副高级工程师：20242008322

专业技术人员：刘丽伟；副高级工程师：202220022390

5、资质等级：工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级(证书编号：B215002640)、水利行业乙级(证书编号：A115010047)

6、投标文件中载明的业绩：

- (1) 阿荣旗格尼河流域石井村山洪沟治理工程初步设计(一期)
- (2) 赤峰市西拉沐伦河翁牛特旗段防洪治理勘察设计项目
- (3) 通辽市科左后旗河湖连通工程(二期)洪河综合治理工程勘测设计服务项目
- (4) 通辽市库伦旗益利哈山洪沟治理工程初步设计
- (5) 通辽市库伦旗拉民稿山洪沟治理工程初步设计
- (6) 科右前旗阿力得尔苏木西和热木河治理工程勘察设计

7、项目负责人业绩：

(1) 阿荣旗格尼河流域石井村山洪沟治理工程初步设计(一期)

(2) 通辽市库伦旗益利哈山洪沟治理工程初步设计

(3) 通辽市库伦旗拉民稿山洪沟治理工程初步设计

第二名：水发规划设计有限公司（综合得分：87.84）

1、投标报价：100%

2、工期：出具勘察、设计成果文件服务期限 50 日历天；实际服务期限截止到竣工验收完成。

3、质量要求：符合国家及行业验收合格标准

4、项目管理机构：

项目负责人：廖展强；正高级工程师：鲁 200001833100058

勘察负责人：王惠敏；高级工程师：鲁 210001833200016

结构专业技术人员：王鑫；注册土木工程师（水利水电工程）：AS243700267

测绘专业技术负责人：吴硕先；注册测绘师：183700819（00）

测绘专业技术人员：李桂森；注册测绘师：243702675(00)

测绘专业技术人员：宁化展；高级工程师：鲁 211500033200385

测绘专业技术人员：孔祥允；高级工程师：DG213701317

5、资质等级：工程勘察专业类(岩土工程)甲级（证书编号：B137015739-10/1）、水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业甲级（证书编号：A137015739-10/1）

6、投标文件中载明的业绩：

(1) 铜陵市义安区黄浒河河道治理工程(金城圩段、新联圩段、新高坝闸以上九榔段)勘测设计

(2) 无棣县德惠新河上游段综合治理工程勘察设计 2 标

(3) 休宁县新岭水综合治工程勘察设计标

(4) 孝义河治理工程(博野段)总体勘察设计

7、项目负责人业绩:

(1) 铜陵市义安区黄浒河河道治理工程(金城圩段、新联圩段、新高坝闸以上九榔段)勘测设计

(2) 休宁县新岭水综合治工程勘察计设计标

第三名: 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司(综合得分: 77.62)

1、投标报价: 98.7%

2、工期: 出具勘察、设计成果文件服务期限 50 日历天; 实际服务期限截止到竣工验收完成。

3、质量要求: 符合国家及行业验收合格标准

4、项目管理机构:

项目负责人: 郝婷; 高级工程师: 20212001720

勘察负责人: 吕晓飞; 高级职称证书: 20252007745

技术人员: 丁峰; 岗位证书: 20232003783

技术人员: 王钰洁; 岗位证书: 20252003885

5、资质等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级(证书编号: B215008386)、水利行业(河道整治)专业乙级(证书编号: A115008389)

6、投标文件中载明的业绩:

(1) 科右中旗霍林河综合治理工程勘测设计第二标段

(2) 大凌河流域忙牛河(奈曼段)治理工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计

(3) 红山口沟河道治理工程初步设计

7、项目负责人业绩: /

二、招标文件设置为实质性要求和条件的内容:

(1)、招标控制价：勘察设计费最高投标限价为本项目初步设计批复的勘察设计费金额*100%。

(2)、勘察设计服务期限：出具勘察、设计成果文件服务期限 50 日历天；实际服务期限截止到竣工验收完成。

(3)、质量要求：符合国家及行业验收合格标准

(4)、投标人资格条件、能力和信誉要求：

1、资质要求：(1) 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；(2) 投标人须具备工程勘察综合资质甲级资质或者工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级(含)以上资质；(3) 并且具备工程设计综合甲级资质或者工程设计水利行业乙级(含)以上资质或者工程设计水利行业(河道整治)专业乙级(含)以上资质；同时在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。2、项目负责人的资格要求：拟派本项目项目负责人须持有水利工程相关专业副高级(含)以上职称证书；勘察负责人须具有岩土勘察或工程测量相关专业副高级及以上职称证书。3、财务要求：须提供近三年(2022-2024 年)财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表等)，成立时间不足三年的公司提供自成立以来的年度审计报告，2025 年后新成立的公司可不提供。4、信誉要求：(1) 投标单位、投标单位法定代表人在信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”的，招标人将被拒绝其投标(提供投标人在该网站上的查询截图)；(2) 投标人、投标单位法定代表人、项目负责人在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)网站有行贿犯罪的，招标人将拒绝其投标(提供投标人在该网站上的行贿犯罪档案查询截图)。5、其他要求：(1) 提供项目管理机构成员在本单位 2024 年 12 月至投标截止日前缴纳的任意连续三个月的加盖社保机构公章的社会保险缴纳个人明细或对账单，如是退休返聘人员，需提供退休证明及返聘合同，入职时间不足的人员，自入职之月起提供。(2) 提供企业 2024 年 12 月至投标截止日前任意连续三个月的依法纳税的税务缴纳凭证，依法免税的提供免税证明。(3) 投标人不得采

用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式，一经发现，视为其投标无效，并负责赔偿招标人全部损失，并承担相应法律责任。（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；投标人企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态（提供承诺函，格式自拟）。 6、本次招标不接受联合体投标。

三、否决投标人的情况说明：无

四、发布媒体：

内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）

中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）

五、联系方式

招标单位名称：科尔沁左翼后旗水利工程项目管理处

地 址：通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇

邮 编：029100

联 系 人：庞云飞

联系电话：13947358969

招标代理机构名称：内蒙古谦融工程项目管理咨询有限公司

地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴办塔林社区华新小区 12#01031 南 303

室

邮 编：026000

联 系 人：赵经理

联系电话：18347192406

