

中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特生产园区监控室用操作台采购项目供应商征集公告

招标项目编号 (/)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特生产园区监控室用操作台采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:/, 招标人为中国建设银行内蒙古自治区分行。本项目已具备招标条件, 招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 根据业务发展需要, 建设银行内蒙古自治区分行现公开征集呼和浩特生产园区监控室用操作台采购项目候选供应商;

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特生产园区监控室用操作台采购项目

三、投标人资格要求:

【1】中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特生产园区监控室用操作台采购项目的投标人资格能力要求:

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力, 遵守国家有关法律、法规, 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2. 供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。3. 供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单; 未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单; 未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单; 未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。4. 法定代表人(负责人)为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人, 不得同时参加本项目。5. 供应商与建设银行不存在利益冲突, 不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形, 不存在针对建设银行的重大诚信问题。6. 供应商在资格审查时未处于建设银行供应商禁用、暂停合作或退出期内。7. 供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形, 如存在下列情形之一, 建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于: (1) 法定代表人(负责人)在生产经营活动中受到刑事处罚; (2) 重大并购或重组, 影响正常生产经营; (3) 其他重大风险事项, 影响正常采购合作。8. 本项目不接受联合体报名申请。9. 供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权, 并已就此对建设银行或供应商提起(包括威胁提起或很可能提起)法律诉讼程序或知识产权行政执法程序(简称侵权诉讼), 一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方, 建设银行有权采取相应措施, 供应商将依法承担全部责任。10. 供应商需有实际固定的营业场所 11. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。12. 供应商须为所投货物的代理商或生产厂家(如投标人为代理商, 则须提供生产厂家授权书并加盖公章) 13. 供应商自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准), 至少具有1个数据中心项目控制台供货业绩(提供合同复印件并加盖公章, 须含甲乙双方名称、合同内容等关键信息) 上述要求是对供应商的基本要求, 如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定, 投标人应提供相应的证明或资信材料。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-07-14 23:59:00到2026-07-20 18:00:00。

获取方式：请使用谷歌浏览器登录龙集采网站(ibuy.ccb.com)，首页进入《供应商征集》栏目，发布主体选择：分行，地区选择：内蒙古自治区分行，即可看到该项目供应商征集公告。请认真评估采购需求，确认能完全满足采购需求，具有参与意向后点击下方“征集报名”按钮，按要求报名。报名联系人需为龙集采平台用户，并经实名认证。（一）已在龙集采平台注册供应商 供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，根据系统提示，上传上文第四条第（二）点所列报名所需材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。供应商在龙集采平台做好上文第四条第（一）点所列材料和其他信息维护。（二）未在龙集采平台注册供应商 1. 供应商须首先在建设银行龙集采平台（谷歌浏览器，登录ibuy.ccb.com）注册，操作问题可查看平台首页“供应商指南”或拨打平台热线为4009181908。注册时在机构信息页面需要进行上传营业执照，授权书，电子印章，法人身份证、公司章程，企业介绍，带星号字段必填项。平台对供应商注册审核时间：周一至周五9:00—18:00的三个工作日内审核，有报名意向的供应商请自行安排好注册时间。2.审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，上传上文第四条第（二）点所列报名所需材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。供应商在龙集采平台做好上文第四条第（一）点所列材料和其他信息维护。重点提示：如龙集采平台中的企业信息未更新，可能影响候选资格，请知悉。企业信息主要包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-07-20 18:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，龙集采网站(ibuy.ccb.com)。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-07-20 18:00:00。

开标地点：龙集采网站(ibuy.ccb.com)。

七、其他

一、报名所需材料（一）基本资料请按平台注册要求上传龙集采供应商基础信息页，注册后需继续在平台基础信息维护补充如下资料：1.提供有效期内的最新版营业执照。（资质信息栏）2.提供近三年（2022-2024年）经第三方审计的财审报告或加盖公章的财务报表（含资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表，请优先提供经第三方审计的财审报告）。（财务报表栏）。3.资质证书材料扫描件（包括原厂授权书）。（资质信息栏）。4.案例经验证明材料扫描件。提供同类项目案例经验，包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。（案例信息栏）。5.提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单、未被中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。上述截图需能够显示查询时间，且查询时间应为公告发布开始至投标截止期间。（需上传龙集采资质信息栏）（二）请在此公开征集中报名材料中上传以下材料1.采购参与意向反馈函及承诺函（附件2）。需上传至龙集采报名材料处。2.《征集报名供应商信息表》（反馈Excel文件，附件3）。需上传至龙集采报名材料处。3.营业场所照片（需至少包含（1）营业场所所在建筑物外观、（2）建筑物内部企业位置指引（若有）、（3）门楣招牌、（4）内部工作环境），需加盖公章。需上传至龙集采报名材料处。4.营业场所权属证明材料，如非企业直接拥有或租赁，需提供权属方提供给企业房屋使用的证明材料。需上传至龙集采报名材料处。二、报名步骤请使用谷歌浏览器登录龙集采网站(ibuy.ccb.com)，首页进入《供应商征集》栏目，发布主体选择：分行，地区选择：内蒙古自治区分行，即可看到该项目供应商征集公告。请认真评估采购需求，确认能完全满足采购需求，具有参与意向后点击下方“征集报名”按钮，按要求报名。报名联系人需为龙集采平台用户，并经实名认证。（一）已在龙集采平台注册供应商 供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，根据系统提示，上传上文第四条第（二）点所列报名所需材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。供应商在龙集采平台做好上文第四条第（一）点所列材料和其他信息维护。（二）未在龙集采平台注册供应商 1. 供应商须首先在建设银行龙集采平台（谷

歌浏览器, 登录ibuy.ccb.com) 注册, 操作问题可查看平台首页“供应商指南”或拨打平台热线为4009181908。注册时在机构信息页面需要进行上传营业执照, 授权书, 电子印章, 法人身份证、公司章程, 企业介绍, 带星号字段必填项。平台对供应商注册审核时间: 周一至周五9:00—18:00的三个工作日内审核, 有报名意向的供应商请自行安排好注册时间。2.审核通过后, 您将会收到系统通知, 请点击本公告下方“征集报名”进行报名, 上传上文第四条第(二)点所列报名所需材料, 所有材料仅需提供电子版, 无论报名是否通过, 材料恕不退还。供应商在龙集采平台做好上文第四条第(一)点所列材料和其他信息维护。重点提示: 如龙集采平台中的企业信息未更新, 可能影响候选资格, 请知悉。企业信息主要包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息。三、注意事项1.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于: 贵公司已经认真研究, 确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函, 贵公司承诺按要求参加采购流程, 直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程, 干扰秩序, 建设银行有权对贵公司采取禁用处理, 贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。2.本次征集活动为建行内蒙古自治区分行企业内部采购, 非政府采购或招标活动。本次征集活动结果无需向未成为候选供应商的公司做出任何书面或口头原因解释。3.报名参与不等同于获得候选资格。我行接收供应商的报名文件或登记供应商进入信息库并不表示选取报名供应商参加相关项目采购。我行将择优选取审查合格的供应商参加相关项目采购, 获得候选资格的供应商均会收到我行发出的采购邀请, 未成为候选供应商的不再另行通知。4.本次公开征集不收取供应商的任何费用。本次征集不涉及报价、投标和谈判等内容。5.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料, 将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。6.建设银行持续推广数字人民币应用, 鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包, 其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包, 收款账户为个人账户的可开通个人I类钱包。供应商开通数字人民币钱包后, 可自行在龙集采平台添加账号信息。7.建设银行授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采(ibuy.ccb.com)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台

(www.nmgztb.com.cn)、金采网(www.cfcpn.com), 对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告, 均与建设银行无关, 建设银行不予承担责任。8.对于上述事项存在疑问的, 请及时与建设银行联系。四、中国建设银行采购合作供应商禁止性规定供应商须确保遵守: 1.严禁与建设银行采购从业人员或其亲属发生不正当资金往来。2.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属赠送礼品、礼金、消费卡(券)和有价值证券、股权、其他金融产品等财物, 或以留存、试用样品为名, 变相提供其他好处。3.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐等服务。4.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属出借钱款、房屋、车辆等, 或出售明显低于市场价格的商品。5.严禁为建设银行采购从业人员或其亲属报销或支付(代垫)应由个人承担的费用, 包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、商品购买等。6.严禁为建设银行采购从业人员或亲属上学、就业、经商、出国等提供帮助。7.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属违规提供兼职取酬、有偿中介服务的岗位, 或违规提供股份、期权和内幕消息。8.严禁在采购环节(包括调查、检查、调研、投诉质疑等)中使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或提供虚假的资质证书、财务报表、合同案例、发票、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明等材料。9.严禁泄露采购过程中知悉的建设银行及其客户、有关单位和个人尚未公开的信息。10.严禁围标串标建设银行采购项目; 严禁采取诋毁竞争对手、散布虚假消息、捏造不实信息等不正当手段排挤其他供应商或扰乱采购秩序。11.严禁提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。12.严禁与建设银行员工串通操纵采购, 谋取不正当利益。;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为中国建设银行内蒙古自治区分行。

九、联系人

招标人: 中国建设银行内蒙古自治区分行

地址: 呼和浩特赛罕区大学东街6号建设银行大厦

联系人: 丛经理

电话：0471-4593840

邮件：nm_cwkjb_gysglk.nm@ccb.com

招标代理机构:建银工程咨询有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街6号建设银行大厦

联系人：黄丹菲

电话：/

邮件：/

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：黄丹菲（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



中国建设银行呼和浩特生产园区监控用操作台项目采购需求

一、物品供应商要求

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3. 供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4. 法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5. 供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重诚信问题。

6. 供应商在资格审查时未处于建设银行供应商禁用、暂停合作或退出期内。

7. 供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，

如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8. 本项目不接受联合体报名申请。

9. 供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

10. 供应商需有实际固定的营业场所

11. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

12. 供应商须为所投货物的代理商或生产厂家（如投标人为代理商，则须提供生产厂家授权书并加盖公章）

13. 供应商自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），至少具有 1 个数据中心项目控制台供货业绩（提供合同复印件并加盖公章，须含甲乙双方名称、合同内容等关键信息）

二、物品品类

本次采购物品所属的商品品类为 A10020102 其他办公

工位。

三、物品规格

符合本次采购操作台严格执行固定尺寸标准，整体成品外尺寸：2000mm（长）×1000mm（深）×750mm（台面高），具体细化规格如下：

1. 框架结构：主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂采用厚度不小于 2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格不小于 40mm*50mm 规格，2.0mm 厚（公差±0.2mm）的优质冷拔无缝矩形管，同时应采用激光切管工艺加工。

2. 台体空间：主体框架宽度不小于 360 mm，控制台深度不小于 1000mm，提供不小于 540mm 的腿部空间和纵向不小于 600mm 桌面操作应用空间，工作台面到地面距离为 740-755mm。

3. 台面面板：台面应由大面板和小面板组成，大、小面板均应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不小于 27mm；面板前侧采用不小于 25mm 宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一；小面板通过快拆式卡扣，固定在框架上面。

4. 前后门板：框架前后门板应使用不小于 1.2mm 厚的优质冷轧钢板制作，整体厚度不小于 20mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面应采用静电喷塑工艺。

5. 装饰侧板：为保证整体美观、协调，控制台端部应

配置侧板；侧板材质为木制，可分成多个部分：底板、外面板和装饰板，均采用 PVC 封边工艺处理。侧板 LOGO 标识区域，可依据客户提供 LOGO 标识按标准进行定制。

6. 背墙屏风：背墙整体厚度不小于 90mm，高度不小于 170mm；背墙采用木护板和铝型材等材质结合的形式装配，其木护板与后门板颜色一致；背墙固定在板厚不小于 2.5mm 的后梁上，前端安装有截面壁厚不小于 2mm 的铝型材背板，其沟槽采用燕尾样式，其上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备，其表面静电喷塑；木护板悬挂在铝型材背墙后方，方便拆卸及检修。

四、物品质量要求

（一）席位操作台

1. 桌面抗菌性能应符合 JC/T 2039-2010 标准，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌抗（细）菌率 99%以上。（提供 ilac-MRA 或 CNAS 或 CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告，检测报告的送检单位须为投标产品制造商，并加盖原厂公章）。

2. 控制台整体应有符合 GB/T 3325-2024 标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能 $\geq 950r$ 后无露底现象，耐污染、耐湿热、耐干热达到 5 级，抗冲击不低于 1 级，其中有害物质甲醛释放量 $\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到并优于国家强制标准 Enf 级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检

出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用 $\geq 2000\text{N}$ 的力无损坏；桌面挠度实验 $\geq 800\text{kg}$ ，均匀布载 7 天；水平静载荷试验通过 $\geq 1500\text{N}$ 水平力无损坏；（提供通过 CNAS、CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

3. 为了保证甲醛，TVOC 不影响操作人员的身体健康，控制台整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质 168 小时的测试排放量为：TVOC 排放量 $\leq 3\text{ }\mu\text{g}/\text{ }\cdot\text{ hr}$ 、甲醛释放量 $\leq 3\text{ }\mu\text{g}/\text{ }\cdot\text{ hr}$ 、总醛释放量 $\leq 0.1\text{ }\mu\text{mol}/\text{ }\cdot\text{ hr}$ 。（提供相应的测试报告及证书复印件加盖厂商公章）。

4. 控制台整体依据 GB 4943.1-2022 方法进行接地电阻检测，通过 AC 输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过 0.1Ω （提供通过 CNAS、CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

5. 控制台整体（非材料）应通过老化性能测试，测试温度不低于 99°C ，测试时间不低于 4 小时外观无可视变化。（提供通过 CNAS、CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

6. 控制台中所用金属件应通过 GB/T10125-2021 盐雾测试，检测项须包含：后挂板、门板、后腰梁、框架、键盘抽屉、主机托盘、铰链、滑轨、铝型材等，盐雾腐蚀 ≥ 205 小时，抗腐蚀能力 ≥ 10 级提供通过 CNAS、CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

7. 为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合 GB/T 17743-2021、GB/T 18595-2014 标准要求（提供通过 CNAS、CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

（二）显示器支臂

1. 显示器推荐尺寸：≤32"。
2. 单臂承重范围：4~8KG。
3. 符合 VESA 国际安装标准孔位：75×75mm 和 100×100mm。
4. 手臂最大可延伸≤614mm。
5. 手臂可折叠的最小尺寸为≥138mm。
6. 可调倾斜范围：±90°。
7. 左右摆动：±90°，旋转角度：360°。
8. 调整高度范围 300mm。
9. 快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间。
10. 表面处理：喷粉。
11. 颜色：黑色。

（三）桌面多媒体盒

1. 接口：根据用户需求，定制接口。
2. 颜色：黑色。
3. 开启方式：翻盖。

（四）键盘抽屉

1. 钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学。

2. 尺寸：524*301*35mm（不含连接件）。

3. 工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑。

（五）机架式 PDU

1. 产品类型：19 英寸标准安装。

2. 插座孔形及数量：八位国标五孔。

3. 输出线长度：2 米线缆，端头为标准三孔插头。

4. 额定电压/额定电流：220V/10A。

5. 外壳材质：黑色铝合金。

6. 带电源开关。

（五）人体工程学座椅

1. 面料：靠背、座垫和头枕应采用环保优质高弹性、强韧抗拉特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。

2. 头枕：头枕骨架应采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，环抱式护颈设计可升降翻转调节，头枕强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准，阻燃性能符合国家标准。

3. 椅背：靠背骨架应采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，定型棉腰靠可前后调整，靠背强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准，阻燃性能符合国家标准。

4. 扶手：扶手主体应采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面，下部钢管连接，1D 扶手升降功能，垂直测试不小于 100 公斤，水平测试不小于 50 公斤，强度符合 BIFMA 和

QB2280 标准。

5. 座垫: 坐垫骨架应采用 PA 材质加高强度玻璃纤维制成, 填充物高密度定型海绵, 面座垫强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准, 阻燃性能符合国家标准。

6. 底盘: 应采用 2.5MM 加厚钢板, 材质 Q235, 倾仰角度不小于 23 度, 倾仰机构底盘, 承载不小于 100 公斤 30 万次倾斜耐久测试, 机构运动无干涉, 无噪音, 符合 BIFMA 和 QB2280 标准。

7. 气杆: 棒芯应采用 2.5MM 的优质无缝钢管, 3 级气杆标准, 德国 TUV 认证制作, 通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试, 符合 BIFMA 和 QB2280 标准。

8. 椅脚: 应采用铝合金压铸成型; 静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤, 符合 BIFMA 和 QB2280 标准。

9. 脚轮: 应采用 PA+30%玻璃纤维材料, 组装后经过高温热处理。

五、品牌及数量

本项目拟采购品牌为铁力山, Evans, SBFI 等同档次品牌操作台用于园区监控使用。

一套完整的操作台由 1 个席位操作台、2 个显示器支臂、2 个桌面多媒体盒、1 个键盘抽屉、2 个机架式 pdu 和 1.5 把人体工学椅组成。采购数量如下:

呼和浩特生产园区操作台及配套设备数量估算

类别	单位	数量
席位操作台	套	92

显示器支臂	个	184
桌面多媒体盒	个	184
键盘抽屉	个	92
机架式 PDU	个	184
人体工程学座椅	把	138

六、供货及安装方案

1. 供货周期：合同签订生效后 50 个日历天内，供应商须完成全部产品生产、备货、送货上门，送达甲方指定安装地点，逾期视为供货延误。

2. 运输要求：供应商负责全程运输、装卸、搬运，承担运输过程中产生的所有费用、破损风险、安全责任；产品出厂须做好防震、防潮、防磕碰包装，到货后若出现破损、变形、瑕疵，由供应商无条件免费更换全新产品。

3. 安装调试：货物送达后 5 个日历天内，供应商安排专业技术人员上门免费安装、调试、规整线路、清理施工垃圾；安装完成后保证操作台水平稳固、外观整洁、走线规范、功能完好，完全满足甲方使用需求。

4. 现场配合：安装过程中须遵守甲方现场管理制度，文明施工，不得损坏现场原有设施设备，施工产生的杂物、垃圾全部清理干净，做到工完场清。

5. 验收交付：安装完成后，供应商主动提交验收申请，配合甲方完成现场验收，提供产品合格证、质检报告等相关资料，验收合格后方可交付使用。。

七、款项支付要求

本项目款项支付采用安装完成验收合格后支付 97%，质保期结束后支付剩余 3%的模式（可根据甲方财务制度调整），具体支付规则如下：

1. 项目无预付款、无进度款，供应商完成供货、安装、调试、现场清理，经甲方验收合格、发票及相关付款资料齐全无误后，甲方在 30 个工作日内完成 97%的款项支付。

2. 质保期结束后支付剩余 3%。

3. 供应商须在甲方付款前提供合法、合规、足额的增值税正式发票，税率 13%，发票类目符合财务报销要求，未提供合规发票的，甲方有权顺延付款，不承担任何违约责任。

4. 所有款项支付均通过公对公账户结算，供应商账户信息须真实有效，因账户信息错误导致付款延误的，责任由供应商自行承担。

八、售后服务要求

1. 质保期限：提供整机 2 年免费质保服务，钢架结构终身维护，质保期自项目整体验收合格之日起计算；质保期内非人为损坏、不可抗力外的所有质量问题，供应商免费维修、免费更换配件、免费上门服务。

2. 响应时效：质保期内提供 7×24 小时技术咨询服务，甲方报修后，2 小时内响应，24 小时内到达现场处理故障，确保监控设备正常运行。

3. 运维服务：质保期内一年提供 1 次免费上门巡检、紧固、调试、理线保养服务，提前排查设备隐患；质保期满后，提供终身成本价维修服务，仅收取基础配件成本费，无上门服务费、人工费。

4. 技术支持：免费提供技术指导、使用咨询、设备适配调试服务，终身提供技术答疑，保障甲方长期正常使用。

九、报价要求

1. 报价模式：供应商报价为操作台及配套设备的单项全封闭口总价，包含产品材料费、生产费、包装费、运输费、装卸费、上门安装费、调试费、辅材费、税费、垃圾清运费、售后服务费等项目全部费用，甲方无需额外支付任何费用。

2. 报价规范：报价须真实合理，明细清晰，严禁恶意低价、围标、串标报价；报价包含全套设备及配套服务，缺项、漏项视为供应商自愿免费包含在总价内，后期不得加价。

3. 报价有效期：报价有效期为整个合同期，报价生效后，有效期内价格固定不变，不得随意调价。

4. 资料要求：报价须附带产品参数说明、材质证明、质保承诺、案例证明等佐证资料，无资料报价视为无效报价。

十、违约责任

1. 供货逾期违约：供应商未按约定周期完成供货、安

装的，每逾期 1 天，按合同总金额的 1%支付违约金，逾期超过 3 天，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金（如有），并追究供应商全部损失。

2. 质量违约：若产品材质、规格、工艺不符合本采购需求标准，存在质量瑕疵、参数不符、翻新次品等问题，供应商须无条件免费退换货，并承担由此造成的工期延误、甲方业务损失，同时按合同总金额的 20%支付违约金；两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同并追责。

3. 服务违约：供应商未按要求提供售后响应、质保、巡检服务的，每次按合同总金额的 5%支付违约金，造成甲方设备无法正常使用的，须承担全部修复及赔偿责任。

4. 报价及履约违约：供应商中标后无正当理由拒签合同、放弃履约、擅自加价的，视为严重违约，甲方有权取消合作资格，列入失信供应商名单，追究相关经济损失。

5. 其他违约：因供应商施工不当、运输不当造成甲方场地、设备损坏的，由供应商全额赔偿修复。。

十一、其他要求

1. 采购模式：拟采用“框架协议+订单”模式，自协议签订并生效之日开始，合同期限 2 年。

2. 合规要求：供应商须严格遵守国家安全生产、招投标、政府采购相关法律法规，合法合规履约，严禁弄虚作假、以次充好，一经发现立即终止合作并追责。选供应商应确保交易的真实性，如我行发现入选供应商与我行员工串通、采用其他变通形式供货、虚假供货等，导致发生廉

洁道德风险等问题的，我行有权单方面对入选供应商进行解除或部分解除合同、禁用等处理。我行有权要求入选供应商提供相关服务或指定产品的订货渠道路径等证明真实性交易的相关资料，如入选供应商无法提供有效证明或我行仍然认为入选供应商存在虚假交易，我行有权单独或同时采取扣除入选供应商已缴纳的全部保证金、调整入选供应商入围供货的排位顺序、减少入选供应商订单分配、暂停服务资格、解除或部分解除合同和禁用等处理措施。入选供应商因此给我行造成损失的，入选供应商应赔偿我行全部损失。

3. 保密要求：供应商在供货、安装、服务过程中，须严格保密甲方监控数据、场地布局、安防系统信息，不得泄露、传播、拷贝相关资料，项目结束后主动销毁相关涉密资料。

4. 培训要求：安装验收完成后，免费为甲方操作人员提供简易使用、日常维护、设备保养实操培训，确保甲方人员熟练使用。

5. 资料交付：项目交付时，同步提供产品合格证、出厂质检报告、售后质保承诺书、参数说明书等全套纸质资料，一式两份，甲乙双方各留存存档。

6. 未尽事宜：本采购需求未尽事项，由甲乙双方友好协商确定，以正式合同条款为准；本采购需求为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

