

内蒙古广播电视台《仁者爱人善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目招标公告

招标项目编号（内蒙古广播电视台《仁者爱人善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台《仁者爱人善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:6.82万，招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：详见附件；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

内蒙古广播电视台《仁者爱人善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目

三、投标人资格要求：

【1】内蒙古广播电视台《仁者爱人善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目的投标人资格能力要求：

详见附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-11-21 20:00:00到2025-11-25 17:00:00。

获取方式：详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-11-26 15:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，内蒙古广播电视台。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-11-26 15:30:00。

开标地点：内蒙古广播电视台。

七、其他



详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人: **内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: **nmtvlianghui@163.com**

招标代理机构:**内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: **nmtvlianghui@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



内蒙古广播电视台《仁者爱人 善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目 采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购《仁者爱人 善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

(一) 项目名称：《仁者爱人 善者同行——内蒙古红十字会人道北疆故事汇》灯光租赁项目

(二) 预算金额：68200.00 元

(三) 项目概述及内容：

1. 节目介绍：

为深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以文艺作品为载体，生动讲述北疆大地上的人道故事，由内蒙古红十字会主办，内蒙古广播电视台承办，卫视节目制作传播中心承制，推出《仁者爱人 善者同行——内蒙古自治区红十字会人道北疆故事汇》公益活动。活动将于 11 月 28 日、29 日在内蒙古广播电视台 1400 平米演播室进行彩排及录制。活动将通过歌舞、朗诵、情景剧、音乐微剧等文艺形式融合呈现“十四五”以来全区红十字系统的工作成效。

2. 录制时间：

2025 年 11 月 28 日 15:00 进行彩排，11 月 29 日 15:00 进行录制（彩排、录制共 2 天），需在彩排前 3 小时完成装台及验收。

3. 录制地点：

内蒙古广播电视台 1400 平米演播厅

4. 录制形式：

录制后剪辑制作

二、参数要求

（一）灯光设备要求

1. 设备选型应依据业内属先进、经济上合理、使用上安全可靠、维护上便利快捷的原则。
2. 设备应满足节目录制和直播的需求，确保场地光照充足、均匀，且能够根据不同节目环节进行灵活调整。
3. 灯具应具有较长的使用寿命和良好的散热性能，以确保节目录制过程中的稳定性和安全性。

（二）灯光效果要求

1. 灯光效果要通过光影变化营造出不同的氛围和场景。
2. 在舞台设置上，灯光应成为视觉焦点之一，能够突出表演者的形象，传达情感内涵。
3. 舞台整体的灯光设计方案，要根据舞台布局和节目需要，将舞台灯光效果场景化，节目中包括诗朗诵、情景剧、歌曲、舞剧、音乐小品、现场采访等内容，需使用不同的灯光效果进行设计。可在舞台背景或特定区域使用图案投影，与节目内容相呼应，增强视觉效果。根据节目内容和节奏，灯光效果应灵活变化，如亮度、颜色、闪烁频率等，以营造不同的氛围和情感。
4. 请供应商根据以上内容，设计灯光工程的实施方案及灯光设计方案。设计方案需体现出舞台、观众席在场景中的具体应用，需附图文说明。

（三）灯光参数要求：

A1	设备参数	设备型号	灯光设备名称	数量	单位	场/天	单价	合计
----	------	------	--------	----	----	-----	----	----

A1.1	电 压: 100V~240V/50~60Hz 额定功率:不低于 700W 灯 泡: NLS-450 USHIO 色 温: 7300K 平均寿命: 2000H 颜 色: 带有 14 种颜色+白 光,半色效果 图 案: 1 白光+11 固定图 案+3 动画效果图案 棱 镜: 8 棱镜 16 双阶棱 镜+多种棱镜组合 光束角度: 2° 出光透镜: 出光口直径不小 于 178mm 频 闪: 1-30 次/秒 控制方式: 国际标准 DMX512 通道数量: 14/16 通道 中英文显示; 远程控制灯泡 开关功能 显示信息: 灯泡使用时间 风机自动调速功能 闭光时灯泡功率自动降低 外观: 耐高温工程塑料 PFC≥0.99 符合 GB7000.217-2008 标 准和 CE 标准	450 光 束电脑 灯	电 脑 光 束 灯	70	台	2	150.00	¥ 21,000.00
------	---	-------------------	-----------------------	----	---	---	--------	-------------

内
→
圖

A1.2	电源: AC 100~240V 50/60Hz 输入功率: 850W 光源类型: 功率不小于 680w LED 光源 平均寿命: 大于 20000 小时 光源色温: 6800K 色彩系统: 1 个带有不小于 8 个颜色片的颜色轮 CMY 无极混色 CTO 色温校正 (6800K- 2800K) 显色指数≥90 不少于 2 个图案盘, 其中一 个带有不少于 6 个金属图案 的固定图案轮; 另一个是带 有不少于可更换的 7 个玻璃 图案的旋转图案盘, 有图案 定位、双向旋转、图案流水 和抖动效果 1 个旋转 8 棱镜 1 个独立柔光镜 4 片式全切割系统, 切割盘 可 90 度旋转 电子频闪, 0-100% 线性调 光, 调光效果特别的平滑 电子线性变焦最小角度不大 于 5°, 最大角度不小于 45° DMX 协议信号: USITT DMX 512 Art-Net / RDM 可定 制无线 DMX512 DMX 信号连接: 3 芯 XLR 输 入和输出 Pan/Tilt 解析度: 16 bit Dimmer 解析度: 16 bit LCD 显示, 用户友好的界面, 语言支持: 中文和英文 摇头参数角度: PAN = 540° TILT = 245° 在非控台操作的情况下, 如 果被意外触碰而造成的跑位 情况, 灯具可以自动回复到 原有位置 风扇速度控制: 具备智能的风 扇转速自适应功能 温度电子传感检测	LED- P7II 切 割图案 电脑灯	切 割 灯	50	台	2	200.00	¥ 20,000.00
------	--	------------------------------	-------------	----	---	---	--------	-------------

	LCD 屏灯具信息查询 USB 充电拨码 重量: 不大于 29kg							
A1.3	电源：AC 100~240V 50/60Hz。 输入功率： 1000W@220V。 光源类型: 19 颗 40w 4 合一 全彩 LED 光源。 平均寿命: > 20000 小时。 编程特点：LED 光源 0- 100% 线性调光, 调光效果特 别的平滑;0-25Hz 的频闪; 内置多种宏效果。 电子线性调焦 8°-37°, 快 速、平滑 最小光斑为矩形; 控制与编程：标准模式 (20 通道), 精简模式(15 通道); DMX 协议信号: USITT DMX 512 DMX 信号连接: 3 芯 或者 5 芯 XLR 输入和输出。支持 RDM 拨码 Pan/Tilt 解析度: 16 bit。 Dimmer 解析度: 16 bit。 角度: PAN = 540° TILT = 245° 在非控台操作的情况下, 如 果因被意外触碰而偏移的情	LED 摇 头 染 色 灯	60	台	2	200.00	¥ 24,000.00	

	况下，灯具可以自动回复到原有位置。 遵循 GB7000.217-2008 标准和 CE 认证。							
A1.4	高亮度，颜色纯正，采用恒流技术，稳定性高，体积小、重量轻。适用于大型文艺演出、剧院、演播厅等。 技术参数： 灯珠：2 PCS 70W LED 寿命：50,000 小时 颜色：白光 色温：5600K 亮度输出 光通量：12000lm 照度：960lux (5 米) 最佳投射距离：5 米 - 30 米 光学及特性 出光角度：30° 调光：线性调光 0~100% 频闪：0~25 次 /	观众灯	16	台	2	100.00	¥ 3,200.00	
						总计	¥ 68,200.00	

三、商务要求

（一）技术支持与服务要求

1. 供应商应提供完善的售后服务和技术支持，确保设备在节目录制过程中的正常运行和维护。
2. 供应商应具备专业的技术团队和丰富的灯控经验，能够根据节目需求提供定制化的灯光设计方案和实施计划。
3. 在节目录制过程中，供应商应提供现场技术支持和应急响应服务，确保节目录制的顺利进行。

（二）技术团队配置要求

人员配置应全面、合理、专业性强，内容包括：具体制作团队负责人、灯光技术人员、现场制作人员的配备情况。团队成员应具有与舞台设计、策划设计执行相关的经验。

四、售后服务要求：

1. 售后服务包括：售后服务响应时间、拆装施工运输、现场设施维护、录制现场伴随保障、突发情况处置等。

2. 节目录制时间：2025 年 11 月 28 日——11 月 29 日

3. 灯光设备安装及彩排、录制期间，供应商安排 4—6 名安装制作人员到岗，同时配备后备团队，达到万无一失。现场内安装人员在录制期间全天到岗，出现突发情况，负责人应在 1 小时内及时处理，回复使用；若设备需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。相关技术人员落实到人，相关负责人应具有相关资质及培训计划。

4. 搭建及录制期间供应商应提前提供应急保障方案，确保灯光设备安全性和录制顺利进行。如消防安全预案、人员疏散预案。

六、验收要求

灯光设备于彩排前 3 小时完成搭建调试工作并安装调试，并按节目组要求在整体节目录制结束后及时对灯光设备进行拆除。验收要求：灯光设备符合节目录制要求，现场搭建效果符合实际使用，设施齐备安全，配套设施完整，可正常调试使用。

技术参数（服务）解答联系人：武莹

联系电话：18904710511

七、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125 号），通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪



记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

八、获取谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接递交响应文件。

九、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；

2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；

3. 营业执照加盖公章；

4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；

5. 信用中国截图加盖公章；

6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；

7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；

11. 响应文件方案及报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视



为无效投标。

供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年11月25日17时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目为单项报价，每项预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

六、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025年11月26日15时30分；
2. 开标时间：2025年11月26日15时30分；
3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街1号院内蒙古广播电视台台B座13楼1312会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

