

鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务框架采购项目采购公告

招标项目编号 (GYDG-2026--11)

项目所在地: 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,市辖区

一、招标条件

本鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务框架采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源自筹资金:11.562万元,招标人为鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务框架;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

标段1 (安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务)

三、投标人资格要求:

【1】标段1 (安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务) 的投标人资格能力要求:

标段1 (安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务);

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-06-05 到2026-06-10 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-06-11 09:00:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-06-11 09:00:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司。

九、联系人

招标人：鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司

地址：内蒙古鄂尔多斯康巴什区

联系人：赵轩影

电话：0477-8597651

邮件：/

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市康巴什新区和效家园A区11号楼2单元403室

联系人：任宣臣

电话：13848216521

邮件：nmgzyxt@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：任宣臣（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司安全工器具、带电作业 安全工器具、施工机具试验服务框架采购项目

采购公告

(项目编号: GYDG-2026--11)

本项目鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务框架采购项目, 采购人为鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司, 委托正源信通项目管理有限公司为采购代理机构。该项目已具备采购条件。现将有关事项公告如下:

一、项目概况

1. 采购方式: 询比采购;
2. 资金来源: 企业自筹;
3. 本项目采购内容及范围: 详见公告附表;
4. 项目服务期: 详见公告附表。

二、资格要求

1、本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织, 并在人员、设备、资金等方面具有承担项目的能力。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一项目响应。母子公司不能互用资质、业绩。

3、供应商及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)无行贿犯罪档案。

4、供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信企业名单”。

5、供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

6、未被列入《内蒙古电力(集团)有限责任公司不良行为供应商名单》和中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”。

7、供应商需具备能够开具增值税专用发票的能力。(提供承诺函(格式自拟)或其

他证明材料)。

8、本次采购不接受联合体。

9、本项目采用资格后审。

10、各包件专用资格要求：

标段1（安全工器具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务）：

1. 供应商须为省级及以上质量技术监督局(市场监督管理局)批准的第三方检测机构，须提供省级及以上质量技术监督局(市场监督管理局)颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA证书)；

2. 供应商须具备国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”（承试类）三级及以上资质（有效期内），以上资质为国家能源局最新资质要求《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》2025年第30号令；如供应商还未申办以上资质，供应商须具备国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”（承装类、承试类）五级及以上资质（有效期内）；

3. 供应商需承诺上门提供工器具的电气性能试验、工器具的清洗清洁服务(提供承诺书，格式自拟)；

4. 供应商近年内(2023年06月01日至今，以合同签订时间为准)具有同类业绩（业绩的证明文件以已签署的合同和合同配套发票和发票查验截图为准）。

三、采购文件的获取

3.1 凡第一次参与内蒙古电力采购项目者，必须在“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.impc.com.cn:82>）”进行注册，未注册将影响后续合同签订。

注：凡第一次参与内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）挂网的各类招标采购项目的供应商，在获取采购文件前需在“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子商务平台-“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）（https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689）”查看中招互连扫码签章办理流程，前述工作完成后方可获取采购文件。

3.2 本采购项目在 内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）电子交易系统开展采购活动。

3.3 获取采购文件方式：

（1）具体流程为：采购项目管理->非招标项目->应答阶段->获取采购文件->获取文件，从项目列表中选择投标的采购项目，并点击【获取采购文件】按钮，状态同步为已获取；下载采购、响应文件路径：采购项目管理->非招标项目->应答阶段->获取采购文件->获取记录及采购文件下载，勾选具体采购项目，并点击【维护谈判联系人】按钮，维护联系人信息；点击【下载采购文件】按钮，下载采购文件；点击【IMPC 文件打包】按钮和【下载 IMPC 包】按钮，下载 IMPC 包至默认路径，响应文件下载成功。平台联系方式：首页 - 左下角“联系我们”，具体链接：<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/contact>（周一至周五 8:30-18:00）。

3.4 办理 CA 数字证书方式：供应商须凭【中招互连】APP 办理项目后续电子投标事宜，未进行注册【中招互连】APP 的企业需要下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密（https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689 中招互连扫码签章办理流程链接）

3.5 采购文件获取时间：2026 年 06 月 05 日至 2026 年 06 月 10 日 17 时 00 分。

说明：供应商在成交候选人公示结束前发生不良行为被处理的，取消其成交资格。

四、响应文件递交方式

4.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）：2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分。

4.2 递交方式：

（1）电子响应文件请于响应截止时间之前上传到“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）”，响应截止时间后上传的响应文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质响应文件，逾期递交的响应文件，将予以拒收。

（2）供应商对网上递交的响应文件应加密。使用登录【中招互连】APP 对响应文件进行加密功能（如果供应商使用 A 手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须需要使用

A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件)。

五、递交响应文件的截止时间及解密时间

5.1 截标及开标时间：

响应文件上传时间：2026 年 06 月 05 日至 2026 年 06 月 11 日上午 09 时 00 分

响应截止及开标时间：2026 年 06 月 11 日上午 09 时 00 分

商务技术标开标时间：2026 年 06 月 11 日上午 09 时 00 分

商务技术标、经济标解密时间：2026 年 06 月 11 日上午 09 时 00 分至 2026 年 06 月 11 日上午 10 时 00 分

如果截标或开标时间有改变，采购代理机构将提前通知。请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与电子交易系统联系解决（联系方式详见电子交易系统网页界面），因供应商原因未在规定时间内解密响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

5.2 开标地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司（详细地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 3 号二楼开标室）

不见面线上开标地址：内蒙古电力投标工具

七、评审方式

本次评审采用综合评分法

八、采购费用

(1) 本项目不收取保证金。

(2) 代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费，具体要求详见供应商须知前附表。

(3) 场所服务费收取标准

成交供应商需在成交结果公告发布后向内蒙古产权交易中心有限责任公司缴纳场所服务费的，收取标准如下：

1. 入围、框架类、单价类等无固定成交总价的项目，按 1000 元/家的标准向成交供应商收取场所服务费。

场所服务费缴纳方式为公对公转账，汇款信息如下：

收款单位名称：内蒙古产权交易中心有限责任公司

开户行：华夏银行呼和浩特分行营业部

账 号：5830200001819100031131

行 号：304191001951

交易场所：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

联系人：董政

联系电话：0471-3477645

(5) 成交供应商须在成交结果公告发布后次日起，三个工作日内完成代理服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将按照《不良行为供应商管理办法》进行处罚。

九、公告发布的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(<http://www.nmgztb.com.cn/>)、《内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)》(<https://ecp.impc.com.cn:21002>)、《内蒙古自治区企业阳光采购服务平台》(<http://nmgygcg.ejy365.com/>)同时发布，其它媒介转无效。

十一、联系方式

采购人：鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司

地址：内蒙古鄂尔多斯康巴什区

联系人：赵轩影

联系电话：0477-8597651

采购代理机构名称：正源信通项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市康巴什新区和效家园A区11号楼2单元403室

联系人：任宣臣、王敏、李紫薇

联系电话：13848216521

邮 箱：nmgzyxt@126.com

2026年06月05日

公告附表——采购计划表:

标段	名称	规格型号	数量	含税最高投标限价 (元)	含税最高投标限价总价 (元)	框架服务期	服务地点	入围数量	项目单位	采购方式	备注
1	标段 1 (安全工具、带电作业安全工器具、施工机具试验服务)	详见附件	详见附件	115620.00	115620.00	合同签订之日起一年	采购人指定地点	共 3 家供应商入围, 分配比例 5:3:2, 但采购人有权根据各成交供应商的服务能力和成交价格、售后服务以及根据《供应商管理办法》的考核情况, 对分配量进行调整。	安全监察部	询比采购	
合计					115620.00						

安全工器具试验						
序号	名称	单位	型号及要求	单位	数量	含税最高投标限价（元）
1	验电器	只	0.4KV 安全自检 声光报警 环氧树脂材质 锥形嵌套杆身 1米伸缩设计 附有软质包装袋 橡胶材质手柄	个	1	120
2	验电器	只	10KV 安全自检 声光报警 环氧树脂材质 锥形嵌套杆身 1米伸缩设计 附有软质包装袋 橡胶材质手柄	个	1	120
3	验电器	只	35kV 安全自检 声光报警 环氧树脂材质 锥形嵌套杆身 1.5米伸缩设计 附有铝合金材质包装盒 橡胶材质手柄	个	1	120
4	验电器	只	110kV 安全自检 声光报警 环氧树脂材质 锥形嵌套杆身 2米伸缩设计 附有铝合金材质包装盒 橡胶材质手柄	个	1	150
5	验电器	只	220kV 安全自检 声光报警 环氧树脂材质 锥形嵌套杆身 3米伸缩设计 附有铝合金材质包装盒 橡胶材质手柄	个	1	180
6	成套接地线	根	0.4kV 接地线规格 4*1.5+14mm ² 米 接地棒、地钉 横截面积：25mm ²	组	1	150
7	成套接地线	根	10kV 接地线规格 3*1+14mm ² 、1米 接地棒、地钉 横截面积：25mm ²	组	1	150
8	成套接地线	根	10kV 接地线规格 3*2+18mm ² 、1米 接地棒、地钉 横截面积：25mm ²	组	1	150
9	成套接地线	根	35kV 接地线规格 3*4+25mm ² 、1米 接地棒、地钉 横截面积：25mm ²	组	1	150

10	个人保安线	根	4 个保安钳+10 米线, 线径 25mm ²	双	1	150
11	绝缘手套	付	10kV 天然乳胶防冻型, -30 度不僵硬 红色	付	1	60
12	绝缘手套	付	35kV 橡胶防冻型, -30℃不僵不硬 红色	付	1	60
13	安全帽	个	ABS 材质 PE+软质纺织物 红, 单, 普通	顶	1	100
14	安全帽	个	ABS 材质 PE+软质纺织物 黄, 单, 普通	顶	1	100
15	安全帽	个	ABS 材质 PE+软质纺织物 蓝, 单, 普通	顶	1	100
17	冬季安全帽	个	符合新版安全帽标准 (GB2811-2019 头部防护 安全帽) 冬季棉帽	顶	1	100
18	绝缘垫	块	10kV 在此工作绝缘垫, 1*1*0.1 米。	块	1	100
19	登杆器具	付	QL-JK350 高强无缝管 防滑橡胶垫 防滑厚度 10mm 适合 10 米-12 米杆, 最大开口 355mm, 最小开口 205mm	个	1	80
20	登杆器具	付	QL-JK400 高强无缝管 防滑橡胶垫 防滑厚度 10mm 适合 12 米-15 米杆, 最大开口 410mm, 最小开口 225mm	付	1	80
21	登杆器具	付	QL-JK450 高强无缝管 适合 15 米-18 米杆, 防滑橡胶垫 防滑厚度 10mm 最大开口 460mm, 最小开口 230mm	付	1	80
22	绝缘凳, 绝缘高低凳	个	踏板数: 二步梯、承重等级: 160kg、梯子绝缘性: 全绝缘、类型: 移动平台、尺寸: 80*50*30cm (2 层)	付	1	150
23	梯子	部	人字梯, 玻璃钢, 1.5m, 绝缘	部	1	180
24	梯子	部	伸缩梯, 复合材料, 4m, 绝缘	部	1	180

26	绝缘鞋	双	绝缘胶纸粘合制成 10kV 绝缘橡胶 大底 鞋头绝缘防水 试验电压： 10KV；试验时间：1min；泄漏电流： $\leq 1.5\text{mA}$	双	1	60
27	绝缘靴	双	10kV 高帮 牛皮橡胶底	个	1	60
28	验电发生 器	只	0.4kV 长 20cm*宽 6cm*4.5cm	个	1	120
29	验电发生 器	只	10kV 长 20cm*宽 6cm*4.5cm	个	1	120
30	验电发生 器	只	35kV 长 20cm*宽 6cm*4.5cm	个	1	120
31	验电发生 器	只	110kV	个	1	150
32	验电发生 器	只	220kV	个	1	180
33	安全带，全 身 5 点式	付	镀铬卡口、安全绳、连接缝隙处为线 扎，不安装铆钉，安全带附带为可拆 解卡扣连接安全带接缝为线缝，且与 带身有色差。 材质：高强涤纶 后备保护绳 2 米	个	1	80
34	110kV 接地 线	根	110kV 接地线规格 单根 4 米+7 米 绳接地卡横截面积：35mm ² 共 3 根	套	1	180
35	220kV 接地 线	根	220kV 接地线规格 单根 5 米+7 米 绳接地卡 横截面积：35mm ² 共 3 根	套	1	200
36	气体检测 仪	台	四合一气体检测仪 测量气体：可燃 氧气 一氧化碳 硫 化氢 工作环境：温度-20℃~50℃，湿度 < 95%RH 工作电压：DC3.7V 锂电池容量	个	1	800

			2000mAh 充电时间: 6h-8h 工作时长: 大于 8 小时 (连续)			
37	防坠器	只	20 米 阻燃安全绳 合金钢连接器 防旋转钢丝绳 自锁式挂钩	个	1	100
39	核相器	台	详细见技术规范	个	1	200
40	电力绝缘绳	根	高强涤纶、杜邦丝 规格: 直径 16mm	米	1	120
42	自锁器	个	产品长度: 80cm 适用绳索: 直径 16-18mm 耐磨耐高温 高强度合金钢	个	1	100
43	高空作业带双勾安全绳	根	产品长度: 50m 直径 18mm 涤纶加强丝内芯	条	1	200
44	高空作业带双勾安全绳	根	产品长度: 60m 直径 18mm 涤纶加强丝内芯	条	1	200
45	屏蔽服	套	A 型	套	1	420
46	屏蔽服	套	C 型	套	1	420
47	导电鞋	双	1. 导电鞋成品质量技术要求 必须遵循 GB4385-1995 标准规定, 导电鞋必须具有良好的导电性能, 导电鞋的电阻值不大于 100kΩ。适用于需要防静电、感应电的工作环境。 2. 导电鞋材质要求为导电布面胶底鞋, 导电布面胶底鞋必	双	1	120

			须符合 HG/T2495 的规定。			
48	双钩后背 保护绳	根	配备双绳（长度 2 米）带有缓冲包、双大钩（材质为：太空铝 大钩开口尺寸 11CM	根	1	100
49	围杆带	根	详细见技术规范	根	1	80
合计:						7500

带电作业安全工器具试验					
序号	名称	试验项目	数量	单位	含税最高投标限价(元)
1	绝缘斗臂车	绝缘内斗、外斗和绝缘臂工 频耐压试验、泄露电流试验/ 机械试验	1	辆	10000
2	10kV 绝缘手套	交流耐压试验	1	双	100
3	10kV 绝缘鞋	交流耐压、泄露电流试验	1	双	120
4	10kV 绝缘安全帽	交流耐压试验	1	双	100
5	10kV 绝缘披肩	交流耐压试验	1	顶	220
6	10kV 绝缘裤	交流耐压试验	1	件	220
7	10kV 绝缘衣	交流耐压试验	1	件	220
8	10kV 绝缘网衣	交流耐压试验	1	件	220
9	10kV 树脂绝缘毯	交流耐压试验	1	件	220
10	10kV 导线遮蔽罩	交流耐压试验	1	张	240
11	10kV 引流线遮蔽 罩	交流耐压试验	1	张	240
12	10kV 横担遮蔽罩	交流耐压试验	1	张	240
13	10kV 绝缘横担	交流耐压试验	1	个	280
14	10kV 瓷瓶遮蔽罩	交流耐压试验	1	个	240
15	10kV 跌落保险遮 蔽罩	交流耐压试验	1	个	240
16	10kV 导线末端遮 蔽罩	交流耐压试验	1	个	240
17	10kV 熔断器遮蔽 罩	交流耐压试验	1	个	240
18	10kV 针式瓷瓶遮 蔽罩	交流耐压试验	1	个	240
19	10kV 绝缘引线跳	交流耐压试验	1	个	240

	线管				
20	10kV 绝缘避雷器 遮蔽罩	交流耐压试验	1	根	240
21	10kV 电杆遮蔽罩	交流耐压试验	1	个	240
22	10kV 绝缘平台	交流耐压试验	1	个	360
23	10kV 绝缘绳 10 米 $\leq L < 50$ 米	交流耐压试验	1	副	250
24	10kV 两眼绝缘绳 扣	交流耐压试验	1	根	160
25	10kV 电杆包毯	交流耐压试验	1	根	200
26	10kV 两眼绝缘绳 套 ($L < 10$ 米)	交流耐压试验	1	卷	260
27	围杆作业式安全 带	交流耐压试验	1	根	100
28	10kV 绝缘操作杆	交流耐压试验	1	付	200
29	10kV 绝缘硬质切 刀	交流耐压试验	1	根	120
30	10kV 绝缘双柄剪 刀	交流耐压试验	1	根	120
31	10kV 绝缘紧线器	交流耐压试验	1	根	200
32	10kV 绝缘引流线	交流耐压试验	1	把	200
33	10kV 消弧开关	交流耐压试验	1	个	1200
34	10kV 绝缘斗臂车	交流耐压、泄露	1	辆	12000
		电流试验			
35	10kV 绝缘无支腿 斗臂车	交流耐压、泄露	1	辆	12000
		电流试验			
36	旁路负荷开关	交流耐压试验	1	个	1200
37	连接型旁路电缆	交流耐压试验	1	件	800
38	高压引下连接型 旁路电缆	交流耐压试验	1	根	800

39	连接型旁路电缆	交流耐压试验	1	根	800
40	T型旁路连接电缆	交流耐压试验	1	根	800
41	户外终端型旁路电缆	交流耐压试验	1	根	800
42	户外终端型旁路电缆	交流耐压试验	1	根	800
43	电缆悬吊支撑架	交流耐压试验	1	个	300
44	绝缘电缆支撑架	交流耐压试验	1	个	800
45	户内终端型旁路电缆	交流耐压试验	1	根	800
46	箱变车	绝缘电阻试验、直流电阻试验、变比测试、交流耐压试验	1	辆	15000
47	电源车	绝缘电阻试验、交流耐压试验	1	辆	15000
48	绝缘挡板	交流耐压试验	1	个	80
49	自裁试引流线管	交流耐压试验	1	米	80
50	射枪试操作杆	交流耐压试验	1	个	220
51	自锁式绝缘夹钳	交流耐压试验	1	个	220
52	绝缘棘轮切刀	交流耐压试验	1	个	220
53	绝缘双锁头撑杆	交流耐压试验	1	个	220
54	电动绝缘高枝锯	交流耐压试验	1	个	220
55	绝缘梅花头操作杆	交流耐压试验	1	根	220
56	绝缘三齿扒	交流耐压试验	1	根	220
57	绝缘刷头操作杆	交流耐压试验	1	根	220
58	绝缘三角管拉闸杆	交流耐压试验	1	根	220

59	绝缘断线钳（手套作业）	交流耐压试验	1	把	220
60	双头锁杆	交流耐压试验	1	根	220
61	负荷开关	交流耐压试验	1	台	1200
62	电动智能剥皮器	交流耐压试验	1	台	220
63	电动切刀	交流耐压试验	1	把	220
64	电动压接钳	交流耐压试验	1	台	220
65	绝缘毯夹	交流耐压试验	1	只	80
66	验电器	交流耐压试验	1	支	150
67	电杆夹	交流耐压试验	1	个	80
68	绝缘绳套	交流耐压试验	1	根	160
69	绝缘滑车	交流耐压试验	1	个	240
70	绝缘绳索	交流耐压试验	1	根	180
71	电动扳手	交流耐压试验	1	把	220
72	绝缘扳手	交流耐压试验	1	把	220
73	46 件绝缘拉杆综合工具箱	交流耐压试验	1	套	500
74	绝缘棘轮扳手	交流耐压试验	1	把	220
75	绝缘紧线器	交流耐压试验	1	个	220
76	绝缘导线卡线器	交流耐压试验	1	个	220
77	裸导线卡线器	交流耐压试验	1	个	220
78	树枝挂钩	交流耐压试验	1	个	220
79	桶包	交流耐压试验	1	个	300
80	斗上工具箱	交流耐压试验	1	个	500
81	斗臂车专用副斗工具箱	交流耐压试验	1	个	500
82	斗内绝缘防滑垫	交流耐压试验	1	张	260
83	电极	交流耐压试验	1	个	180
84	绝缘断线剪	交流耐压试验	1	个	220

85	剥皮器	交流耐压试验	1	个	220
86	工频高压信号发生器	交流耐压试验	1	个	180
87	放电棒	交流耐压试验	1	个	180
88	双色绝缘开口扳手	交流耐压试验	1	套	220
89	双色绝缘梅花扳手	交流耐压试验	1	套	220
90	绝缘吊带	交流耐压试验	1	根	260
91	高强度导线保护绳	交流耐压试验	1	根	260
92	绝缘绳带挂钩	交流耐压试验	1	根	220
93	无线核相仪	校准	1	台	600
94	绝缘电阻测试仪	校准	1	台	600
95	绝缘杆式高压钳形表	校准	1	台	600
96	风速仪	校准	1	个	600
97	风速温湿度仪	校准	1	个	600
合计:					93700

主要施工设备、工器具试验价格			
序号	设备名称	检测周期	含税最高投标限价（元）
1	移动式发电机	1 年	560
2	钢丝绳	1 年	1500
3	尼龙吊带	1 年	220
4	钢抱杆	1 年	220
5	棕绳	1 年	120
6	机动绞磨	1 年	1500
7	双钩	1 年	180
8	手板葫芦	1 年	200
9	钢板地锚	1 年	220
10	起重滑车	1 年	260
11	导线放线滑车	1 年	260
12	光缆放线滑车	1 年	260
13	钢地锚	1 年	220
14	主牵引机	1 年	1500
15	小牵引机	1 年	1500
16	主张力机	1 年	1200
17	张力机	1 年	1200
18	导线网套连接器	1 年	180
19	光缆网套连接器	1 年	180
20	导线放线轴架	1 年	280
21	旋转连接器	1 年	220
22	链条葫芦	1 年	200
23	挂胶锚线绳	1 年	350
24	导线卡线器	1 年	260
25	地线卡线器	1 年	260
26	光缆卡线器	1 年	260



27	断线钳	1 年	260
28	接地测量仪	1 年	500
29	附件提线钩	1 年	350
	合计		14420

