

伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目失败公告

招标项目编号 (HJZB (CG) -2025-086)

一、中标人信息

【1】包2 (LevoPlus大容量电动移液器等微生物试剂耗材) :

中标人: // ,中标价格: 0万元

【2】包3 (四硼酸钠缓冲液9.18等理化试剂耗材) :

中标人: // ,中标价格: 0万元

二、其他

1: 一、项目基本情况采购项目编号: HJZB (CG) -2025-086项目名称: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目二、项目失败的原因

失败合同包: 包2: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目 (LevoPlus大容量电动移液器等微生物试剂耗材)

包3: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目 (四硼酸钠缓冲液9.18等理化试剂耗材)

失败原因: 包2: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目 (LevoPlus大容量电动移液器等微生物试剂耗材): 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足法定数量, 故本项目做流标处理。

包3: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心试剂耗材采购项目 (四硼酸钠缓冲液9.18等理化试剂耗材): 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足法定数量, 故本项目做流标处理。

三、其他补充事宜无;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)和《采购与招标网》;

三、监督部门

本项目监督部门为伊金霍洛旗疾病预防控制中心。

四、联系人

招标人: 伊金霍洛旗疾病预防控制中心


地址: 鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇

联系人: 韩女士

电话: 0477-8684220

邮件: //

招标代理机构:内蒙古浩嘉项目管理有限公司



地址：鄂尔多斯市东胜区供销大厦5楼501

联系人：赵敏

电话：15547708879

邮件：1576531834@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：赵敏（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）

