

达拉特旗人民医院环境标识和导视系统建设项目竞争性磋商公告

招标项目编号 (SYZB-2025-020)

项目所在地: 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,达拉特旗

一、招标条件

本达拉特旗人民医院环境标识和导视系统建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:43.6043万元,招标人为达拉特旗政府投资项目代建中心。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见磋商文件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

达拉特旗人民医院环境标识和导视系统建设项目

三、投标人资格要求:

第1标段达拉特旗人民医院环境标识和导视系统建设项目的投标人资格能力要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.资格审查时,供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:参与的供应商工程全部由符合政策要求的中小企业承接。

4.本次招标不接受联合体投标;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-07-31 10:00:00到2025-08-07 17:30:00。

获取方式: 1、提供报名资料,逐页加盖单位公章并扫描成一个PDF文件发送至代理公司邮箱 (nmg_sygc@163.com),邮箱主体“项目名称+供应商名称+联系方式”,同时联系招标代理公司购买招标文件,招标文件售价为:0元;

2、报名时,报名人需要提供以下材料:①提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的三证合一的营业执照及资质证书复印件;②银行开户许可证或银行出具的基本账户信息证明;③法人授权委托书(附:法定代表人及委托代理人身份证,并提供联系人手机号);④在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单,在“国家企业信用信息公示系统” (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信企业名单,在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,报名资料中附网页查询结果截图。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-08-11 09:00:00。

递交方式：纸质文件递交，鄂尔多斯市达拉特旗创业大厦9楼会议室。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-11 09:00:00。

开标地点：鄂尔多斯市达拉特旗创业大厦9楼会议室。

七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为达拉特旗政府投资项目代建中心。

九、联系人

招标人：达拉特旗政府投资项目代建中心

地址：达拉特旗政府投资项目代建中心

联系人：王先生

电话：5216117

邮件：5216117@163.com

招标代理机构：内蒙古三羊工程管理有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇树林召镇210线东，新汽车站对面，创新创业大厦912室

联系人：于先生

电话：15384866940

邮件：919926523@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 于先生（签名）

招标人或其代理机构： 内蒙古三羊工程管理有限公司（盖章）

