

内蒙古广播电视台型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场！》 (蒙古语版) 转播车租赁项目招标公告

招标项目编号 (X150000000EW020109001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场！》(蒙古语版) 转播车租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:6.5，招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场！》(蒙古语版) 转播车租赁项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场！》(蒙古语版) 转播车租赁项目的投标人资格要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-08-01 18:00:00到2025-08-06 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-08-07 15:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交，详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-08-07 15:30:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标代理机构：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：梁慧（签名）

招标人或其代理机构：内蒙古广播电视台（盖章）



内蒙古广播电视台大型全民游戏综艺节目 《男儿三艺，请登场!》(蒙古语版)

转播车租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购大型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场!》(蒙古语版)转播车租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

(一) **项目名称：**大型全民游戏综艺节目《男儿三艺，请登场!》(蒙古语版)转播车租赁项目

(二) **预算金额：**6.5 万元

(三) 项目概述：

《男儿三艺，请登场!》(蒙古语版)拟定于 2025 年 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日(全天)共计 5 天，在锡林郭勒盟苏尼特左旗、呼和浩特市土左旗进行录制。租赁 8 讯道转播车一辆。需在节目拍摄前完成所有设备的安装调试工作，确保节目顺利录制，具体时间节点根据节目拍摄计划确定，供应商需密切配合节目制作方的时间安排。

二、采购内容及要求：

(同类型或以上参数设备)

序号	名称	描述	数量
1	HDC-4300 讯道摄像机	1、2/3 英寸 CMOS 成像器，以及能消除“果冻效应”和“闪光带”的全域快门技术，能拍摄出优异的图像效果 2、高分辨率 (2000TVL)、低噪声 (-62dB)、出色灵敏度 (F10 为 1080/59.94p 或 F11 为 3840/50p) 和高动态范围的原始图像，同时实现 ITU-R BT.2020 广播标准的宽彩色空间。 3、HDC-3500 可通过摄像机控制单元的 12G-	8

		SDI 接口输出 信号支持 3840*2160 60P; 50P 等制作	
2	7 寸高清彩色寻像器	7 英寸、1920X1080 分辨率	8
3	2 寸肩扛式寻像器	与高清彩色摄像机配套的, 2 英寸高清寻像器	2
4	HDCU-4300 摄像机控制单元	包括 /HD-SDI 输出接口和/HDMI 返回输入接口。 该光纤传输系统可为 HDC-4300 摄像头供电, 所用电缆长度可达 4,000 米*, 同时还能使图像质量不会下降。 * 通过光纤电缆为摄像机供电时。最大电缆长度因摄像机系统配置、镜头类型、寻像器类型、光纤电缆尺寸和电缆接口数量而异。	8
5	HDC-5500 迅道摄像机	高速摄像机 SONY F5500 规格 电源要求 240 V 交流、1.4 A (上限), 12V 直流、9.5 A (上限), 240 V 直流、1.05 A (上限) 工作温度 -20 ° C 至+45 ° C (-4 ° F 至 113 ° F) 储存温度 -20 ° C 至+60 ° C (-4 ° F 至 140 ° F) 重量 约 5.25 公斤 (11 磅 9.2 盎司) (限机身) 成像器成像器 Super35mm4KCMOS 成像器, 带全域快门方法单芯片 电气特性灵敏度 T10 为 4K/59.9P T11 为 4K/50P (2000 1x 下反射率为 89.9%) 图像信噪比 62 dB 水平分辨率 2000 电视线 (屏幕中心) 5% 或更高调制度 几何形状失真 微不足道 (不包括镜头失真) 光学系统规格内置滤色片 ND 灰度滤镜 1: 透明, 2: 1/2ND, 3: 1/4ND, 4: 1/8ND, 5: 1/16ND, 6: 1/32ND, 7: 1/64ND, 8: 1/128ND, 9: 1/256ND 输入/输出接口摄像机控制单元 光/电复式连接器 (1) 镜头 12 针 (1) VF 20 针 (1)	2

		MIC 1 IN XLR 3 针, 母 (1) 音频输入 CH1, CH2 XLR 3 针, 母 (各 1) 音频开关设为 MIC 时: -60 dBu (可通过菜单选择高达 -20 dBu), 平衡 音频开关设为 LINE 时: 0 dBu, 平衡 内部通话系统 1、内部通话系统 2 XLR 5 针, 母 (各 x1) 耳塞式耳机 4 极迷你插孔 (1) (2 极单声道、3 极立体声、4 极 CTIA 标准、4 极 OMTP 标准) 直流输入 XLR 4 针 (1), 10.5 V 至 17 V 直流 直流输出 4 针 (1), 10.5 V 至 17 V 直流, 上限 0.5 A (可能会受到施加载荷或输入的限制。) 2 针 (1), 10.5 V 至 17 V 直流, 上限 2.5 A (可能会受到施加载荷或输入的限制。) SDI 1、SDI 2、SDI 3 BNC 型 (各 x1) SDI MONI BNC 型 (1) 测试输出 BNC 型 (1) 提示器/同步锁相 BNC 型 (1) 提示器 1 Vp-p、75 Ω 同步锁相 HD: SMPTE ST274、三级同步、0.6 Vp-p、75 Ω SD: 黑场 (NTSC: 0.286 Vp-p、75 Ω /PAL: 0.3 Vp-p、75 Ω) RET CTRL 6 针 (1) 远程控制 8 针 (1) 跟踪器 12 针 (1) 摄像机吊架 12 针 (1) USB 2.0、A 型、4 针 (1) (用于连接 USB 驱动器) 网络数据接口 RJ-45 型 8 针 (1)	
6	CJ18x7.6BERM 4K 全伺服镜头	4K 全伺服镜头	3
7	200 米摄像机复合 光缆	200 米摄像机复合光缆	10
8	三脚架	25 公斤以上三脚架	8

9	CJ13x4.5BRD 广角镜头	4k 广角变焦镜头	4
10	107 倍 4k 长焦镜头	4K 全伺服镜头 主要规格 型号 UA107x8.4BESM 焦距 [1x] 8.4-900mm [2x] 16.8-1800mm 变焦比 107x 增倍镜 2x 最大相对光圈 (F-No.) 1: 1.7 (8.4-340mm) 1: 4.5 (900mm) 最小物距 (M.O.D.) 3.05m 拍摄范围 (M.O.D. 时) 16: 9 宽高比 [1x] 8.4mm 3053mm x 1717mm 900mm 30mm x 17mm [2x] 16.8mm 1594mm x 896mm 1800mm 15mm x 9mm 视角 16: 9 宽高比 [1x] 8.4mm 59.4° × 35.6° 900mm 0.6° × 0.3° [2x] 16.8mm 31.9° × 18.2° 1800mm 0.3° × 0.2° 尺寸 (约) 258mm x 264mm x 610mm 重量 (约) 23.9kg	2
11	46 倍 4K 长焦镜头	4K 长焦镜头 主要规格 型号 UA46x9.5BERD 焦距 [1x] 9.5mm-437mm [2x] 19-874mm 变焦倍率 46 x 增倍镜 2 x 最大相对光圈 (F-No.) 1: 2.0 (9.5mm-224mm) 1: 3.9 (437mm) 最小物距 (M.O.D.) 2.8m 拍摄范围 (M.O.D. 时) 16: 9 宽高比 [1 ×] 9.5mm 2653mm x 1491mm 437mm 59mm x 33mm [2 ×] 19mm 1331 x 748mm 874mm 30 x 17mm 视角 16: 9 宽高比 [1 ×] 9.5mm 53.6° x 31.7° 437mm 1.3° x 0.7° [2 ×] 19mm 28.3° x 16.1° 874mm 0.6° x 0.4° 滤镜螺纹 M127 x 0.75 尺寸 (约) Φ146.5 x 345.8 重量 (无遮光罩) (约) 5.7kg	2
12	变焦控制器	Canon-ZSD-300D (变焦控制器)	
13	聚焦控制器	Canon-EPD-400D (聚焦控制器)	

14	长焦镜头	Canon HJ45*10 40 倍长焦镜头	
15	EVS	慢动作八进四出	1
16	飞机	御 3pro	3
17	字幕机	WMX	1
18	通话系统	Clearcom 通话系统	1
1	音频设备	Behringer X32 COMPACT 数字调音台	
2		T.D XA-100T/G4 全频功率放大器	
3		NEXO PS-15 全频音响	
4		SENNHAISER EW G3845 无线手持麦克风	
5		SENNHAISER EW G3122 无线头戴麦克风	
EFP 系统			
1	24 路 4K 切换台 2ME	24 路 4K 切换台，支持 3840*2160	1
2	50 寸 4K 电视机	50 寸 4K 电视机	3
3	24 寸 4K 监视器	24 寸 4K 监视器 X2400	2
4	24 高清监视器	24 寸高清监视器 LMD-A240	
5	多通道通话主机	通话主机	
6	4K 硬盘录像机	4K 硬盘录像机	8
7	5 寸以上监听音箱	5 寸监听音箱	2
8	系统周边	高清视分，加嵌器，解嵌器	

三、商务服务及现场保障

1. 提供设备的运输、安装和拆卸、调试和维护。
2. 提供录制前的设备测试和培训服务，确保我方工作人员能够熟悉设备的操作和使用。
3. 支付方式：待节目录制结束后，采购人在收到中标金额等额增值税专用发票后一次性完成支付。
4. 项目预算费用包括设备租赁费、运输费、过路费、技术人员服务费、交通餐饮住宿费等。

技术参数（服务）解答联系人：莎仁塔娜

联系电话：13604713731

四、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件;

2. 具有有效的营业执照;

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》(财库【2016】125号),通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息,对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商,拒绝参与采购活动;

4. 中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪记录;

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内,在经济活动中无重大违法记录的承诺书;

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证;

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,或基本开户行出具的资信证明;

8. 本项目不接受联合体响应,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的招标活动。

五、获取谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置,不需要现场报名,供应商按要求直接递交响应文件。

六、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面,加盖公章;

2. 非法定代表人报名,出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件,加盖公章;

3. 营业执照加盖公章;

4. 银行开户许可证(银行开户信息)加盖公章;

5. 信用中国截图加盖公章;

6. 在“国家企业信用信息公示系 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息加盖公章;

7. 中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪记录加盖公章;

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章;

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内, 在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章;

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章;

11. 响应文件方案及报价。

以上材料加盖公章, 胶装正本一份、副本两份。材料不完整, 视为无效投标。

供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单 (包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等), 2025 年 8 月 6 日 17 时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核 (未在上述时间发送资料到指定邮箱的, 视为无效报名, 不接受其报价), 邮件注明: 公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时, 供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价, 报价超出最高限价的将被视为无效投标。

七、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间: 2025 年 8 月 7 日 15 时 30 分;

2. 开标时间: 2025 年 8 月 7 日 15 时 30 分;

3. 开标地点: 内蒙古广播电视台。

采购单位名称: 呼和浩特市成吉思汗西街 1 号院内蒙古广播电视

台 B 座 13 楼 1312 会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街 1 号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

