

中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务采购项目市场调研公告

招标项目编号 (/)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源,招标人为中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务采购项目;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务采购项目

三、投标人资格要求:

【1】中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务采购项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-01-08 15:00:00到2026-01-15 23:59:59。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-01-15 23:59:59。

递交方式: 电子文件上传递交,龙集采平台 (ibuy.ccb.com) 。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-01-15 23:59:59。

开标地点: 龙集采平台 (ibuy.ccb.com) 。

七、其他

详见附件;

公告发布媒介：龙集采 (ibuy.ccb.com)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台 (www.nmgztb.com.cn)、金采网 (www.cfcpn.com)；

八、监督部门

本项目监督部门为**中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行**。

九、联系人

招标人：**中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行**

地址：**内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街6号**

联系人：**焦经理**

电话：**0471-4593473**

邮件：**jiaojie.nm@ccb.com**


招标代理机构：**中国通信建设集团有限公司**

地址：**内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路宇泰商务广场A座1102**

联系人：**郭宇宁**

电话：**15754860199**

邮件：**guoyuning.zgtj@chinaccs.cn**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)： (签名)

招标人或其代理机构：：_____(盖章)



中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行 2026年至2028年营业与办公用房零星维修服务 采购项目市场调研公告

根据业务发展需要，建设银行现对中国建设银行内蒙古自治区分行呼和浩特分行日常零星修缮服务采购项目供应市场进行调研，有关事宜公告如下：

一、调研需求

调研需求详见附件 1。

二、调研时间

本次市场调研自即日起 2026 年 1 月 15 日 23:59 止。

三、报名资格要求

1. 供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3. 供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4. 法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。相互之间存在关联关系的供应商，不得同时参加本项目。供应商之间存在下列关系之一时被认为存在关联关系：

(1) 法定代表人（负责人）为同一人。

(2) 一方以直接或间接方式持有另一方股份达到 25% 以上。

(3) 双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

5. 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构。

6. 供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法权益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

7. 供应商未处于建设银行供应商暂停合作、禁用或退出期内。

8. 供应商承诺在本项目招标过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

(1) 法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

- (2) 重大并购或重组，影响正常生产经营；
- (3) 其他重大风险事项，影响正常采购合作。

9. 本项目不接受联合体投标。

10. 供应商提供的产品或服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的产品或服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

11. 供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与中国建设银行各级行领导及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

12. 供应商提供投标文件递交截止时间前3个月内任意1个月依法缴纳税收的证明文件复印件（代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税凭证；依法免税的应提供相应文件说明）；提供投标文件递交截止时间前3个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明文件复印件（由第三方机构代缴的，应提供盖有第三方公章的说明文件及社保缴纳证明材料；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

13. 供应商需有实际固定的营业场所。

14. 供应商须具有建设行政主管部门颁发的施工综合资质或建筑装饰装修工程专业承包乙级（含乙级）及以上资质（以上资质为住建部最新资质要求：建市〔2020〕94号文件《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》），根据建办市〔2021〕30号文件《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》的要求，如投标人还未申办以上资质，则投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）及以上资质。

15. 拟派项目负责人须具有本单位注册的建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师资格证书并具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建的其他项目。

16. 拟派到场从事特种作业工作（如高处作业、电工作业）人员均持须有“特种作业操作证”。

17. 具有有效的安全生产许可证。

18. 供应商需具备2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今的相关内容的合作案例。

四、报名材料

1. 最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。（注：提供报名资料的同时请按照第五条在系统进行信息维护）

2. 税款缴纳及社保缴纳相关证明材料。

3. 营业场所照片（需至少包含（1）门楣招牌、（2）内部工作环境、（3）建筑物内部企业位置指引（若有）），需加盖公章。营业场所权属证明材料。

4. 相关案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。

5. 有效的安全生产许可证扫描件或照片，需加盖公章。

5. 报名联系人必须为龙集采系统“基本信息”授权书中法人指定的被授权人。→按龙集采平台注册要求上传至龙集采网站平台。

6. “信用中国”网站重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”失信被执行人名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录名单、“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单（黑名单）的查询截图。（该项需与其他报名材料区分，单独将网站查询结果打包或压缩上传至报名资料，否则将视为报名无效）

五、报名步骤

备注：登录龙集采网站（ibuy.ccb.com），首页进入《供应商征集》栏目，发布主体选择：分行，地区选择：内蒙古自治区分行，即可看到该项目市场调研公告。

1. 供应商须首先在建行采购平台（ibuy.ccb.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。（请认真核对维护各模块信息否则影响候选资格）

2. 提交客服审核后，可邮件或电话联系采购部门联系人，我们会尽快安排审核。

3. 审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4. 已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。

六、注意事项

1. 本次调研结果仅作为了解市场情况使用。

2. 本次调研不收取供应商的任何费用。

3. 供应商须对反馈信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将列入建设银行供应商黑名单。

4. 对于上述事项存在疑问的,请及时与建设银行联系。
5. 建设银行授权的市场调研公告发布媒体仅为龙集采 (ibuy.ccb.com)、中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台 (www.nmgztb.com.cn)、金采网 (www.cfcpn.com),对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,均与建设银行无关,建设银行不予承担责任。

七、中国建设银行采购合作供应商禁止性规定

供应商须确保遵守:

1. 严禁与建设银行采购从业人员或其亲属发生不正当资金往来。
2. 严禁向建设银行采购从业人员或其亲属赠送礼品、礼金、消费卡(券)和有价证券、股权、其他金融产品等财物,或以留存、试用样品为名,变相提供其他好处。
3. 严禁向建设银行采购从业人员或其亲属提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐等服务。
4. 严禁向建设银行采购从业人员或其亲属出借钱款、房屋、车辆等,或出售明显低于市场价格的商品。
5. 严禁为建设银行采购从业人员或其亲属报销或支付(代垫)应由个人承担的费用,包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、商品购买等。
6. 严禁为建设银行采购从业人员或亲属上学、就业、经商、出国等提供帮助。
7. 严禁向建设银行采购从业人员或其亲属违规提供兼职取酬、有偿中介服务的岗位,或违规提供股份、期权和内幕消息。
8. 严禁在采购环节(包括调查、检查、调研、投诉质疑等)中使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或提供虚假的资质证书、财务报表、合同案例、发票、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明等材料。
9. 严禁泄露采购过程中知悉的建设银行及其客户、有关单位和个人尚未公开的信息。
10. 严禁围标串标建设银行采购项目;严禁采取诋毁竞争对手、散布虚假消息、捏造不实信息等不正当手段排挤其他供应商或扰乱采购秩序。
11. 严禁提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。
12. 严禁与建设银行员工串通操纵采购,谋取不正当利益。

八、联系方式

采购部门联系人:王经理

联系电话:0471-4593826

电子邮件: nm_cwkjb_gysglk.nm@ccb.com

需求部门联系人: 焦经理

联系电话: 0471-4593473

电子邮件: jiaojie.nm@ccb.com

中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行

2026年1月8日



呼和浩特分行关于房屋日常零星修缮服务项目的采购需求

我行拟采购日常零星维修服务项目，合同期限三年，服务定位于营业网点与办公楼小范围、临时性、日常故障等小微项目的零配简单修补，要求供应商能够及时响应我行维修需求，随叫随到迅速完成维修任务。采购需求如下：

一、服务供应商要求

（一）中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（二）当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内，不存在涉诉事由与建设银行采购项目密切相关或作为被告涉及重大侵权的未决诉讼。

（三）当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法案件当事人名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单，未被纳入尚未移除的工商企业经营异常名录。

（四）法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人、相互之间存在关联关系的投标人，不得同时参加本项目。投标人之间存在下列关系之一时被认为存在关联关系：

- 1、法定代表人（负责人）为同一人。
- 2、一方以直接或间接方式持有另一方股份达到 25%以上。
- 3、双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

（五）在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行（和招标代理公司），与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

（六）未处于建设银行供应商禁用或退出期内。

（七）须承诺如果在本项目采购过程中出现下列情形，行方有权取消其参与采购或中标资格，具体情形包括但不限于：

1. 法定代表人在生产经营活动中受到刑事处罚；
2. 出现重大并购或重组，影响正常生产经营；
3. 出现其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（八）履约过程中，如果需要使用关联企业（关联企业是指与投标人有下列关系之一：母子公司、同属同一集团公司控股的）的相关资源，则投标人应取得关联企业的授权，以确保采购涉及到关联企业的关联交易合法、合规。

(九) 投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称投标人向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或投标人提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。

(十) 投标人法定代表人、控股股东或实际控制人应与中国建设银行各级行领导及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

(十一) 投标人须具有建设行政主管部门颁发的施工综合资质或建筑装饰装修工程专业承包乙级（含乙级）及以上资质（以上资质为住建部最新资质要求：建市〔2020〕94号文件《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》），根据建办市〔2021〕30号文件《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》的要求，如投标人还未申办以上资质，则投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）及以上资质。

(十二) 具有有效的安全生产许可证。

(十三) 拟派项目负责人须具有本单位注册的建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师资格证书并具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建的其他项目。

(十四) 拟派到场从事特种作业工作（如高处作业、电工作业）人员均持须有“特种作业操作证”。

(十五) 本项目不接受联合体采购，不允许转包、分包。

(十六) 投标人必须通过建设银行龙集采平台（<http://ibuy.ccb.com>）领取招标文件并登记备案。

(十七) 供应商应提供 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今的相关内容的合作案例。

二、服务品类

楼宇内系统、设施、设备维修维护改造（C2405）。

三、服务内容

办公及营业网点场所的零星维修服务内容，包括土建、门窗、家具、水暖、电气、装饰、锁具等项目日常零星维修。具体维修内容有：

1. 房屋、办公家具等零星维修、锁具更换及其他零配件更换等；

2. 供水、供电系统日常保养、各类零星故障维修、零配件更换

和小范围水电改造；

3. 配合维修、施工需求安排零星搬运；
4. 旧墙面、天花抹灰、油漆刷新，门窗更换、地面材料改造及更换，房屋防水补漏、外立面维修等；
5. 墙体砌筑及钢筋制安、建筑垃圾清理运输等；
6. 电气线路安装、残旧更换、重新布装线路、电气用具(灯具)更换等；
7. 给排水管线更换安装，洁具维修更换；
8. 招牌射灯、卷闸门、自动门等零星维修工程。
9. 排污系统疏通维修维护及疏通。
10. 残道、院落、停车场维护维修。

所更换的零星配件需要满足行内使用要求及行业标准。供应商一次维修没有成功的，需要二次维修时所发生的费用全部由供应商承担。维修服务费由材料费、工费、运费、税费及合理利润组成，单品材料一般不包含工费、运费及其他费用，而部分维修服务可能不需要更换材料而只产生人工费，人工费按两种计价方式计算；一种按每工作八小时合一天计价（较复杂的维修项目用），另一种按工时计价（简单维修项目用），即供应商前往维修现场开始计时，交工后计停，单价详见《2026-2028 年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录》。

四、服务团队

1. 供应商须明确一名固定的项目负责人，项目负责人全权处理招标人该项目的所有事宜，包括突发、应急事宜。项目负责人员不得随意更换，如确有原因须更换的，替换者必须是本单位员工并征得招标人同意方可更换。

2. 服务团队人员需 5 人以上，其中包括电工相关人员 1 人、木工相关人员 1 人、砌筑工相关人员 1 人、水暖工相关人员 1 人，高空作业人员 1 人，并均与投标人单位签有正式劳务合同，能胜任上述基础维护、维修工作。从事相关专业作业人员需持有电工职业资格证书、木工职业资格证书、砌筑工职业资格证书、水暖工职业资格证书。

五、服务质量要求

1. 供应商零星维修所使用的产品需完全符合国家相关行业标准。

2. 供应商零星维修所使用产品的生产工艺、技术水平是可靠的、先进的；保证所供产品由高质量的材料制成；是全新生产的、无损的和配置齐全的，合同产品的所有选料符合产品品牌的生产工艺，也完全符合我单位维修要求。

3. 供应商零星维修所使用产品为品牌原厂出产，保证对所提供的所有产品已进行了严格的检验和测试，并把由厂商开具的产品质量合格证书送交我单位。若因产品出现问题导致需由国家相关部门进行检测等，其所产生的一切费用由供应商承担。

六、服务数量要求

预估数量详见《2026-2028 年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录》。

七、服务供应安排

1. 我单位提出零星维修需求后，供应商根据维修需求的提出时间、距离远近、难易复杂程度、紧迫程度等，合理确定维修时间，乙方及时安排人员进行维修。零星维修过程中产生的人工、运费、安装费用等由供应商承担。

2. 供应商应遵循安全操作、文明作业的有关规定，在日常维修过程中，采取严格的安全措施，如发生人身和财产安全事故，责任与费用全部由供应商承担，并保证我单位不受任何损失和承担任何责任。同时供应商人员在维修过程中导致我单位或第三方人身及财产损失的，由供应商承担赔偿责任。

八、款项结算与支付要求

（一）款项结算

1. 供应商维修事项完工后，由呼和浩特分行归口管理部综合管理部或渠道与运营管理部验收，验收合格后，依据现场服务品类、材料品类、数量、单价结算计价。

2. 服务品类、材料品类、数量、单价详见附件《2026-2028 年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录》。

3. 《2026-2028 年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录》由呼和浩特分行渠道与运营管理部会同综合管理部经过去建材市场现场询价、三方服务公司和建银工程机构专业审价机构咨询后获取。

4. 重大或复杂维修项目，由审价机构出具审价认定结果，以审定价格为依据结算费用。

（二）款项支付

1. 维修服务费用按月支付，遇特殊情况除外。

2. 供应商维修服务事项验收合格交付使用后，按照现行会计制度要求开具合规的增值税专用发票。我行通过龙集采系统将款项支付至供应商指定的合法的银行账户。

3. 呼和浩特分行综合管理部与渠道与营运管理部各自通过龙集采系统支付本部门发生的维修事项费用。

4. 入选供应商在签订合同后，先期交付 30000 元质保金，在合同期内最后一次维修事项质保期满两年且无质量问题后，无息返还。

九、售后服务要求

1. 我单位有权监督供应商的维修服务，确保服务到位。供应商提供的日常维修服务，在质保期内执行“三包”服务，即不同内容的维修服务按照国家相关行业规定的质保时间提供“包修、包换、包退”服务。

2. 维修质保期限除防水维修（屋面防水维修的质保期为五年）外均为两年，质保期限自各零星维修验收合格之日起计算。在保修阶段，凡因维修不符合规程、规范和合同规定所造成的实体损坏，供应商无条件进行保修。如因维修质量造成行内损失则供应商负责赔偿。

3. 供应商根据我行实际维修需求提供上门服务，要求服务响应及时。合同期限内，在接到报修申请后，呼和浩特市城区网点要求 2 小时内上门，2 个工作日内完成修缮；县域网点要求在 24 小时内上门，3 个工作日内完成修缮。在接到突发性抢修申请后城区网点应在 1 小时内上门、县域网点应在 4 小时之内上门，抢修人员应携带合适的工具、设备和材料到达维修施工现场。对我行提出的具体维修事项，原则上应在 2 日内完成。如果出现到场不及时、维修质量不合格等事项，我行有权提前与供应商解除合同。

4. 为及时解决工程施工遗留的缺陷，供应商提供全方位项目维修服务，维修工作全天候 24 小时持续服务。

5. 在维修实施过程中，供应商应做好环境保护工作，防止建筑垃圾、噪声等污染情况发生。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为，一经发现，除负责清理外，供应商还应承担相应责任；供应商应做好施工安全工作，防止交通事故；安全用电，杜绝用电事故；如因供应商原因发生安全生产事故则由中标人负全责，并积极配合做好受影响人员的解释工作。

十、报价要求

根据房屋日常零星维修服务项目，报折扣率。该报价包含所采购维修服务的材料、税金、人工、安装、辅料、运费等全部费用。详细情况见《2026-2028 年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录》。

十一、其他要求

1. 供应商需提供国家正式增值税专用发票并确保所开发票的真实性，有效性，如发现虚假发票，票据使用不当等行为，必须重新开具发票，并承担因此给我行造成的一切损失和影响。

2. 维修服务期间，供应商应采取必要的安全防护措施，确保施工安全，文明施工。施工过程中出现的任何安全事故均由供应商自行负责，与我单位无关。

3. 按国家规定需办理保险的，应办理。如不办理，一切责任由供应商自行负责，与我单位无关。

4. 候选供应商中标后，需在当地成立分支机构或者办事处，及相关维修人员需要固定，不得随意更换。

2026-2028年呼和浩特分行房屋零星修缮采购目录

序号	商品/服务名称	品牌	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	价格构成	备注
1	JDG穿线管		Ø32*4000*1.6MM	根	220				
2	LED灯带		24V-120珠/米	米	110				
3	LED灯管(高亮)		LED30W	根	220				
4	LED电源		120W/S-400-12	个	110				
5	LED电源		600W/S-400-12	个	110				
6	LED平板灯		600*600/35W	个	396				
7	LED平板灯		30*120/35W	个	330				
8	LED平板灯		600*1200/50W	个	110				
9	LED球泡		9W	个	220				
10	LED射灯		RS100B36W	个	550				
11	LED筒灯		4寸/10.5W	个	330				
12	LED筒灯		6寸/15W	个	220				
13	LED投光灯		150W/BVP150	个	330				
14	LED吸顶灯		300*300/14W	个	220				
15	LED吸顶灯		450*450/32W	个	220				
16	PU皮		3MM	PM	22				
17	PVC穿线管		Ø25*4000*1.4MM	米	1100				
18	PVC吊顶		3900*300*9MM/ 白膜组合	m²	22				
19	PVC线槽		40*60*2000MM	米	770				
20	TCL网线		超六类	米	2200				
21	保险柜锁		250C-48	套	110				b
22	贝胶地毯		5mm厚	m2	550				机器制造、 隔音、环保 级别TPE、 5mm厚尺寸 根据需求定 制
23	绷带		10M	卷	1100				符合环保要求
24	闭门器		小号	台	165				90度定位
25	闭门器		大号	台	110				90度定位
26	壁纸		600MM*1000MM/ 卷	m2	220				多种型号
27	壁纸胶(基膜)		5L/桶	桶	550				符合环保要求
28	玻璃门		12mm	平米	22				钢化玻璃
29	玻璃膜			平米	550				磨砂膜
30	玻璃球形门锁		BML-80球形锁	套	110				
31	玻璃展柜锁		套锁	套	550				
32	不锈钢玻璃隔断		1mm、5mm、 1.5mm	m2	220				不锈钢板、 钢化玻璃、 方钢龙骨壁厚
33	不锈钢方管		50*50*1.2*6000 MM	米	110				



34	不锈钢门插		6寸	套	220				不锈钢
35	不锈钢面层板		国标	m2	110				材质不锈钢 根据需求定制
36	不锈钢线槽			米	550				材质不锈钢 根据需求定制
37	不锈钢圆管		Ø50*1.2*6000MM	米	22				
38	布窗帘			m	550				定制
39	槽钢		国标10#	米	220				
40	槽钢		100*50	米	220				
41	插头		10A、16A	个	220				
42	成品不锈钢栏杆扶手		202	m	176				定制高80cm 、材质：不锈钢
43	成品实木门		900*2000	樘	11				套装门
44	抽屉轨道		20寸50CM	套	550				阻尼三节轨道
45	窗户防护栏		10CM*25CM	m2	0				符合GA38-2021要求
46	窗户护栏		普通	m2	0				定制、加厚 不锈钢管
47	窗户拉手			个	330				通用型
48	窗帘轨道		2MM	m	550				定制、铝合金单轨壁厚
49	纯铜PPR活接球阀		DN63	个	110				
50	纯铜闸阀		2寸	个	220				
51	大便器			个	55				蹲便
52	大号冲水阀		1寸/DC603	套	55				
53	大小头直接		PPR63*50	个	22				异直
54	大型疏通机疏通主管道下水井反通			次	44				
55	地插		120mm*120mm/GD1Z223	个	55				全铜
56	地弹簧		HN-332大（皇冠）	台	220				外形尺寸 294*129*50
57	地沟锁			个	44				符合GA38-2024要求
58	地漏	潜水艇	100*100	个	22				纯铜
59	地砖	诺贝尔	600*600*9.5MM	m²	220				瓷质釉面砖
60	地砖	诺贝尔	800*800*10.5MM	m²	220				抛光砖
61	灯管		18W荧光管	根	110				
62	灯管		36W荧光管	根	770				
63	灯管		T8荧光管	根	110				
64	灯管		T5LED一体化	根	550				
65	底层粉刷石膏粉		20KG	袋	550				
66	电磁锁		国标	套	22				

67	电控门锁		BCL-2510A	台	110				
68	电缆线		10平方*3/YJY	米	550				
69	电缆线		16平方*3+10平方*1/YJY	米	550				
70	电缆线		25平方*3+16平方*1/YJY	米	330				
71	电缆线		50平方*3+25平方*1/YJY	米	220				
72	电线		2.5平方/BV	米	550				
73	电线		4平方/BV	米	550				
74	电线		6平方/BV	米	550				
75	电线		10平方/BV	米	550				
76	吊车费		16吨	1台班	11				租赁
77	蝶阀		DN32	个	11				
78	蝶阀		DN40	个	11				
79	蝶阀		DN50	个	11				
80	蝶阀		DN65	个	11				
81	蝶阀		DN80	个	11				
82	蝶阀		DN100	个	11				
83	蝶阀		DN125	个	11				
84	蝶阀		DN150	个	11				
85	堵漏灵		5KG	袋	330				
86	镀锌方管		20*40**1.5*6000MM	米	66				
87	镀锌方管		80*80*2*6000MM	米	110				
88	断桥窗		55型	m2	220				型材壁厚1.6mm、5+8+5mm中空玻璃
89	断桥铝窗合页		国标	套	22				
90	断桥铝窗门把手		国标	套	22				
91	墩布池		50*53*41	个	55				大号
92	发泡胶		900ML/PU100	支	330				通用型,符合环保要求
93	法兰		DN50	个	11				
94	法兰		DN65	个	11				
95	法兰		DN80	个	11				
96	法兰		DN100	个	11				
97	法兰		DN125	个	11				
98	法兰		DN150	个	11				
99	法兰盘		DN100	个	110				
100	法兰闸阀		DN100	个	110				
101	防爆灯		48W	个	220				
102	防弹防砸玻璃		符合GA38-2022要求	平米	22				符合GA38-2022要求
103	防盗门		1050*2000MM/	樘	4.4				甲级门、C级锁
104	防盗门锁		国标套锁	套	110				C级锁

105	防盗门锁具			个	0				符合GA38-2023要求、C级锁
106	防火门			樘	33				防火门
107	防水胶布		20M*18MM	卷	440				PVC绝缘阻燃
108	防水沥青		10KG	桶	330				
109	防水涂料		200柔韧型9KG	桶	330				
110	封边打胶			m	1100				工费
111	封边胶		A510	支	550				符合环保要求
112	封边条		20-50MM*2000MM/PVC材质	m	2200				
113	浮漂		120*120	个	55				304不锈钢
114	钢板		1500*9000*8MM/张	张	55				
115	高空作业车		32米	台班	44				
116	高空作业费			工	44				10米以上超高空
117	高空作业费			工	88				3-10米中高空
118	高空作业费			工	110				2-3米低空
119	高压清洗下水井1座			次	44				
120	高压清洗主管道下水			次	44				
121	哥俩好胶		7L/899	桶	88				符合环保要求
122	给水胶		L-5125	桶	550				
123	排插		GN609-3米	个	110				
124	排插		GN609-10米	个	110				
125	固定停车桩			个	55				带锁尺寸定制加厚防撞
126	管道泵		1-1.2寸 220V320W	台	22				
127	管卡子		32	个	330				
128	柜门锁		138-22	个	770				
129	过门压条		T型槽	m	330				
130	海绵		3CM	PM	44				
131	焊条		Ø 2.5*300MM/J422	包	220				碳钢焊条
132	合页		4寸7.5*100	付	220				不锈钢
133	厚改性沥青卷材SBS		国标	平米	484				
134	护套线		2.5平方*2/BVR	米	1100				
135	护套线		2.5平方*3/BVR	米	1100				
136	护套线		4平方*3/BVR	米	2200				
137	换气扇		300*300MM/MV33 H-14	套	22				
138	换气扇		400*400MM/MV33 H-14	个	110				
139	活接		PPR63	个	330				全塑

140	火烧板台阶		300*1200*30、 600*600*30	平米	55				
141	货架		1500*500*2000M M/260KG	套	55				
142	货架		2000*500*2000M M/260KG	套	44				
143	挤塑板		10CM	m2	660				
144	夹胶玻璃		8+8MM	m2	330				
145	甲级防盗门锁		国标	套	22				
146	键盘架		530*260MM/ABS	套	11				塑料键盘
147	交流接触器		125A/NXC-100	个	110				
148	角阀		4分	个	110				
149	角钢		国标50*50*3mm	米	220				
150	脚手架			架	88				租赁
151	脚踏式冲水阀		1寸	个	110				加厚1寸全铜
152	结构胶		995	支	550				硅酮结构密封胶，符合环保要求
153	金钢网铝合金纱窗		1200mm*600mm	套	22				
154	金属高压软管		4分	根	220				不锈钢波纹管
155	静电地板		600*600*35	m2	176				全钢
156	镜子		600*800MM	块	605				定制、磨边
157	卷帘门A		0.8mm	m2	22				双层铝合金
158	卷帘门B			m2	22				定制、加厚 不锈钢管内穿钢筋
159	卷帘门电机		600KG消防认证	台	11				
160	卷帘门电源		NB5000型	套	22				
161	卷帘门控制器		DC24V	套	22				
162	卷帘门遥控		433对考	套	22				
163	卷轴窗帘			m2	22				
164	肯德基门		型材SB-10- 9090\14mm	m2	11				铝合金型材 门高大于 2.1米，重 6.37千克、 钢化玻璃
165	肯德基门锁		KFC国标	套	110				
166	肯德基门轴		国标	套	11				大号等于承 重大于150 公斤、加厚 型材
167	空开		32A/1P	个	110				
168	空开		32A/2P	个	110				
169	空开		63A/3P	个	110				
170	空开		63A/4P	个	110				
171	矿棉板		600*600*1.2	块	660				
172	矿棉板		600*1200*1.4	块	990				

173	矿棉板吊顶		轻钢龙骨 +600*600*1.2	m²	836				
174	矿棉板吊顶		轻钢龙骨 +600*1200*1.4	m²	880				
175	垃圾运输及处理费		农用车（约3立方）	车次	55				租赁
176	脸池下水口		国标通用	个	110				国标通用
177	漏电保护器拆换		63A/1P+N	个	11				
178	漏电保护器拆换		63A/2P	个	11				
179	漏电保护器拆换		63A/3P+N	个	11				
180	漏电保护器拆换		63A/4P	个	11				
181	螺旋节能灯		220V13W	个	220				
182	铝合金换气口		650*650	个	110				定制
183	铝合金检查口		600*600	个	110				定制
184	铝合金门锁		套锁	套	110				
185	铝扣板吊顶		1MM	m²	396				轻钢龙骨、 冲压成型铝扣板
186	铝塑板面层板		1220*2440*4MM/ 10丝	m2	330				
187	铝塑管		DN25	米	1100				
188	铝塑管		DN40	米	1650				
189	麻			斤	550				
190	门把手			付	165				加厚
191	门吸		200MM不锈钢	个	110				不锈钢
192	密封条		国标	m	22				
193	密码锁		NB-iot	套	55				
194	棉门帘			m2	44				根据需求定制、自吸
195	模块		RJ45	个	110				信息模块
196	木地板		1218*195*10/YJ0013	m2	110				强化复合
197	木地板		915*127*15/DJX68Z	m2	110				实木复合
198	木螺丝		国标3.5*25	盒	44				
199	木门锁		通用型	套	110				
200	内丝活接		PPR63*2寸	个	22				内活
201	内丝直接		PPR63*2寸	个	330				内直
202	尼仑丝防滑胶板		国标	m²	22				
203	腻子粉		10KG	袋	550				
204	黏土砖		115*240*53MM	块	1100				
205	暖气分水器		1寸头	环路	220				铜质
206	暖气分水器		1.5寸头	环路	220				铜质
207	糯米胶		2L/桶	桶	110				符合环保要求
208	排气阀		DN20	个	11				

209	配电箱		400MM*500MM*200MM/	个	55				
210	配门钥匙		普通	把	220				
211	配门钥匙		C级锁	把	220				
212	膨胀螺丝		国标10*100MM	个	440				
213	普通玻璃		厚度5mm	m2	550				
214	启动器		C10	个	1100				
215	墙壁插座		10A五孔	个	660				
216	墙壁插座		16A3孔	个	660				
217	墙壁插座		九孔面板	个	220				
218	墙壁插座		十二孔面板	个	110				
219	墙壁开关		单联开关	个	110				
220	墙壁开关		两联开关	个	110				
221	墙壁开关		三联开关	个	110				
222	墙壁开关		四联开关	个	110				
223	墙面刮腻子		国标	m²	2200				
224	墙砖	诺贝尔	600*1200*13MM	m²	220				抛光砖, 为保证颜色一致, 采购原装修品牌同型号产品
225	墙砖	诺贝尔	300*600*6.5MM	m²	220				瓷质釉面砖, 为保证颜色一致, 采购原装修品牌同型号产品
226	墙砖	诺贝尔	400*800*9.5MM	m²	220				瓷质釉面砖, 为保证颜色一致, 采购原装修品牌同型号产品
227	切割片		105*1.2*16MM/F60R4BF	片	110				
228	轻钢龙骨石膏板隔断		国标	m2	220				龙骨、泰山石膏板
229	清洗地暖			环	22				机械
230	清洗地毯			平米	660				工费
231	球阀		2寸	个	110				
232	人工费		技工	元/小时	46800				
233	人工费		技工	天	2970				
234	乳胶漆		3KG	桶	330				符合环保要求
235	乳胶漆		18KG	桶	55				工程漆, 符合环保要求
236	三通		PPR63	个	22				等径三通
237	散热器		国标	柱	330				低碳钢
238	散热器		国标	柱	330				铜铝
239	沙子			立米	220				清水沙
240	上水软管		30CM	根	330				金属编织
241	上水软管		50CM	根	440				金属编织

242	上水软管		80CM	根	220				金属编织
243	上水软管		100CM	根	220				金属编织
244	设备间线路刚性防护			1套	0				符合GA38-2021要求
245	生料带			卷	550				加厚
246	生态板面层板		1220*2440*18MM	m2	550				
247	石膏板吊顶		国标	m²	770				轻钢龙骨+石膏板
248	石膏板基层板		PC2400*1200*9.5	m2	330				
249	石膏粉		10KG	袋	550				
250	石球		40cm	个	220				
251	时控开关		220VKG316T-D	个	220				
252	室内滚涂乳胶漆			m2	550				
253	手按式冲水阀		1寸	个	110				加厚1寸全铜
254	双玻百叶断桥隔断		84型1.4mm、5mm	m2	220				材壁厚、钢化玻璃
255	双电源转换开关		ZQI-100/4P	个	11				全铜材质
256	双电源转换开关		ZQI-200/4P	个	11				全铜材质
257	水晶门帘		国标	m2	22				根据需求定制、自吸
258	水龙头(全铜加长)			套	11				纯铜
259	水泥		50KG (425#)	袋	220				
260	水泥板基层板		1220*2440*20MM	m2	220				
261	水嘴		4分	个	550				纯铜
262	水嘴		6分	个	330				纯铜
263	塑壳断路器		NXM-250S/250A	台	55				
264	塑壳断路器		NXM-100S/100A	台	55				
265	台阶丙纶地毯		国标	m²	220				
266	台阶防滑条		100mm	米	220				
267	钛合金玻璃隔断		84型1.4mm、5mm	平米	220				型材壁厚、钢化玻璃
268	踢脚线		石塑750*120MM	米	550				
269	贴壁纸		国标	m²	220				
270	铁皮		1000*1200*0.5MM	m²	220				
271	铁艺大门			平米	220				壁厚 2.0
272	通下水		卫生间	次	264				疏通机
273	铜鼻子		DT120A	个	550				
274	铜质球阀		DN20	个	11				
275	铜质球阀		DN25	个	11				
276	涂料		18L	桶	55				抗甲醛5合1, 符合环保要求
277	外墙干挂微晶石		600*1200*15	平米	220				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

278	外丝活接		PPR63*2寸	个	330				外活
279	外丝直接		PPR63*2寸	个	330				外直
280	弯头		DN63/90度	个	220				
281	万能胶		1.8L/899胶	桶	110				符合环保要求
282	万向轮		1.5寸	个	220				螺口、卡口
283	网络分线盒		四孔	个	110				
284	网络面板		两口	个	550				
285	网络面板		四口	个	220				
286	围墙栅栏		2*1.5	平米	110				
287	维修不锈钢氩弧焊		技工	次	22				
288	卫生间蹲便池自动冲水感应器		国标	套	22				
289	卫生间防滑砖		30*30*4.5mm	块	330				瓷质釉面砖
290	卫生间及厨房铝扣板集成吊顶		国标	m²	22				
291	卫生间集成吊顶LED照明+换气扇一体机		国标	套	22				
292	卫生间水箱		8升	套	55				储水式
293	卫生间小便池自动冲水感应器		国标	套	22				
294	屋面SBS卷材防水		1000*10000*4	m2	1100				
295	无障碍通道不锈钢护栏		201材质	米	22				
296	吸粪车			车	22				工费
297	洗脸池		500*400*210、20寸	套	44				台下盆、椭圆形
298	洗脸池水龙头		国标	套	66				全铜/双水
299	洗手盆全铜冷热热水混水阀		套		11				
300	细木工板基层板		1220*2440*18MM	m2	110				
301	下水管		PVCDN100	米	22				
302	下水管		PVCDN50	米	22				
303	下水组合套件		国标	套	22				
304	小便斗			个	22				感应式
305	亚克力LED发光徽标维修		1800mm	个	22				开模定制
306	亚克力顶棚灯槽透光板		2400mm*300mm	m²	22				
307	亚克力黑白反LED发光蒙文字维修		750mm	个	22				开模定制

308	亚克力黑白反LED发光英文字维修		400mm	个	22				开模定制
309	亚克力黑白反LED发光中文字维修		750mm	个	22				开模定制
310	亚克力徽标维修		1800mm	个	22				开模定制
311	亚克力建行专用蒙文字维修		750mm	个	22				开模定制
312	亚克力建行专用英文字维修		500mm	个	22				开模定制
313	亚克力建行专用中文字维修		750mm	个	22				开模定制
314	亚克力门楣板		4MM	m2	22				
315	亚克力门楣灯箱片		3MM	m2	110				定制亚克力
316	岩棉保温		DN150	米	11				
317	岩棉彩钢复合板		0.5mm+100mm+4mm	m2	220				定制、0.5厚镀锌彩涂钢瓦+100mm厚60千克岩棉板+0.3mm厚镀锌彩涂钢板
318	油漆		4KG	桶	22				醇酸外用磁漆, 符合环保要求
319	预埋件		150*150	个	220				定制
320	云石胶		3L2.5KG/AB胶	桶	110				符合环保要求
321	扎带		10CM	包	44				
322	遮阳卷帘		加厚透孔阳光面料	m²	66				
323	镇流器		一拖一	个	22				
324	镇流器		电感18W	个	22				
325	整体保洁			m2	2200				
326	直接		PPR63	个	220				全塑
327	智能指纹密码锁		公牛智能Q12PF	套	22				
328	中空玻璃		5+8+5MM	m2	4722				
329	铸铁抱箍		DN40	个	11				
330	铸铁抱箍		DN50	个	11				
331	铸铁抱箍		DN65	个	11				
332	铸铁抱箍		DN80	个	11				
333	铸铁抱箍		DN100	个	11				
334	铸铁抱箍		DN150	个	11				
335	自攻螺丝		国标3.5*25	盒	44				
合计								0	





