

玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)、X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程招标公告

招标项目编号 (E1501002026042001)

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,玉泉区

一、招标条件

本玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)、X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源国有资金:477.3万元，招标人为呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模：

2026年农村公路养护工程施工监理项，实施里程共计约8.579公里。玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)路面修复性养护工程：玉泉区C001密密板至乌兰巴图为四级公路，设计速度20公里/小时，起点位于密密板村，起点桩号K0+000，终点位于连家营村东，终点桩号K3+167，沥青混凝土/水泥混凝土路面，路线全长3.167公里。道路现状K0+560-K1+240段位于密密板村内，现状路面为沥青混凝土路面，其余为水泥路面，路面宽度6.0米，路基宽6.5m，两侧人行道完好；修补路面病害，加铺4cm沥青混凝土面层，设置安全防护设施标志牌标线。玉泉区X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程：玉泉区X012东二道河至羊路线为四级公路，设计速度20公里/小时，施工起点位于沙梁子村，起点桩号K4+310，终点位于茂林太村西，终点桩号K9+722，水泥混凝土路面，路线全长5.412公里。道路现路面为水泥混凝土路面，路面宽度6.0米；修补路面病害，加铺4cm沥青混凝土面层，设置安全防护设施标志牌标线。本项目仅对路面进行改造，不对原路平纵面指标进行调整****。

范围：本招标项目划分为3个标段，本次招标为其中的：

第1标段：玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)路面修复性养护工程施工（一）标段；

第2标段：玉泉区X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程施工（二）标段；

第3标段：玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)、X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程施工监理（三）标段

三、投标人资格要求：

【1】玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)路面修复性养护工程施工（一）标段的投标人资格能力要求：

3.1本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 投标资格能力要求：施工所有标段：本次施工招标要求投标人具有国内独立法人资格及有效的营业执照，且具有有效的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具备以下资格：1具有交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质；或公路养护工程二类（乙级）资质。2财务要求：提供近三年2023年度~2025年度（若2025年度财务报告未审计，则提供2022年度~2024年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，投标人的成立时间少于规定年份的，以成立以来的财务状况表为准）。3 业绩要求：无。4 主要人员要求：项目经理1名：（1）公路工程相关专业工程师及以上职称（以职称证书为准）；（2）持有公路工程专业二级

及以上建造师注册证书（注册单位必须与投标人名称一致）；（3）持有交通运输主管部门核发的行业类别代码为G（公路工程）的B类安全生产考核合格证书，且在有效期内；（4）必须是投标人自有人员（以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准，退休人员无需提供社保缴费证明，需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件）；（5）在岗要求：无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。**监理标段：**1本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的营业执照，并在人员等方面具有相应的施工监理能力，且具备以下资格要求：2具备交通运输行政主管部门颁发的公路工程乙级及以上监理资质。3投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/>）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业）。4业绩要求：无。5主要人员要求：总监理工程师1名：（1）相关专业高级工程师及以上职称（以职称证书为准）；（2）具有交通运输部公路工程监理工程师资格（道路与桥梁专业）或监理工程师资格（交通运输工程专业）证书；（3）必须是投标人自有人员（以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准，退休人员无需提供社保缴费证明，需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件）；（4）在岗要求：无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。5（适用于所有标段）信誉要求：投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）凡被交通运输部或内蒙古自治区交通运输主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；（5）在“中国执行信息公开网”网站（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人名单；（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。6（适用于所有施工标段）信誉要求：投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。（投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺）；（适用于所有监理标段）信誉要求：投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺）；7其他要求：（1）每个投标人仅可下载1个标段招标文件，且仅可以对1个标段投标，否则相关投标均无效。（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。3.3其他要求：适用于所有标段：1、项目类别：交通运输工程，项目内容：2026年农村公路养护工程2项，实施里程共计约8.579公里。玉泉区C001密密板至乌兰巴图为四级公路，设计速度20公里/小时，起点位于密密板村，起点桩号KO+000，终点位于连家营村东，终点桩号K3+167，沥青混凝土/水泥混凝土路面，路线全长3.167公里。道路现状K0+560-K1+240段位于密密板村内，现状路面为沥青混凝土路面，其余为水泥路面，路面宽度6.0米，路基宽6.5m，两侧人行道完好；修补路面病害，加铺4cm沥青混凝土面层，设置安全防护设施标志牌标线。玉泉区XO12东二道河至羊路线为四级公路，设计速度20公里/小时，施工起点位于沙梁子村，起点桩号K4+310，终点位于茂林太村西，终点桩号K9+722，水泥混凝土路面，路线全长5.412公里。道路现路面为水泥混凝土路面，路面宽度6.0米；修补路面病害，加铺4cm沥青混凝土面层，设置安全防护设施标志牌标线。本项目仅对路面进行改造，不对原路平纵面指标进行调整。具体内容以工程量固化清单及图纸全部内容为准。2、按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第20号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。施工所有标段：1）本次招标评标办法采用双信封形式的“技术评分最低标价法”进行评审。2）招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会，投标人可自行踏勘现场。3）施工标段有标段：计划工期为133日历天。计划开工日期：2026年05月20日，计划完工日期：2026年09月30日。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，具体工期要求按项目管理规定执行。监理标段：1）本次招标评标办法采用双信封形式的“综合评估法”进行评审。2）招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会，投标人可自行踏勘现场。3）计划工期为133日历天。计划开工日期：2026年05月20日，计划完工日期：2026年09月30日，总监办监理服务期498日历天（含缺陷责任期：365日历天）。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，具体工期要求按项目管理规定执行（开标一览表填写498日历天）。；

【2】玉泉区XO12东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程施工（二）标段的投标人资格能力要求：

3.1本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:3.2 投标资格能力要求:施工所有标段:本次施工招标要求投标人具有国内独立法人资格及有效的营业执照,且具有有效的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,并具备以下资格:1具有交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质;或公路养护工程二类(乙级)资质。2财务要求:提供近三年2023年度~2025年度(若2025年度财务报告未审计,则提供2022年度~2024年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,投标人的成立时间少于规定年份的,以成立以来的财务状况表为准)。3 业绩要求:无。4 主要人员要求:项目经理1名:(1)公路工程相关专业工程师及以上职称(以职称证书为准);(2)持有公路工程专业二级及以上建造师注册证书(注册单位必须与投标人名称一致);(3)持有交通运输主管部门核发的行业类别代码为G(公路工程)的B类安全生产考核合格证书,且在有效期内;(4)必须是投标人自有人员(以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准,退休人员无需提供社保缴费证明,需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件);(5)在岗要求:无在岗项目(指目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)。监理标段:1本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的营业执照,并在人员等方面具有相应的施工监理能力,且具备以下资格要求:2具备交通运输行政主管部门颁发的公路工程乙级及以上监理资质。3投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(<https://hwdms.mot.gov.cn/>)”中的公路工程施工监理资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致(本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字〔2011〕114号)要求,招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业)。4 业绩要求:无。5主要人员要求:总监理工程师1名:(1)相关专业高级工程师及以上职称(以职称证书为准);(2)具有交通运输部公路工程监理工程师资格(道路与桥梁专业)或监理工程师资格(交通运输工程专业)证书;(3)必须是投标人自有人员(以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准,退休人员无需提供社保缴费证明,需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件);(4)在岗要求:无在岗项目(指目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)。5(适用于所有标段)信誉要求:投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录:(1)凡被交通运输部或内蒙古自治区交通运输主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位;(2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;(3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单;(5)在“中国执行信息公开网”网站(<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中被列入失信被执行人名单;(6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。6(适用于所有施工标段)信誉要求:投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。(投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺);(适用于所有监理标段)信誉要求:投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的(投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺);7其他要求:(1)每个投标人仅可下载1个标段招标文件,且仅可以对1个标段投标,否则相关投标均无效。(2)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。3.3其他要求:适用于所有标段:1、项目类别:交通运输工程,项目内容:2026年农村公路养护工程2项,实施里程共计约8.579公里。玉泉区C001密密板至乌兰巴图为四级公路,设计速度20公里/小时,起点位于密密板村,起点桩号KO+000,终点位于连家营村东,终点桩号K3+167,沥青混凝土/水泥混凝土路面,路线全长3.167公里。道路现状K0+560-K1+240段位于密密板村内,现状路面为沥青混凝土路面,其余为水泥路面,路面宽度6.0米,路基宽6.5m,两侧人行道完好;修补路面病害,加铺4cm沥青混凝土面层,设置安全防护设施标志牌标线。玉泉区XO12东二道河至羊路线为四级公路,设计速度20公里/小时,施工起点位于沙梁子村,起点桩号K4+310,终点位于茂林太村西,终点桩号K9+722,水泥混凝土路面,路线全长5.412公里。道路路面为水泥混凝土路面,路面宽度6.0米;修补路面病害,加铺4cm沥青混凝土面层,设置安全防护设施标志牌标线。本项目仅对路面进行改造,不对原路平纵面指标进行调整。具体内容以工程量固化清单及图纸全部内容为准。2、按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》(国家发展和改革委员会等八部委令第20号)等相关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。施工所有标段:1)本次招标评标办法采用双信封形式的“技术评分最低标价法”进行评审。2)招标人不组织进行工程现场踏勘,不召开投标预备会,投标人可自行踏勘现场。3)施工标段有标段:计划工期为133日历天。计划开工日期:2026年05月20日,计划交工日期:2026年09月30日。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准,具体工期要求按项目管理规定执行。监理标段:1)本次

招标评标办法采用双信封形式的“综合评估法”进行评审。2) 招标人不组织进行工程现场踏勘, 不召开投标预备会, 投标人可自行踏勘现场。3) 计划工期为133日历天。计划开工日期: 2026年05月20日, 计划完工日期: 2026年09月30日, 总监办监理服务期498日历天(含缺陷责任期: 365日历天)。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准, 具体工期要求按项目管理规定执行(开标一览表填写498日历天)。;

【3】玉泉区C001密密板-乌兰巴图(K0+000-K3+167段)、X012东二道河一羊路(K4+310-K9+722段)路面修复性养护工程施工监理(三)标段的投标人资格能力要求:

3.1本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: 3.2 投标资格能力要求: 施工所有标段: 本次施工招标要求投标人具有国内独立法人资格及有效的营业执照, 且具有有效的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 并具备以下资格: 1具有交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质; 或公路养护工程二类(乙级)资质。2财务要求: 提供近三年2023年度~2025年度(若2025年度财务报告未审计, 则提供2022年度~2024年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告, 投标人的成立时间少于规定年份的, 以成立以来的财务状况表为准)。3 业绩要求: 无。4 主要人员要求: 项目经理1名: (1) 公路工程相关专业工程师及以上职称(以职称证书为准); (2) 持有公路工程专业二级及以上建造师注册证书(注册单位必须与投标人名称一致); (3) 持有交通运输主管部门核发的行业类别代码为G(公路工程)的B类安全生产考核合格证书, 且在有效期内; (4) 必须是投标人自有人员(以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准, 退休人员无需提供社保缴费证明, 需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件); (5) 在岗要求: 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职, 或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)。监理标段: 1本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的营业执照, 并在人员等方面具有相应的施工监理能力, 且具备以下资格要求: 2具备交通运输行政主管部门颁发的公路工程乙级及以上监理资质。3投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(<https://hwdms.mot.gov.cn/>)”中的公路工程施工监理资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致(本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字〔2011〕114号)要求, 招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业)。4 业绩要求: 无。5 主要人员要求: 总监理工程师1名: (1) 相关专业高级工程师及以上职称(以职称证书为准); (2) 具有交通运输部公路工程监理工程师资格(道路与桥梁专业)或监理工程师资格(交通运输工程专业)证书; (3) 必须是投标人自有人员(以投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准, 退休人员无需提供社保缴费证明, 需提供与聘用单位签订的有效的聘用劳动合同及退休证明的扫描件); (4) 在岗要求: 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职, 或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)。5(适用于所有标段) 信誉要求: 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1) 凡被交通运输部或内蒙古自治区交通运输主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位; (2) 被责令停业, 暂扣或吊销执照, 或吊销资质证书; (3) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形; (4) 在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单; (5) 在“中国执行信息公开网”网站(<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中被列入失信被执行人名单; (6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。6(适用于所有施工标段) 信誉要求: 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。(投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺); (适用于所有监理标段) 信誉要求: 投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的(投标文件中需对此作出无行贿犯罪行为的承诺); 7其他要求: (1) 每个投标人仅可下载1个标段招标文件, 且仅可以对1个标段投标, 否则相关投标均无效。(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。3.3其他要求: 适用于所有标段: 1、项目类别: 交通运输工程, 项目内容: 2026年农村公路养护工程2项, 实施里程共计约8.579公里。玉泉区C001密密板至乌兰巴图为四级公路, 设计速度20公里/小时, 起点位于密密板村, 起点桩号K0+000, 终点位于连家营村东, 终点桩号K3+167, 沥青混凝土/水泥混凝土路面, 路线全长3.167公里。道路现状K0+560-K1+240段位于密密板村内, 现状路面为沥青混凝土路面, 其余为水泥路面, 路面宽度6.0米, 路基宽6.5m, 两侧人行道完好; 修补路面病害, 加铺4cm沥青混凝土面层, 设置安全防护设施标志牌标线。玉泉区X012东二道河至羊路为四级公路, 设计速度20公里/小时, 施工起点位于沙梁子村, 起点桩号K4+310, 终点位于茂林太村西, 终点桩号K9+722, 水泥混凝土路面, 路线全长5.412公里。道路现路面为水

泥混凝土路面，路面宽度6.0米；修补路面病害，加铺4cm沥青混凝土面层，设置安全防护设施标志牌标线。本项目仅对路面进行改造，不对原路平纵面指标进行调整。具体内容以工程量固化清单及图纸全部内容为准。2、按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第20号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。施工所有标段：1）本次招标评标办法采用双信封形式的“技术评分最低标价法”进行评审。2）招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会，投标人可自行踏勘现场。3）施工标段有标段：计划工期为133日历天。计划开工日期：2026年05月20日，计划交工日期：2026年09月30日。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，具体工期要求按项目管理规定执行。监理标段：1）本次招标评标办法采用双信封形式的“综合评估法”进行评审。2）招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会，投标人可自行踏勘现场。3）计划工期为133日历天。计划开工日期：2026年05月20日，计划交工日期：2026年09月30日，总监办监理服务期498日历天（含缺陷责任期：365日历天）。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，具体工期要求按项目管理规定执行（开标一览表填写498日历天）。

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-05-01 00:00:00到2026-05-21 10:00:00。

获取方式：通过请登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzfb”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-05-21 10:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-05-21 10:00:00。

开标地点：投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局。

九、联系人

招标人：呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市滨河南路玉泉区住房和城乡建设局

