

海南城区排水供热设施改造工程（供热部分）中标候选人公示

招标项目编号（B1503032026022501001）

公示结束时间：2026-03-26 23:59:59

一、评标情况

【1】海南城区排水供热设施改造工程（供热部分）：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古志信建筑工程有限公司，投标报价：959.453238万元，质量符合国家相关施工质量验收规范，并达到合格工程标准，工期/交货期/服务期：138天；

中标候选人第2名：内蒙古联友建设工程集团有限公司，投标报价：968.065328万元，质量符合国家相关施工质量验收规范，并达到合格工程标准，工期/交货期/服务期：138天；

中标候选人第3名：建泽建设股份有限公司，投标报价：968.682388万元，质量符合国家相关施工质量验收规范，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：138天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古志信建筑工程有限公司）的项目负责人：李建国，市政公用工程专业贰级注册建造师、NMG2508019；

中标候选人（内蒙古联友建设工程集团有限公司）的项目负责人：郝高明，市政公用工程专业贰级注册建造师、NMG2204000；

中标候选人（建泽建设股份有限公司）的项目负责人：赵新，市政公用工程专业贰级注册建造师、蒙215161740113；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古志信建筑工程有限公司）的资格能力要求：建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；机电工程施工总承包二级；公路工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；防水防腐保温工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；建筑装饰装修工程专业承包一级；电子与智能化工程专业承包二级；特种设备生产许可证GB2、GC2。安全生产许可证；

中标候选人（内蒙古联友建设工程集团有限公司）的资格能力要求：电子与智能化工程专业承包二级；水利水电工程施工总承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；公路工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；电力工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级；环保工程专业承包二级；建筑装饰装修工程专业承包二级；地基基础工程专业承包二级、安全生产许可证、特种设备生产许可证；

中标候选人（建泽建设股份有限公司）的资格能力要求：消防设施工程专业承包二级；机电工程施工总承包二级；建筑装饰工程专业承包一级；防水防腐保温工程专业承包二级；电力工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包二级、安全生产许可证、特种设备生产许可证；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: /;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为乌海市海南区住房和城乡建设局。

五、联系人

招标人: 乌海市海南城镇建设投融资有限公司

地址: 乌海市海南区

联系人: 叶工

电话: 13847305461

邮件: hngctgs@126.com


招标代理机构: 内蒙古中联投工程项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明北路锋尚小区西侧商铺39-6号

联系人: 乌吉斯古楞

电话: 15561422451

邮件: nmgzltldl@163.com

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



海南城区排水供热设施改造工程（供热部分）

中标候选人公示

海南城区排水供热设施改造工程（供热部分）招标评审工作已结束，依据评标委员会的评标报告，现对推荐中标候选人公示如下：

第 1 中标候选人	内蒙古志信建筑工程有限公司	企业资质	建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；机电工程施工总承包二级；公路工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；防水防腐保温工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包一级；电子与智能化工程专业承包二级；特种设备生产许可证 GB2、GC2。安全生产许可证				证书编号	D115191786、D215006114、TS38150B0-2028、(蒙)JZ 安许证字【2015】000037	
投标报价	9594532.38 元		工期		计划开工日期：2026 年 4 月 15 日；计划竣工日期 2026 年 8 月 31 日；总工期 138 日历天；(具体开工时间以双方签订施工合同为准)				
质量标准	符合国家相关施工质量验收规范，并达到合格工程标准		安全要求			必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定			
项目管理 人员	项目经理	技术负责人	安全员	施工员	质量员	材料员	资料员	造价师	
	李建国	宝音图	赵延生	吴志强	杜瑞强	潘小云	宋佳	杨旭	
	NMG2508019	20243032308	蒙建安 C2 (2020) 2801578	0152410400 033000002	01522109000 07000008	0152211100 007000097	0152311400 033000044	01521202150 03101044	
企业填报 的业绩	1、准格尔旗友谊街道祥和 C 区、D 区供热管网改造项目； 2、呼和浩特市回民区成吉思汗西街等六条道路地下管网综合改造工程施工一标段； 3、满洲里市公路口岸区域供热管网改造工程（一标段）； 4、和林格尔县盛乐镇市政管网连接线一期工程施工 7 标段； 5、包头土右新型工业园区煤炭产业园中水管线建设工程项目； 6、达茂旗温暖工程供热二次管网(包括楼内立管)改造及应急保障建设项目； 7、内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇乃日音希热街给水及污水管网改造工程建设项目； 8、武川县东区城镇管网第二批（团结大街及金山一街）改造项目； 9、内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 2024 年老旧小区庭院供热二次管网改造工程（第四标段）；								
第 2 中标候选人	内蒙古联友建设工程集团有限公司	企业资质	电子与智能化工程专业承包二级；水利水电工程施工总承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；公路工程总承包二级；钢结构工程专业承包二级；电力工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级；环保工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；地基基础工程专业承包二级、安全生产许可证、特种设备生产许可证			证书编号	D215008150、(蒙)JZ 安许证字[2023]000073 TS38150A4-2028		
投标报价	9680653.28 元		工期		计划开工日期：2026 年 4 月 15 日；计划竣工日期 2026 年 8 月 31 日；总工期 138 日历天（具体开工				

						时间以双方签订施工合同为准)		
质量标准	符合国家相关施工质量验收规范,并达到合格工程标准			安全要求			必须确保安全文明施工,执行国家现行相关规定	
项目管理 人员	项目经理	技术负责人	安全员	施工员	质量员	材料员	资料员	预算员
	郝高明	王纬	王艳玲	贺福	刘继峰	张志进	李冬梅	张智艳
	NMG2204000 NMG2516991	20212002451	蒙建安 C3 (2024) 0006995	0152310400 019000055	01523109000 02000014	0152311100 003000027	0152311400 019000156	01522202010 01101684
企业填报 的业绩	1、内蒙古锡林郭勒盟多伦县供热换热站及附属设施提升改造工程(施工一标段); 2、察哈尔右翼后旗白音察干镇温暖工程(换热站整、配套管网)建设项目——二次供热管网 一标段; 3、乌兰察布市凉城县 65.36 公里供热管网改造工程(第一批改造小区及支线管网); 4、杭锦旗锡尼镇 2024 年温暖工程改造项目-南片区二次供热管网-施工四标段; 5、乌海市乌达区供热管网综合改造提升工程(爱民支线及新达支线)项目; 6、2023 年赤峰市松山区吉祥家园等小区城市燃气管道等老化更新改造建设项目(市政管网工程)鸭子河新村二标段施工							
第 3 中标 候选人	建泽建设股份有限公司	企业资质	消防设施工程专业承包二级;机电工程施工总承包二级;建筑装饰工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级;电力工程施工总承包二级;建筑工程施工总承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包二级、安全生产许可证、特种设备生产许可证			证书编号	D215520569、(蒙)JZ 安许证字 [2018]009445、TS38150E2-2029	
投标报价	9686823.88 元			工期		计划开工日期:2026 年 4 月 15 日;计划竣工日期 2026 年 8 月 31 日;总工期 138 日历天;(具体开 工时间以双方签订施工合同为准),		
质量标准	符合国家相关施工质量验收规范,并达到合格工程			安全要求			必须确保安全文明施工,执行国家现行相关规定	
项目管理 人员	项目经理	技术负责人	安全员	施工员	质量员	材料员	资料员	预算员
	赵新	赵晓景	赵宇荣	温燕妮	杨毅	高宏伟	杨洁	任超博
	蒙 2151617401 13	20233004891	蒙建安 C2(2021)00 05961	0151810191 518000519	01524106000 31000011	0151711191 517000189	0151811491 518000338	01524202090 01240183
企业填报 的业绩	1、2024 年昆都仑区“温暖工程”东亚世纪城 2 期、3 期供热二次管网、设施老化更新改造项目(二标段); 2、巴林右旗供热地下老旧管网改造工程项目施工四标段; 3、创维如意地块项目如意世家一标段换热站及一次供热管网施工工程; 4、和林格尔县盛乐镇市政管网连接线一期工程施工 12 标段; 5、呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇集中供热热源厂建设项目; 6、新能源汽车产业园蒸汽管道工程;							

一、公示时间:

2026 年 3 月 23 日 —2026 年 3 月 26 日

二、异议投诉

公示期间,投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议,可在公示期间内以书面形式向招标人提出,若无异议,第一名中标

候选人为本项目的中标人。中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,招标人可以与排在中标单位之后第一位的中标候

选人签订合同，以此类推。投标人或其他利害关系人若要投诉，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向招标人书面投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件及联系方式。

三、否决的投标人名单以及否决理由

投标人名称	否决投标原因及依据
内蒙古驰通建设工程有限公司	投标文件 P19 等有空格 3) 用电负荷计算..不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。
山东信蓝建设有限公司	投标文件行距不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...正文采用单倍行距。
内蒙古中隆建设工程有限公司	投标文件 P1602 有空格（如拆除施工阶段的危险源）不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。
内蒙古七建建设有限公司	投标文件 P77 等有空格（如分部分项工程的检验和试验内容及记录等不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。
肥城市建筑安装工程总公司	投标文件行距不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...正文采用单倍行距
呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司	投标文件 P151 有空格（第十二行内容...标志齐全）不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。
荣星建设集团有限公司	投标文件行距不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...正文采用单倍行距。
内蒙古东恒工程有限公司	投标文件 P442 出现乌达区、和平小区、解放路、项目工程量及工期不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 6、其他：不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的徽标、文字、语句...
内蒙古新一建建筑工程有限公司	投标文件 P635 有地名不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 6、其他：不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的徽标、文字、语句.....
内蒙古通旺玮建筑有限公司	投标文件 P119-P120 页 4.26-4.8.5 标题序号不连续，不符合招文件关于投标文件技术标（暗标）编制要求中：一级序号以下的内容序号必须按相应级层和顺序连续编排。
山东弘信安装有限公司	投标文件 P34-P35 等有空格（例 如运输方式选择、车辆要求等不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。
新疆致诚山海建设工程有限公司	投标文件行距不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...正文采用单倍行距。
内蒙古环蒙建筑工程有限公司	投标文件 P1773 有空格（如“四害”措施不符合招标文件投标文件技术标（暗标）编制要求 5、版面：...不得有空格。

四、联系方式

招 标 人：乌海市海南城镇建设投融资有限公司
地 址：乌海市海南区
联 系 人：叶工
联系电话：13847305461
招标代理：内蒙古中联投工程项目管理有限公司
地 址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明北路锋尚小区西侧商铺 39-6 号

联系人: 郭工

联系电话: 0473-2021057、15647331188

行业监管: 乌海市海南区住房和城乡建设局

地 址: 乌海市海南区

联系人: 王工

联系电话: 0473-4021168

