

乌海市供热主管网迁建改造项目（二标段）中标候选人公示

招标项目编号（2025NMGYY14-SG）

公示结束时间：2025-09-24 18:00:00

一、评标情况

【1】二标段：管网二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：山西八建集团有限公司，其他报价：87294891元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第2名：河南五建建设集团有限公司，其他报价：87276709元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第3名：北京市政建设集团有限责任公司，其他报价：87240092.45元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（山西八建集团有限公司）的项目负责人：冀国强，晋1142020202100275、晋建安B(2018)2007132；

中标候选人（河南五建建设集团有限公司）的项目负责人：薛皓元，陕1612019202000233、陕建安B(2015)9002037；

中标候选人（北京市政建设集团有限责任公司）的项目负责人：岳剑杰，京1112019202004320、京建安B(2020)0180055；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（山西八建集团有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（河南五建建设集团有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（北京市政建设集团有限责任公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议，可在2025年9月22日-2025年9月24日内以书面形式向采购人提出，若无异议，第一名中标候选人为本项目中标人。投标人或其他利害关系人若要投诉，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23号令修正）的有关规定向采购代理机构或采购人书面投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件及联系方式。

三、其他

1: 详见附件；

2: 公告发布媒介: 中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台、内蒙古自治区公共资源交易网、内蒙古自治区乌海市公共资源交易网。 <http://www.chinabidding.com.cn>; <http://www.cebpubservice.com/index.shtml>; <http://www.nmgztb.com.cn>; <https://ggzyjy.nmg.gov.cn/>; <https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/whsggzyjyw/>; ;

四、监督部门

本项目监督部门为**乌海市住房和城乡建设局**。

五、联系人

招标人: **乌海市热力有限责任公司**

地址: **乌海市海勃湾区**

联系人: **冯海龙**

电话: **15048186468**

邮件: /

招标代理机构:**内蒙古远逸工程项目管理有限公司**

地址: **内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南（老北京烤鸭店）西50米**

联系人: **黄杰**

电话: 0473-2085606 15547358886

邮件: nmgyygcxmglyxgs@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）: 朱敏 （签名）

招标人或其代理机构: : _____ （盖章）



荣誉	1、2021-2022 年度第二批湖北省建筑工程安全文明施工现场：湖北襄阳市供热 II 区（樊城区）供热管网一期项目（二次）； 2、精品示范工程：湖北襄阳市供热 II 区（樊城区）供热管网一期项目（二次）； 3、2024 年度山西省市政公用行业精品示范工程：阳泉高新技术产业开发区庙堰新材料工业园一期建设项目园区四路、园区五路项目； 4、中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目：抚州市东临新区一期道路工程-东临大道及东临南大道建设工程。											
体系认证证书	1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书											
第 2 中标候选人	牵头人：河南五建建设集团有限公司 联合体成员：中诚恒诺建设有限公司	企业资质	牵头人：市政公用工程施工总承包壹级、中华人民共和国特种设备生产许可证 联合体成员：市政公用工程施工总承包壹级、中华人民共和国特种设备生产许可证	证书编号	牵头人：D141000750；TS3810838-2027 联合提成员：D161132797；TS3861011K-2027							
投标报价	87276709 元			工期	总工期：365 日历天；计划开工日期：2025 年 9 月初，计划竣工日期：2026 年 8 月 30 日（具体开工时间以双方签订施工合同为准，计划竣工日期包含联合验收），2025 年 11 月 30 日前必须完成管道及设备安装							
质量标准	符合国家质量验收标准，并达到合格工程					必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定						
项目管理 人员	项目经理	技术负责人	安全员	安全员	安全员	施工员	质量员	质量员	材料员	资料员	造价员	
	薛皓元	王敬美	朱俊浩	王佩奇	樊明明	卢向阳	赵哲	班威	樊巍	刘杰	唐世龙	杨晶晶
	陕 161201920200 0233 陕建安 100694 B(2015)90020 37	豫建安 C3(2023)22 39765	豫建安 C3(2023)213 9263	陕建安 C3(2025)659 6866	041231040000 1000092	0612110400 002000047	04123109000 01000064	06122109000 02000097	0411811194 118000561	0411711494 117002382	建 [造]11224100 007768	
企业填报的业绩	企业业绩： 1、和林格尔县城关镇地下管网改造工程(新华街、广通路)施工 2、郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程管网建设施工第二标段 项目经理业绩： 1、鄂伦春自治旗大杨树镇 2023 年供热设施设备升级改造项目 EPC 项目及监理											
企业获得的信誉、荣誉	信誉： 1、荣获 2023 年度河南省市政工程金奖：郑东新区 107 辅道(新龙路-七里河北路)综合管廊工程施工(一标段)； 2、2023 年度河南省市政工程金奖：东京大道道路建设(十三大街至十五大街)及综合管廊建设项目； 3、2022 年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地：郑州市轨道交通 3 号线 二期工程土建施工项目 01 标段； 4、2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地：郑州新区污水处理厂二期工程预处理区施工。											

体系认证证书	1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书				
第3中标候选人	北京市政建设集团有限责任公司	企业资质	牵头人：市政公用工程施工总承包特级；中华人民共和国特种设备生产许可证	证书编号	D111029283、TS3811159-2026
投标报价	87240092.45 元	工期	总工期：365 日历天；计划开工日期：2025 年 9 月初，计划竣工日期：2026 年 8 月 30 日（具体开工时间以双方签订施工合同为准，计划竣工日期包含联合验收）		
质量标准	符合国家质量验收标准，并达到合格工程		安全要求		
项目管理 人员	项目经理	技术负责人	施工员	施工员	质量员
	岳剑杰	王立新	魏宇志	陈天伟	石国伶
	1112019202 004320 京建安 B(2020)018 0055	0812020	01118104911 18003160	011001049110 0000289	011011099 110100253 9
质量员	质量员	质量员	安全员	安全员	安全员
	王爱新	袁超	京建安 C3(2021)00 29110	京建安 C3(2021)002 9109	京建安 C3(2021)00207 64
	09002594	01109109911 09002594	京建安 C3(2021)00 29110	京建安 C3(2021)002 9109	京建安 C3(2021)00207 64
安全员	安全员	安全员	安全员	安全员	安全员
	袁超	京建安 C3(2021)00 29110	京建安 C3(2021)00 29110	京建安 C3(2021)002 9109	京建安 C3(2021)00207 64
	01109109911 09002594	01109109911 09002594	京建安 C3(2021)00 29110	京建安 C3(2021)002 9109	京建安 C3(2021)00207 64
材料员	材料员	材料员	材料员	材料员	材料员
	孙琦	孙琦	孙琦	孙琦	孙琦
	0111511191 115001009	0111511191 115001009	0111511191 115001009	0111511191 115001009	0111511191 115001009
资料员	资料员	资料员	资料员	资料员	资料员
	马岩	马岩	马岩	马岩	马岩
	0111711491 117010430	0111711491 117010430	0111711491 117010430	0111711491 117010430	0111711491 117010430
造价工程 师	造价工程师	造价工程师	造价工程师	造价工程师	造价工程师
	王锦	王锦	王锦	王锦	王锦
	0018719	0018719	0018719	0018719	0018719
企业填报的业绩	企业业绩： 1、市热力集团首都功能核心区老旧供热一次管网改造工程第二标段 2、房山区长阳镇 FS10-0106、FS10-0107 街区棚户区改造土地开发项目供热工程 3、北京城市副中心站综合交通枢纽工程热力管线永久改移工程施工 4、长距离智慧供汽管道设计与应用项目的施工 项目经理业绩： 1、北京城市副中心站综合交通枢纽工程热力管线永久改移工程施工				
企业获得的信誉、荣誉	信誉： 1、国家优质工程奖：苏州市轨道交通 5 号线工程； 2、全国建设工程项目施工安全生产标准化工地：北清路（京新高速~京承高速）快速化改造工程 2#标； 3、全国建设工程项目施工安全生产标准化工地：沈阳地铁 6 号线一期工程土建施工第十二合同段； 4、国家优质工程奖：绍兴市城市轨道交通 1 号线主线工程； 5、国家优质工程奖：北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊工程（四标段）； 6、市政工程最高质量水平评价：北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊工程（四标段）； 7、国家优质工程奖：延崇高速公路（北京段）工程； 8、2022-2023 年度国家优质工程奖：苏州市轨道交通 5 号线工程。				

体系认证证书		1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书
4、否决的投标人名称以及否决理由		
投标人名称	否决投标标段	否决投标原因及依据
河北天听建设集团有限公司	二标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条：正文：暗标部分正文（除封面、标题及图表中文字之外内容）均采用“宋体”四号“常规”字（黑色），采用单倍行距的要求。
河北省第二建筑工程有限公司	二标段	技术文件 136 页附表三编制不符合招标文件附表七中第七条、第八条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按给定的格式附在相应的章节中。
中国二冶集团有限公司	二标段	技术文件 1991 页附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求： 7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格 外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
河北冶金建设集团有限公司	二标段	技术文件附表编制未严格按照给定表格编制，不符合二次澄清文件暗标编制要求第七条。
天津市管道工程集团有限公司	二标段	技术文件 56 页附表六、附表五未按照给定表格编制，不符合二次澄清文件暗标编制要求第七条的规定。
济南能源工程集团有限公司	二标段	技术文件 1721 页，9.1.1.3 土方压实机械配置标题中有特殊符号，不符合招标文件附表七中第八条的规定。
山西四建集团有限公司	二标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条采用单倍行距的要求。
云南建投安装股份有限公司	二标段	技术文件中有偏离表不符合招标文件暗标编制要求。
河南盛鼎建设集团有限公司	二标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求： 7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格 外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
河北省安装工程集团有限公司	二标段	技术文件第 39 页附表三不符合招标文件二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求： 7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
山东长龙三辉建设工程有限公司	二标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条采用单倍行距的要求。
中铁十二局集团有限公司	二标段	技术文件封面字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标 宋一号字体(黑色),在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施


		施工组织设计”字样之外的其他内容。
太原市政建设集团有限公司	二标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按给定的格式附在相应的章节中。
山东益通安装有限公司	二标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按给定的格式附在相应的章节中。
甘肃省安装建设集团有限公司	二标段	技术文件 1837 页附表三编制不符合招标文件附表七中第七条、第八条的规定。
中化华油建设集团有限公司	二标段	技术文件封面字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字体(黑色),在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。
山西二建集团有限公司	二标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条采用单倍行距的要求。
河北天森建工集团有限公司	二标段	1、技术文件附表一至附表六编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求；7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
陕西建工安装集团有限公司	二标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条：正文：暗标部分正文（除封面、标题及图表中文字之外内容）均采用“宋体”四号“常规”字（黑色），采用单倍行距的要求。
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	二标段	技术文件封面字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字体(黑色),在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。
中国铁建大桥工程局集团有限公司	二标段	技术文件 1949 页附表三的编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按给定的格式附在相应的章节中。
陕西天地建设有限公司	二标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第六、七条编制要求。

5、投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议，可在 2025 年 9 月 22 日-2025 年 9 月 24 日内以书面形式向采购人提出，若无异议，第一名中标候选人为本项目中标人。

投标人或其他利害关系人若要投诉，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向采购代理机构或采购人书面投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并

盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件及联系方式。

6、联系人



6.1. 招标人信息

招标人：乌海市热力有限责任公司

地址：乌海市海勃湾区

联系人：冯海龙

联系电话：13847307799

6.2 招标代理机构信息

招标代理机构：内蒙古远逸工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南（老北京烤鸭店）西 50 米

联系人：黄杰

电话：0473-2085606 15547358886

邮箱：nmgyygcxmgllyxgs@163.com

6.3 监督单位

名称：乌海市住房和城乡建设局

地址：乌海市

联系电话：0473-6987354

2025 年 9 月 19 日