

内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带库及专业技术服务项目招标公告

招标项目编号 (X150000000EW020225001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带库及专业技术服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源其他资金:20万元, 招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件, 招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带库及专业技术服务项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带库及专业技术服务项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-11-19 17:30:00到2025-11-24 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-11-25 09:30:00。

递交方式: 其他方式, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-11-25 09:30:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标代理机构：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：梁慧（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带及专业技术服务项目采购公告

内蒙古广播电视台采用询价的采购方式，采购内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带及专业技术服务项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

1. 项目名称：内蒙古广播电视台中心媒资系统采购数据流磁带及专业技术服务项目

2. 项目预算：200000 元

3. 项目概述：

我台中心媒资系统于 2014 年建成，作为节目制作、播出及归档核心，承担节目数据的长期存储与调用任务。因节目归档量持续增长，每年需补充 LTO 6 数据流磁带近 400 盘及对应条码，以满足当年的节目存储需求。同时，核心存储设备 Quantum I6000 数据流磁带库已连续稳定运行超 11 年。随着设备老化，近几年故障频发，不仅影响数据存储的连续性，更对我台核心数据的安全存储构成显著威胁。因此除补充 LTO 6 数据流磁带以外，还需采购厂家专业技术支持服务，包括 7×24 小时故障响应、关键部件更换、预防性系统维护及数据流磁带健康状态评估，降低业务中断风险，确保我台节目安全播出。

4. 交货时间：合同签订后的 15 个工作日内完成供货。

5. 交货地点：呼和浩特市回民区成吉思汗西街 1 号内蒙古广播电视台

二、采购内容：

1. 供应商需提供 400 盘 LT06 数据流磁带，包含清洗磁带及要求对应的磁带条码。

2. 供应商需提供一年昆腾 i6000 数据流磁带库专业技术服务，包含 7×24 小时故障响应、关键部件备件更换、定期预防性维护及系统健康状态季度评估。

维护服务的设备参数及数量：

序号	产品名称	产品描述	数量
1	Quantum I6000 数据流磁带库	Scalar i6000 主柜及扩展柜	5 台
		主控模块	1 块
		机械臂及机械手	2 对
		电源	2 个
		HP LT0-6 双通道 8GB 光纤全高驱动器	4 台
		Scalar i6000 已激活槽位使用授权	1650 个
2	Quantum I500 数据流磁带库	Scalar i500 主柜及扩展柜	8 台
		主控模块	2 块
		机械臂及机械手	2 对
		电源	16 个
		HP LT0-6 双通道 8GB 光纤全高驱动器	4 台
		HP LT0-5 双通道 8GB 光纤全高驱动器	3 台
		Scalar i500 已激活槽位使用授权	800 个

3. 供应商提供的所有备品备件均须为原厂全新正品，并提供免费现场更换服务。易损备件需按以下清单要求，一次性足额提供，作为现场常备备件存放于采购方指定地点；技术支持服务期间，若非易损备件出现损坏，供应商须在 24 小时内免费提供原厂全新正品备件，并完成现场更换。

易损备件清单：

序号	名称	数量	参数要求
1	LT06 驱动器	2 台	用于适配 I6000 磁带库； 支持 Solaris、AIX、HP-UX、Windows、Linux 等主流系统；

			8G 光纤 FC 接口 HP 全高 LT06 驱动器。
2	LT05 驱动器	1 台	用于适配 I500 磁带库; 支持 Solaris、AIX、HP-UX、Windows、Linux 等主流系统; 8G 光纤 FC 接口 HP 全高 LT05 驱动器。
3	I6000 磁带库 MCB 主控板	1 块	用于适配 I6000 磁带库, 负责整个磁带库的运行和管理主控 MCB 板。
4	I500 磁带库 MCB 主控板	1 块	用于适配 I500 磁带库, 负责整个磁带库的运行和管理主控 MCB 板。
5	I6000 磁带库 EEB 数据板	1 块	提供额外的光纤通道端口, 支持多主机或存储设备的连接; 支持高级管理功能, 如远程监控、故障诊断和配置管理; 符合磁带库的高可靠性标准, 确保长期稳定运行。
6	I6000 磁 带库机械臂及 机械手	1 个	支持 I6000 磁带库实现自动化管理磁带盒导入导出。
7	I500 磁带库 机械手	1 个	支持 I500 磁带库实现自动化管理磁带盒导入导出。

三、设备参数及技术支持服务要求

(一) 设备参数要求:

1. 数据流磁带: 符合 LT0-6 标准的数据流磁带 (需兼容 Quantum I6000 磁带库), 容量(压缩): 2.5TB (6.25 TB), 传输速度(压缩): 160 MB/s (400 MB/s), 磁道数: 2176 (16 轨磁头), 磁带带基涂层磁性体采用钡铁氧体磁性颗粒涂层保证读写/保存性能稳定, 预计存储寿命: ≥ 30 年。

2. 磁带物理特性: 磁带宽度 (标定): 12.65mm, 磁带厚度 (标定): 6.1 μ m, 磁带长度: 846m, 重量 (含外盒): 225g (0.51bs), 盒带尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 102 x 105.4 x 21.5mm, 产品所获认证: ISO14001、ISO9001 和 ROHS 标准, 兼容性: 适用于 Quantum I6000 LT0 Ultrium 技术规格的数据流磁带库和磁带机。

3. 随磁带提供高质量定制条码, LT06 数据流磁带条码 400 个, 条码号 002501L6-002900L6, 并提供 5 盘 LT0 通用清洗带和清洗带条码, 数据流磁带生产日期不得早于 2025 年 5 月 (以生产厂家生产日期为

准)，条码采用进口定制条码，不能采用喷墨打印条码，防止条码脱落进入磁带机和机械臂造成磁带库故障。

4. 确保磁带与现有磁带库及存储管理软件完全兼容，并按要求将磁带存放到现有磁带库的存储池中，与已有磁带进行统一管理。

（二）技术支持服务要求

供应商需提供本次维保项目所有硬件设备及相关的软件产品的一年现场技术支持、故障解决、备件支持，在服务期限内，本维保项目涉及人工及备件免费提供，并随时响应系统及设备的运维需求，服务内容包括以下内容：

1. 服务周期内全年 7×24 小时不限次数和工时服务支持，提供电话、邮件、文档、远程操作及现场等方式支持。

2. 服务周期内提供每季度一次现场全面设备巡检，巡检后 5 日内出具巡检报告，服务周期内每月与采购方联系人远程沟通确认设备状态，投标人应仔细巡查各设备运行健康状况，准确提供隐患预警、设备及方案优化建议。

3. 接到报修后，4 小时内及时响应并提供远程服务，如远程服务无法解决，一般故障 48 小时内抵达现场，紧急故障 8-12 小时内抵达现场。

4. 支持不限次数和工时的故障诊断，解答用户有关产品使用中出现的问题，以及设备及软件的重新安装、设备微码、软件升级和设备性能分析等服务；

四、商务服务要求

1. 供应商需对此次供货的数据流磁带提供三年保修服务，需提供生产原厂商针对此次采购出具的三年保修承诺函，如发现新购磁带无法正常使用，供应商应免费更换磁带。

2. 供应商需明确标明磁带是否为代工产品，若为代工产品，需提供原厂厂家授权证明。

3. 数据流磁带到货后，采购方对磁带进行外包装以及生产日期进行检查，检查合格后签收，如出现与投标文件不符，用户有权拒收此批次磁带。

4. 当维保服务涉及更换设备或零部件时，被替换下来的设备或零部件属于中标供应商的财产(采购方保密信息的零部件除外)，有我台固定资产管理标签的设备需要在台内完成固定资产的更替再交给中标供应商，替换的设备或零部件属于采购人的财产。

5. 供应商需定期移交服务过程中产生的服务报告、文档等资料；供应商有义务对服务中涉及的设备配置、参数、数据等保密。

6. 当采购方涉保设备出现严重故障，影响业务及数据安全，且中标供应商无法在约定时间内解决时，采购方有权升级原厂或其他服务机构给予支持，因此产生的费用，由中标供应商承担。

7. 供应商需具有实施类似系统项目维修维保业绩案例，以提供的合同或中标通知书作为佐证材料。

8. 供应商需有完备的维保技术人员团队、标准化的支持流程、成熟的后台支持团队，并具备实施专业 IT 运维标准的能力。

9. 付款方式：产品交付完成经验收合格后，供应商开具并交付与付款金额相符的合法有效增值税专用发票后十个工作日内，采购方一次性向供应商支付合同全部价款。是否交付履约保证金：是。

技术参数（服务）解答联系人：董云龙

联系电话：13384718103

五、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

条件;

2. 具有有效的营业执照;

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关文件的通知》(财库【2016】125号),通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息,对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商,拒绝参与采购活动;

4. 中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪记录;

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内,在经济活动中无重大违法记录的承诺书;

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证;

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,或基本开户行出具的资信证明;

8. 本项目不接受联合体投标;

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目。

六、递交谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置,不需要现场报名,供应商按要求直接到现场递交响应文件。

七、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面,加盖公章;

2. 非法定代表人报名,出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件,加盖公章;

3. 营业执照加盖公章；

4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；

5. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中（1）“失信被执行人”、（2）“重大税收违法案件当事人名单”、（3）“政府采购严重违法失信名单”加盖公章；

6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；

7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；

11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本项目承诺函（格式自拟）。

12. 响应文件方案及报价，**本项目为一次报价。**

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视为无效投标。

报名方式：供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），于2025年11月24日17:00时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，

不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

八、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分；

2. 开标时间：2025 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分；

3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街 1 号院内蒙古广播电视台 B 座 13 楼 1312 会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街 1 号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

