

西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目施工招标公告

招标项目编号 (E1525262025073101)

项目所在地：内蒙古自治区,锡林郭勒盟,西乌珠穆沁旗

一、招标条件

本西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源**国有资金:626.65万元**，招标人为**西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室**。本项目已具备招标条件，招标方式为**公开招标**。

二、项目概况和范围

规模：（1）内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗X504线阿拉坦高勒至道伦达坝嘎查新建中桥 在X504线阿拉坦敖包过水路面处新建1座3-13.0米中桥，桥名为阿拉坦敖包中桥。由于新建桥梁，该段公路对局部路段进行了纵面优化，以满足桥梁净高需求，避免春冬季晏流冰。该路段起点桩号K0+000，终点桩号K0+170,路线长170米。现有公路技术标准：（1）采用四级公路标准，设计行车速度 20Km/h。（2）路基宽度7.5米，路面宽3.5米，土路肩 2x2.0米;路面采用水泥混凝土。（3）桥涵设计荷载等级采用公路-Ⅱ级，涵洞与路基同宽。（4）设计洪水频率:小桥涵及路基1/25。新建桥梁路段公路技术标准：（1）采用三级公路标准，设计行车速度40Km/h。（2）路基宽度 9.0米，路面宽8.0米，土路肩（护肩板） 2X0.5米；路面采用水泥混凝土。（3）桥涵设计荷载等级采用公路-Ⅱ级，桥梁净宽8.0米。（4）设计洪水频率：小桥涵及路基1/25。（2）内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗C017乌兰额日格至额尔敦宝拉格嘎查段公路改建工程项目 路线起点位于乌兰额日格嘎查村道顺接，起点桩号K3+278，终点止与额尔敦宝拉格嘎查公路顺接，终点桩号K6+429，路线全长3.151公里，路线走向西-东。全线采用四级公路技术标准建设，设计行车速度20公里/小时。路基、路面：全线路基宽7.5米，路面宽4.5米，土路肩2X1.5米，采用石渣封闭，石渣功能层20厘米，面层采用18厘米厚普通水泥混凝土。全线桥涵设计荷载标准：公路—Ⅱ级，桥梁涵洞与路基同宽，设计洪水频率：1/50。；

范围：本招标项目划分为3个标段，本次招标为其中的：

西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目施工SG-1；西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目施工SG-2

三、投标人资格要求：

【1】西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目施工SG-1的投标人资格能力要求：

3.1 本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备以下资格：具备住房城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质或改革后的公路工程施工总承包乙级（或以上）资质并在有效期内，并具有有效的安全生产许可证；投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwmdms.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（本条规定仅适用于具有公路工程施工总承包一级或以上资质的投标人）本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）严重失信主体名单中有记录，或被“中国执行信息公开网”

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。3.5在“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。3.6 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的投标人，不得参加投标。3.7 每个投标人最多可对1个标段投标，允许中1个标段。；

【2】西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目施工SG-2的投标人资格能力要求：

3.1本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备以下资格：具备住房城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质或改革后的公路工程施工总承包乙级（或以上）资质并在有效期内，并具有有效的安全生产许可证；投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（本条规定仅适用于具有公路工程施工总承包一级或以上资质的投标人）本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。3.4在“信用中国”网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 严重失信主体名单中有记录，或被“中国执行信息公开网”

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。3.5在“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。3.6 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的投标人，不得参加投标。3.7 每个投标人最多可对1个标段投标，允许中1个标段。；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-08-09 09:30:00到2025-08-28 17:30:00。

获取方式：凡有意参加投标人，请于2025年08月09日至投标截止时间（北京时间，法定节假日、公休日不休息）登录“内蒙古自治区公共资源交易网（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>）” - “交易平台” - “工程建设” - “内蒙古自治区工程项目交易系统”获取招标文件（含招标图纸和工程量固化清单）。具体操作流程详见“内蒙古自治区锡林郭勒盟公共资源交易网”（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xlglmggzyjyw/>）2024年11月29日发布的《关于正式启用自治区统一工程建设网上交易系统的通知》附件-操作手册进行操作。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-08-29 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，投标人应在递交投标文件截止时间前，将投标文件第一个信封（商务及技术文件）加密电子版投标文件及投标文件第二个信封（报价文件）加密电子版投标文件上传至内蒙古自治区工程项目交易系统。。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-29 09:00:00。

开标地点：投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅

(<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>) 在线参加开标会议，招标人、监督机构及招标代理机构在西

乌珠穆沁旗公共资源交易中心综合开标室组织开标。。

七、其他

1.招标条件本招标项目西乌珠穆沁旗C017、X504公路建设项目已由西乌珠穆沁旗发展和改革委员会以西发改字〔2025〕118号、119号文件批准建设。施工图设计已由西乌珠穆沁旗交通运输局以西政交字〔2025〕135号、136号文件批复。项目业主为西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室，建设资金来自地方自筹。招标人为西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室，招标代理为内蒙古博实招标代理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况 (1) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗X504线阿拉坦高勒至道伦达坝嘎查新建中桥在X504线阿拉坦敖包过水路面处新建1座3-13.0米中桥，桥名为阿拉坦敖包中桥。由于新建桥梁，该段公路对局部路段进行了纵面优化，以满足桥梁净高需求，避免春冬季漫流冰。该路段起点桩号K0+000，终点桩号K0+170,路线长170米。现有公路技术标准：(1)采用四级公路标准，设计行车速度20Km/h。(2)路基宽度7.5米，路面宽3.5米，土路肩2x2.0米;路面采用水泥混凝土。(3)桥涵设计荷载等级采用公路-II级，涵洞与路基同宽。(4)设计洪水频率:小桥涵及路基1/25。新建桥梁路段公路技术标准：(1)采用三级公路标准，设计行车速度40Km/h。(2)路基宽度9.0米，路面宽8.0米，土路肩(护肩板)2X0.5米；路面采用水泥混凝土。(3)桥涵设计荷载等级采用公路-II级，桥梁净宽8.0米。(4)设计洪水频率：小桥涵及路基1/25。 (2) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗C017乌兰额日格至额尔敦宝拉格嘎查段公路改建工程项目路线起点位于乌兰额日格嘎查村道顺接，起点桩号K3+278，终点止与额尔敦宝拉格嘎查公路顺接，终点桩号K6+429，路线全长3.151公里，路线走向西-东。全线采用四级公路技术标准建设，设计行车速度20公里/小时。路基、路面：全线路基宽7.5米，路面宽4.5米，土路肩2X1.5米，采用石渣封闭，石渣功能层20厘米，面层采用18厘米厚普通水泥混凝土。全线桥涵设计荷载标准：公路-I级，桥梁涵洞与路基同宽，设计洪水频率：1/50。2.2计划工期本项目计划工期为376日历天，计划开工日期：2025年9月20日至2026年9月30日。上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按项目管理规定执行。2.3标段划分及招标范围本项目施工招标划分为2个标段。标段编号路线名称起讫桩号里程主要工程内容SG-1内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗C017乌兰额日格至额尔敦宝拉格嘎查段公路改建工程项目K3+278-K6+4293.151km标段范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施等工程的实施、完成及缺陷修复SG-2内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗X504线阿拉坦高勒至道伦达坝嘎查新建中桥K0+000-K0+170桥梁一座0.17km3-13.0m2.4、工程质量标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。2.5、安全目标不发生重特大生产安全责任事故，目标零死亡。6.评标办法本次招标评标办法采用双信封形式的技术评分最低标价法。资格审查方式采用资格后审。评标办法详见招标公告附件。；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（<http://www.cepubservice.com>）；内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）；内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）；内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）；内蒙古自治区锡林郭勒盟公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xlg!mggzyjyw/>）。；

八、监督部门

本项目监督部门为西乌珠穆沁旗交通运输局。

九、联系人

招标人：西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室

地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇

联系人：特先生

电话: **18847993344**

邮件: **18847993344@163.com**

招标代理机构:**内蒙古博实招标代理有限责任公司**

地址: **锡林浩特世纪嘉园7栋西三户**

联系人: **奚晓宇**

电话: **0479-8106008**

邮件: **nmgboshizb@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)