

包头美岱抽水蓄能有限责任公司美岱抽水蓄能电站专家业务咨询 框架入围询比采购成交候选人公示

招标项目编号 (MDCSXN-2026-002)

公示结束时间: 2026-03-06 12:00:00

一、评标情况

【1】美岱抽水蓄能电站专家业务咨询框架入围:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 详见公告, 其他报价: 详见公告, 质量无, 工期/交货期/服务期: 0天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (详见公告)的项目负责人: 详见公告, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (详见公告)的资格能力要求: 无;

二、提出异议的渠道及方式

供应商或者其他利害关系人对以上评审结果有异议的, 请在成交候选人公示期间内向采购人提出。根据相关法律法规规定, 供应商和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的, 有权依法进行异议, 提出异议时应注意以下事项: 1.异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱

sxzxnmq@163.com (工作日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30); 异议受理电话: 18614839555 (工作日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)。2.提出异议时应当提交以下内容: (1)异议书 异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。被异议人的名称等相关信息。异议事项的基本事实 (清楚明白且有事实依据, 禁止主观猜测)。相关请求及主张。异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。(2)异议授权函 法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。法人及被授权人签字并加盖公章。(3)营业执照复印件 (加盖公章)。(4)异议真实性承诺函。

3.下列异议不予接收 (1)在成交结果公示后提出的。(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。(3)异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。(4)对异议事项已经答复, 且异议人在异议期内没有提出新的证据的。4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议, 阻碍招投标活动的正常进行。5.对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉, 扰乱公司工作秩序和市场秩序的; 对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的, 取消其投 (中) 标资格2年。

三、其他

1: 包头美岱抽水蓄能有限责任公司美岱抽水蓄能电站专家业务咨询框架入围询比采购 (项目编号: MDCSXN-2026-002) 评审工作已结束, 现将评审小组推荐的成交候选人及否决投标原因 (如有) 予以公示, 公示期1日。标段号标段名称成交候选人排序成交候选人名称综合费率真实性承诺服务期限响应采购文件要求的资格能力条件情况评标情况 (综合排序) 1美岱抽水蓄能电站专家业务咨询框架入围第一汇龙工程咨询有限公司15.00%满足采购文件要求满足采购文件要求满足采购文件要求综合排序第一第二内蒙古佰川水利勘测设计有限责任公司15.20%满足采购文件要求满足采购文件要求满足采购文件要求综合排序第二;

2: 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(www.nmgztb.com.cn)、《内蒙古自治区企业阳光采购服务平台》(www.nmgycgcg.ejy365.com)、《内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)》(ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/);

四、监督部门

本项目监督部门为**包头美岱抽水蓄能有限责任公司**。

五、联系人

招标人: **包头美岱抽水蓄能有限责任公司**

地址: /

联系人: **郑**

电话: /

邮件: 113180510@qq.com

招标代理机构:**陕西智鑫工程造价咨询有限公司**

地址: **呼和浩特市新城区绿地智海大厦A2323号**

联系人: **娄国华**

电话: **13439044486**

邮件: 462542757@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)



密月制

