

西乌珠穆沁旗2025年难行路段处理项目施工招标公告

招标项目编号 (/)

项目所在地: 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,西乌珠穆沁旗

一、招标条件

本西乌珠穆沁旗2025年难行路段处理项目施工已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:2436.3724万元,招标人为西乌珠穆沁旗交通运输事业发展中心。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 详见招标公告;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

SG标段

三、投标人资格要求:

【1】SG标段的投标人资格能力要求:

详见招标公告;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-01-21 18:00:00到2026-02-12 09:29:00。

获取方式: 凡有意参加投标者,请于2026-01-21 18:00至2026-02-12 9:29 (北京时间,下同)登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>),领取格式为"nmgzf\"的招标文件。领取后使用"投标文件制作工具(内蒙古)"打开查看。。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-02-12 09:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交,投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台,将加密版电子投标文件上传至系统,如果是双信封,需将一信封和二信封分别上传。。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-02-12 09:30:00。

开标地点: 内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台。

七、其他

无;

公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>)、内蒙古自治区交通运输厅政务网站 (<http://jtyst.nmg.gov.cn>);

西乌珠穆沁旗 2025 年难行路段处理项目施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目西乌珠穆沁旗 2025 年难行路段处理项目施工招标已由西乌珠穆沁旗交通运输局批准建设，招标人为西乌珠穆沁旗交通运输事业发展中心，建设资金来自财政，项目已具备招标条件，现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：西乌珠穆沁旗 2025 年难行路段处理项目施工招标。

2.2 建设地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。

2.3 招标规模：本项目划分为 1 个标段，具体内容如下。

SG 标段：根据本项目施工图设计及合同文件，承担标段范围内等全部内容的施工准备、施工、缺陷修复等全部工作。

2.4 项目计划投资：2436.3724 万元

2.5 标段划分：

标段编号	E1525262026012101001	标段名称	西乌珠穆沁旗 2025 年难行路段处理项目施工 SG 标段
招标范围	工程-施工-公路工程		
合同估算价（万元）	2436.3724	工期（日历天）	

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.2 投标资格能力要求：

3.2.1 资质要求：

(1) 投标人必须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照；

(2) 投标人具有住房和城乡建设部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

(3) 投标人（仅适用于公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人）应进入交通运输

部“全国公路建设市场监督管理查询系统(<https://hwdms.mot.gov.cn>)”中的公路工程企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2.2 主要人员要求:

(1) 项目经理 1 名

- ①具有公路工程相关专业中级及以上技术职称;
- ②具有公路工程专业二级建造师或一级建造师并注册在本单位;
- ③具有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格 B 类证书并在有效期内;
- ④目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

(2) 项目总工 1 名:

- ①具有公路工程相关专业中级及以上技术职称;
- ②目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.2.3 信誉要求:

投标人存在下列不良状况或不良信用记录的单位,不得参加投标:

1. 凡被行政主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标;

2. 被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;

3. 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

4. 在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信名单(黑名单)信息;在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)或“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中被列入失信被执行人名单;

5. 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的(投标人出具的无行贿犯罪行为承诺为准);

6. 法律法规规定的其他情形。

3.3 其他要求:

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时对本项目同一标段投标。否则,相关投标均无效。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者,请于 2026-01-21 18:00 至 2026-02-12 9:29(北京时间,下同)登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>),领取格式为"nmgzf"的招标文件。领取后使用"投标文件制作工具(内蒙古)"打开查看。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-02-12 09:30，投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）上发布。

7. 其他说明

7.1 项目概况：

（1）浩勒图高勒镇七零队-巴彦呼舒分场段公路

本项目路线全长 2.749 公里，路线起点与既有砂石路平面交叉，起点桩号 K0+000，终点顺接既有砂石路，终点桩号 K2+748.834。路线总体呈东西走向。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（2）高日罕镇 Y261-毕鲁图段公路

本项目路线全长 5.934 公里，路线起点与 Y261 平面交叉，起点桩号 K0+000，终点顺接既有砂石路，终点桩号为 K5+933.537。路线总体呈西南-东北走向。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（3）巴彦花镇乌仁图雅-哈尔楚鲁图段公路

本项目共 2 条线路，路线全长 8.695 公里，路线一长 4.754 公里、路线二长 3.941 公里。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（4）巴彦花镇查干包古图-哈达胡舒段公路

本项目路线全长 0.839 公里。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（5）巴彦花镇哈日根台-哈布盖特段公路

本项目路线全长 6.8 公里，路线一起点与现有水泥路平面交叉，起点桩号 K0+000，终点顺接既有土路，终点桩号 K5+800。路线总体呈东西走向，路线二起点与现有土路顺接，起点桩号 K0+000，终点顺接既有土路，终点桩号 K1+000。路线总体呈东西走向。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（6）巴彦胡舒苏木 Y262-伊格阿拉嘎段公路

本项目共 2 条线路，路线全长 2.870 公里，路线一长 1.700 公里、路线二长 1.170 公里。路面结构采用 3cm 厚磨耗层。

（7）巴彦柴达木-脑滚胡舒段公路

本项目为砂石路，路线全长 9 公里，路线走向西-东。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(8) 巴棋宝拉格嘎查办公室-那林浩来段公路

本项目为砂石路，路线全长 3.5 公里，路线走向西-东。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(9) 萨如拉图雅、图拉嘎嘎查段公路

本项目为砂石路，路线全长 3.424 公里，路线走向西-东。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(10) C040-萨如拉图雅嘎查公跨铁路桥引道

本项目路线全长 2.771 公里，路线走向北-南。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(11) 阿拉塔图嘎查段公路

本项目为砂石路，路线全长 9.394 公里，路线走向西-东。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(12) 吉仁-扎格斯台嘎查段公路

本项目为砂石路，主线 K0+000-K2+076 支线 K0+000-K3+324，路线全长 5.4 公里，路线走向北-南。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

(13) 变电站-巴彦乌拉嘎查段公路

本项目为砂石路，路线全长 12.5 公里，路线走向东南-西北。全线按四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时；路基、路面宽 6.5 米。路基填筑采用石渣，路面采用 3 厘米厚天然碎砾石磨耗层。

7.2 计划工期：178 日历天。计划开工日期（以开工令为准）：2026 年 4 月 15 日，计划交工日期：2026 年 10 月 10 日。缺陷责任期：24 个月。（系统开标一览表填写“178”天）

7.3 本次招标公告还同时在内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：西乌珠穆沁旗交通运输事业发展中心
地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗
联 系 人：王先生
联系电话：0479-3526868

招标代理：华杰工程咨询有限公司
地 址：内蒙古自治区呼和浩特市金隅环球中心 A 座 1101 室
联 系 人：崔先生 钱先生
联系电话：15598008611

行业监管：西乌珠穆沁旗交通运输局
地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗
联 系 人：段先生
联系电话：0479-3528686

9. 提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。

10. 投标注意事项

10.1、领取招标文件登录地址：请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件，工具下载地址：**【请点击下载】**

10.3、开标解密投标文件（不见面开标大厅）地址：[https://219.148.175.179:9443/Bid Opening](https://219.148.175.179:9443/BidOpening)

10.4、投标操作须知

2026年1月21日