

乌海市供热主管网迁建改造项目（四标段）中标候选人公示

招标项目编号 (2025NMGYY14-SG)

公示结束时间：2025-09-24 18:00:00

一、评标情况

【1】四标段：管网四标段及泵站：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：中国二十二冶集团有限公司，其他报价：74778778.42元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第2名：石家庄一建建设集团有限公司，其他报价：74787914元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第3名：中建三局集团有限公司，其他报价：74587190.01元，质量符合国家质量验收标准，并达到合格工程，工期/交货期/服务期：365天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（中国二十二冶集团有限公司）的项目负责人：刘恩良，冀1112016201742428、冀建安B(2023)0355943；

中标候选人（石家庄一建建设集团有限公司）的项目负责人：吕彧娟，陕1612018201900820、陕建安B(2012)0004115；

中标候选人（中建三局集团有限公司）的项目负责人：高凯，鄂1422019202005456、鄂建安B(2020)0010769；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（中国二十二冶集团有限公司）的资格能力要求：满足招标人要求；

中标候选人（石家庄一建建设集团有限公司）的资格能力要求：满足招标人要求；

中标候选人（中建三局集团有限公司）的资格能力要求：满足招标人要求；

二、提出异议的渠道及方式

投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议，可在2025年9月22日-2025年9月24日内以书面形式向采购人提出，若无异议，第一名中标候选人为本项目中标人。投标人或其他利害关系人若要投诉，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23号令修正）的有关规定向采购代理机构或采购人书面投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件及联系方式。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台、内蒙古自治区公共资源交易网、内蒙古自治区乌海市公共资源交易网。<http://www.chinabidding.com.cn>;
<http://www.cepubservice.com/index.shtml>; <http://www.nmgztb.com.cn>;
<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/>; <https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/whsggzyjyw/>;

四、监督部门

本项目监督部门为乌海市住房和城乡建设局。

五、联系人

招标人：乌海市热力有限责任公司

地址：乌海市海勃湾区

联系人：冯海龙

电话：15048186468

邮件：/**


招标代理机构：内蒙古远逸工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南（老北京烤鸭店）西50米

联系人：黄杰

电话：0473-2085606 15547358886

邮件：nmgyygcxmglyxgs@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____ (签名)

招标人或其代理机构：_____ (盖章)

乌海市供热主管网迁建改造项目四标段及泵站中标候管网

公示人

11、项目名称：乌海市供热管网迁建改造项目施工

2、项目编号：2025NMGYY14-SG

3、中标（成交）候选人：

第 1 中标候选人	中国二十二冶集团有限公司	企业资质	市政公用工程施工总承包壹级、中华人民共和国特种设备生产许可证	证书编号	D113036475、TS3813663-2027
	投标报价	74778778.42 元	工期	总工期：365 日历天；计划开工日期：2025 年 9 月初，计划竣工日期：2026 年 8 月 30 日（具体开工时间以双方签订施工合同为准，计划竣工日期包含联合验收），2025 年 12 月 15 日前必须完成管道及设备安装	
质量标准	符合国家质量验收标准，并达到合格工程		安全要求		必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定
项目经理	技术负责人	施工员	施工员	质量员	安全员
刘恩良 冀	吴长德	刘佳伟	田金元	张洪涛	朱治国 董卫兵
项目管理人员 1112016201 742428、冀 建安 B(2023)035	19A2012301 6	0132510400 085000020 035	0132310100 034000031 5943	0132210900 034000027	段闽春 冀建安 C3(2023)03 65324
安全员	质量员	安全员	安全员	材料员	资料员
代勇 冀建安 C3(2023)03 53019	朱治国 冀建安 C3(2023)03 52958	段闽春 冀建安 C3(2023)03 53019	蔡海艳 冀建安 C3(2023)03 52958	王艳侠 冀建安 C3(2023)03 315005549	造价工程师 袁瑛 建 「造」142013 32000098
企业业绩：	1、热电集中供热配套设施项目 EPC 工程总承包二标段 2、东辽县城区清能能源供热基础设施改造工程 项目经理业绩： 1、深圳市春城热能科技有限公司深州城北地热供热建设项目一期设计施工总承包(EPC)				

荣誉	荣誉：								
	1、获奖项目名称：沙河市主城区改造提升工程；获奖名称：2023 年度河北省建设工程安济杯奖（省优质工程）体系认证证书；	2、职业健康安全管理体系认证证书	3、环境管理体系认证证书	牵头人：石家庄一建建设集团有限公司 联合体成员：陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	企业资质	牵头人：市政公用工程施工总承包壹级、中华人民共和国特种设备生产许可证；联合体成员：市政公用工程施工总承包壹级、中华人民共和国特种设备生产许可证	牵头人：D1113037305、TS38136885-2027； 联合体成员：D161102309、TSS861120A-2026	证书编号	
第 2 中标候选人	投标报价	74787914 元	工期	总工期：365 日历天；计划开工日期：2025 年 9 月初，计划竣工日期：2026 年 8 月 30 日（具体开工时间以双方签订施工合同为准，计划竣工日期包含联合验收），2025 年 12 月 15 日前必须完成管道及设备安装	必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定	项目经理	技术负责人	施工员	
质量标准	符合国家质量验收标准，并达到合格工程	质量员	质量员	质量员	安全员	安全员	安全员	安全员	
项目管理人员	吕娟娟 陕 1612018201 900820、陕 B(2012)000 4115	李晓欢 2024B20687 1	袁琳 0132410400 030000011	魏杰周 0131710491 317000804	王康磊 0131710991 317000743	袁琳 0132110900 001000122	陈智鹏 C3(2023)02 90592	杜博宇 C3(2024)08 66777	
企业填报的业绩	企业业绩：	1、开平区花海周边管网项目-花海西路(唐马路-龙富南道)新建工程 2、武汉能电力建设有限公司集中供热管网工程 EPC 总承包项目(重新招标) 3、赞皇县中心城区综合管廊基础设施建设项目勘察、设计、施工总承包第 1 标段 项目经理业绩： 1、淳化县工业园区及县城北关集中供热项目(二次)二标段	证书编号	袁博 C3(2023)02 26994	冀建安 C3(2024)08 66777	冀建安 C3(2023)02 90592	冀建安 C3(2024)08 66777	杜玉洁 013211100 001000136	陶亚飞 0132111400 001000141
企业获得的信誉、荣誉	信誉：	1、获奖项目名称：衡水市育才街(滏阳一路-植物园西门)道路连通工程设计施工总承包(EPC)工程；获奖名称：2023 年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) 2、获奖项目名称：年产 5 万吨奶粉生产线项目(奶粉加工车间)工程；获奖名称：2023 年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) 3、获奖项目名称：国际生物医药产业园项目(10#综合仓库等)104 #综合仓库工程；获奖名称：2023 年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程)	证书编号	郭亚琼 建 [造]112013 00000359	陶亚飞 0132111400 001000141	陶亚飞 013211100 001000136	杜玉洁 0132111400 001000141	郭亚琼 建 [造]112013 00000359	

第3中标候选人	中建三局集团有限公司	企业资质	市政公用工程施工总承包特级、中华人民共和国特种设备生产许可证号	证书编号	D142011823、TS3842113-2026							
投标报价	74587190.01元	工期	总工期：365日历天；计划开工日期：2025年9月初，计划竣工日期：2026年8月30日（具体开工时间以双方签订施工合同为准，计划竣工日期包含联合验收），2025年12月15日前必须完成管道及设备安装									
质量标准	符合国家质量验收标准，并达到合格工程	安全要求	必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定									
项目管理人员	项目经理 高凯 鄂1422019202005456、 鄂建安 B(2020)0010769	技术负责人 王利强 (2019)1103418	施工员 韩鑫华 A21310964	质量员 吕品 A2433198	质量员 张志 C2432105	质量员 李国华 C2432104	安全员 赵振博 C2(2021) 0031143	安全员 刘欢 鄂建安 C3(2023) 4005756	安全员 樊璐 鄂建安 C3(2025) 0027306	材料员 蔡建华 F1430504	材料员 田艳红 M1430338	造价员 赵爱玲 宁 0137
企业填报的业绩	企业业绩： 1、晋中市太谷区清洁取暖散煤清零及供热管网建设项目(供热管网建设项目)EPC总承包三标段 2、甘泉堡南区多能互补及工业废热回收利用供暖项目一期 3、徐矿电厂至经开区管网工程（一期）施工	项目经理业绩： 1、晋能孝义热电厂厂区配套环状供热管网一期工程施工项目第三标段	信誉： 1、获奖项目名称：武汉市四环线北湖至建设段项目；获奖名称：2022-2023年度国家优质工程奖 2、获奖项目名称：武汉市四环线武湖至吴家山段第一合同段；获奖名称：2022-2023年度国家优质工程奖 3、获奖项目名称：宜昌市伍家岗长江大桥工程；获奖名称：2022-2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）									
企业获得的信誉、荣誉	体系认证证书： 1、环境管理体系认证证书 2、职业健康安全管理体系认证证书 3、质量管理体系认证证书	否决投标人名单以及否决理由	否决投标人原因及依据									
	投标人名称 太原市市政建设集团有限公司	否决投标人段 四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件；施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7.本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按照给定的格式附在相应的章节中。									
	天津第四市政建筑工程有限公司	四标段	不符合招标文件12.2格式要求。									

天津市管道工程有限公司	四标段	技术文件附表一至六编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按照给定的格式附在相应的章节中。
河北省安装工程有限公司	四标段	技术文件附表四编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按照给定的格式附在相应的章节中。
山东益通安装有限公司	四标段	技术文件附表三编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按照给定的格式附在相应的章节中。
河北省第二建筑工程有限公司	四标段	技术文件附表一编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标编制要求），严格按照给定的格式附在相应的章节中的规定。
云南建投安装股份有限公司	四标段	技术文件封面的字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字体（黑色），在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。
众邦建工集团有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第六条、第七条的规定。
山西二建集团有限公司	四标段	技术文件图表编制不符合招标文件附表七中第六条、第八条的规定。
中国化学工程第六建设有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按照给定的格式附在相应的章节中。
河北冶金建设集团有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按照给定的格式附在相应的章节中。
长春建设集团股份有限公司	四标段	技术文件1837页附表三编制不符合招标文件附表七中第七条、第八条的规定。
陕西建工安装集团有限公司	四标段	技术文件封面的字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字体（黑色），在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。正文未采用单倍行距。
山西四建集团有限公司	四标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标编制第六条：正文：暗标部分正文（除封面、标题及图表 中文字之外内容）均采用“宋体”四号“常规”字（黑色），采用单倍行距的要求。
河南盛鼎建设集团有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中 规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行

		距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	四标段	技术文件封面的字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字（黑色），在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。
山西一建集团有限公司	四标段	技术文件正文编写不符合招标文件技术暗标部分第六条：正文：暗标部分正文（除封面、标题及图表中文字之外内容）均采用“宋体”四号“常规”字（黑色），采用单倍行距的要求。
太原市第一建筑工程集团有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
中国核工业华兴建设有限公司	四标段	技术文件封面的字体不符合招标文件附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，1. 施工组织设计封皮：封皮只需编制“施工组织设计”字样，统一使用方正小标宋一号字（黑色），在整个页面居中对齐，不得出现目录、日期和空白页及除“施工组织设计”字样之外的其他内容。
中铁二十一局集团第二工程有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第七条：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求，严格按给定的格式附在相应的章节中。
中国二冶集团有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合二次澄清文件：施工组织设计（技术暗标部分）编制要求：7. 本章中规定的“附表一：拟投入本工程的主要施工设备表”至“附表六：临时用地表”格式中，表格外内容均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）、单倍行距、左对齐，严格按给定的格式附在相应的章节中。
山西省安装集团股份有限公司	四标段	技术文件附表编制不符合招标文件附表七中第七条、第八条的规定。

5、投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议，可在 2025 年 9 月 22 日-2025 年 9 月 24 日内以书面形式向采购人提出，若无异议，第一名中标候选人为本项目中标人。投标人或其他利害关系人若要投诉，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向采购代理机构或采购人书面投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件及联系方式。

6、联系人

1. 招标人信息

招标人：乌海市热力有限责任公司

地址：乌海市海勃湾区

联系人：冯海龙

联系电话：13847307799

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：内蒙古远逸工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南（老北京烤鸭店）西50米

联系人：黄杰

电话：0473-2085606 15547358886

邮箱：nmgyygcxmglyxgs@163.com

3. 监督单位

名称：乌海市住房和城乡建设局

地址：乌海市海勃湾区

联系电话：0473-6987354

2025年9月19日