

内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务项目招标中标候选人公示

招标项目编号 (D1500002026070202D01)

公示结束时间: 2026-08-03 17:00:00

一、评标情况

【1】内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 详见公告, 其他报价: 详见公告, 质量无, 工期/交货期/服务期: 0天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (详见公告)的项目负责人: 详见公告, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (详见公告)的资格能力要求: 无;

二、提出异议的渠道及方式

投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的, 请在中标候选人公示期间内向招标人提出。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定, 投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的, 有权依法进行异议, 提出异议时应注意以下事项: 1.异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱113180510@qq.com (工作日节假日均畅通); 异议受理电话: 0472-6121717、15049265759 (工作日08:30-12:00, 14:30-17:30)。2.提出异议时应当提交以下内容: (1)异议书 异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。被异议人的名称等相关信息。异议事项的基本事实 (清楚明白且有事实依据, 禁止主观猜测)。相关请求及主张。异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。(2)异议授权函 法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。法人及被授权人签字并加盖公章。(3)营业执照复印件 (加盖公章)。(4)异议真实性承诺函。3.下列异议不予接收 (1)在中标结果公示后提出的。(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。(3)异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的;(4)对异议事项已经答复, 且异议人在异议期内没有提出新的证据的。4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议, 阻碍招投标活动的正常进行。5.对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉, 扰乱公司工作秩序和市场秩序的; 对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的, 取消其投 (中) 标资格2年。

三、其他

1: 以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布, 否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务项目招标 (项目编号: D1500002026070202D01) 评标工作已结束, 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定, 现将评标委员会推荐的中标候选人及否决投标原因 (如有) 予以公示, 公示期3日 (2026年7月31日-2026年8月3日)。标段 (包) 编号 标段名称中标候选人排序中标候选人名称投标报价 (元) 质量 (真实性承诺) 工期 (交货期) 响应招标文件要求的资格能力条件情况评标情况 (综合排序) D1500002026070202D01001内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务第1中标候选人黄河勘测规划设计研究院有限公司3089710.00满足招标文件要求满足招标文件要求满足招标文件要求1D1500002026070202D01001内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务第2中标候选人中国电建集团北京勘测



设计研究院有限公司2804000.00满足招标文件要求满足招标文件要求满足招标文件要求
2D1500002026070202D01001内蒙古美岱抽水蓄能电站环境监测服务第3中标候选人中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司2575485.50满足招标文件要求满足招标文件要求满足招标文件要求3;

2: 公告发布媒介: 《中国招标投标公共服务平台》 (www.cebpubservice.com)、《内蒙古自治区公共资源交易网》 (ggzyjy.nmg.gov.cn/);

四、监督部门

本项目监督部门为内蒙古自治区能源局。

五、联系人

招标人: 包头美岱抽水蓄能有限责任公司

地址: \

联系人: 郑工

电话: \

邮件: 113180510@qq.com

招标代理机构:陕西智鑫工程造价咨询有限公司

地址: 呼和浩特市新城区绿地智海大厦A2323号

联系人: 安胜利

电话: 0471-3916980

邮件: sxzxnmg@163.com

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人): _____ (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)



安胜利

