

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目基本草原占补平衡方案询比采购公告

招标项目编号 (/)

项目所在地：内蒙古自治区,锡林郭勒盟,西乌珠穆沁旗

一、招标条件

本内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目基本草原占补平衡方案已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源国有资金:33万元，招标人为西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：详见采购公告；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

ZBPH标段

三、投标人资格要求：

【1】ZBPH标段的投标人资格能力要求：

详见采购公告；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-01-29 18:30:00到2026-02-04 09:30:00。

获取方式：将采购文件获取表发送至hjnmxm@163.com邮箱获取采购文件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-02-07 09:30:00。

递交方式：纸质文件递交，锡林浩特华顺大酒店（锡林浩特市锡林西大街60号）20层会议室。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-02-07 09:30:00。

开标地点：锡林浩特华顺大酒店（锡林浩特市锡林西大街60号）20层会议室。

七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）；

八、监督部门

本项目监督部门为西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室。

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 2026 年农村牧区公路建设项目 基本草原占补平衡方案询比采购公告

1. 采购项目条件

华杰工程咨询有限公司受西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室委托，对内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 2026 年农村牧区公路建设项目基本草原占补平衡方案进行询比采购，资金来自财政，现公开邀请供应商参加本项目询比采购。

2. 采购范围及相关要求

2.1 项目概况

(1) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 Y274 线王盖敖包至半拉山段公路改建工程

本项目路线长 34.422 公里，路线起点与 99 号公路路口顺接，起点桩号 K0+000。终点与 X509 现有路口顺接，终点桩号 K34+422。路线大体呈西-东南走向，项目采用三级公路技术标准，设计行车速度 30Km/h，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，桥涵设计荷载标准公路-II 级，桥梁涵洞与路基同宽。

(2) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 X517 巴彦呼舒至萨如拉锡力段公路新建工程

本项目路段长 35.917 公里，起点名称为萨如拉锡力（白马场）与现有四级水泥公路相接，起点桩号 K0+000。终点名称为巴彦胡舒苏木与 G306 线 K38+640 现有道路顺接，终点桩号 K35+917。采用四级公路标准建设，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，土路肩宽 2×0.5 米；水泥路面，设计行车速度 20 公里/小时。

(3) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 X517 阿日呼舒至额日和图敖包段公路新建工程

本项目位于西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木，路线起点位于阿日呼舒嘎查，顺接 Y263 通村水泥路，起点桩号 K0+000。路线终点接至 C058，与之平交，终点桩号 K24+780，路线全长 24.78 公里。主线按照三级公路标准进行建设，设计速度 30 公里/小时，桥涵设计荷载采用公路-I 级，路基宽 7.5 米，行车道宽 3.25×2 米+土路肩宽 0.5×2 米，为沥青混凝土路面。其余技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。

(4) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 C024 巴拉嘎尔高勒镇西外环至那达慕会场段公路新建工程

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗西南方向 1~5 公里范围。路线一与 G207 落地互通连接线相接，终点接地方砂石路，起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+342；

路线二起点与路线一相接，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+391；路线三起点位于坡顶，终点与路线一相接，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+962；

路线四起点与路线三相接，设置 T 型平面交叉，终点位于坡顶，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+860；

路线五起点与地方沥青路相接，终点与路线一的终点相接，起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+180；

路线六起点与规划道路相接，终点接至路线二，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+100；

路线七与路线一构成十字平交，对既有道路进行连通，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+177。

本项目路线总长度为 9.011 公里，全线采用三级公路标准设计，受地形条件限制，路线三及路线四设计速度为 20km/h，其余路线（路线一、二、五、六、七）设计速度为 30km/h；路面宽度 7.0 米，路基宽度 8.0 米，路面结构采用水泥混凝土路面；其余技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。

(5) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 CO50 阿拉坦兴安至萨如拉宝拉格段公路新建工程

本项目是沿现有砂石道路新建工程，路线主线起于巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查，止于萨如拉宝拉格嘎查。路线整体呈西北向东南走向。路线全长 13.284 公里，其中主线全长 12.334 公里，支线全长 0.95 公里。

全线采用三级公路技术标准，设计行车速度 30 公里/小时，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，土路肩宽 2×0.5 米，路面采用沥青混凝土路面。全线桥涵设计荷载标准为公路一 I 级，桥梁涵洞与路基同宽，设计洪水频率为 1/50。全线设置中桥 44m/1 座，圆管涵 148m/13 道，路基土方 231532 立方米，防雪网 5.0 公里，沥青混凝土面层 87

131 平方米，永久占地 313 亩。

(6) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 Y264 乌兰淖尔至 G207 (K507+046) 段公路改建工程

本项目起 Y264 乌兰淖尔止于至 G207 (K507+046) 段，路线全长 18.886 公里。该段公路按三级公路技术标准建设，设计行车速度 30 公里/小时；路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，混凝土路缘石 2×0.5 米。路面结构为：5 厘米厚 AC-16 中粒式沥青混凝土，基层采用 20 厘米厚水泥稳定级配碎石，功能层采用 20 厘米石渣。桥涵设计汽车荷载为公路-II 级，设计洪水频率 1/25，桥涵与路基同宽。

(7) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗水库西岸至白音华西收费站 (G207) 公路改建工程

本项目路线全长 4.545 公里，线外 14-20 米大桥 1 座。采用三级公路技术标准，设计速度 30 公里/小时。路基宽度 8.0 米，行车道宽 3.5×2 米+土路肩宽 0.5×2 米；路面采用沥青混凝土路面。桥涵设计荷载为公路-II 级。路线起点位于水库西岸，与国道 G207 平交，起点桩号 K0+000。路线终点顺接既有砂石路，终点桩号 K4+115，(总里程设置断链：长链 430.182m，AK1+158.075=BK0+727.89。)路线全长 4.545 公里主要控制点为项目起终点。路线大体呈南北走向。

2.2 标段划分及采购范围：

标段	主要工作内容 (包括但不限于以下工作内容)
ZBPH	包括但不限于现场踏勘、调研、收集本项目基本草原占补平衡的基础材料，根据相关规范规定编制本项目基本草原占补平衡实施方案，完善矢量数据和图件，及时更新自治区基本草原“一张图”和数据库，协调草原占补平衡现场核查和抽查工作，落实补充地块，协调基本草原划定验收，并按照规范标准要求将相关技术成果整理成册，负责报告书送审、组织专家评审、报告书的修改，直至取得行业主管部门的最终批复；协助配合采购人完成与基本草原占补平衡相关的其他一切工作。

2.3 服务期限：自合同签订之日起至取得相关主管部门批复之日止。

2.4 最高限价：最高限价人民币大写叁拾叁万元 (¥330000.00) (供应商的报价不得超过最高限价)。

3. 供应商资格要求

3.1 资质要求：供应商必须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

3.2 业绩要求：供应商近 5 年内 (2021 年 1 月 1 日至投标截止日，以合同签订时

间为准)至少承担过 1 项基本草原占补平衡方案编制服务业绩。

3.3 主要人员要求：项目负责人 1 名：

- (1) 必须在本单位参加社保；
- (2) 具有中级及以上职称。

3.4 信誉要求：供应商存在下列不良状况或不良信用记录的单位，不得参加投标：

- (1) 凡被交通运输部或内蒙古自治区交通运输主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单(事业单位除外)；在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 或“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中被列入失信被执行人名单；
- (5) 供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

3.5 与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加询比采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比采购，否则，相关响应文件均无效。

4. 采购文件的获取

如确定参加询比采购活动，请于 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 4 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 14 时 30 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），将采购文件获取表发送至 hjnmxm@163.com 邮箱获取采购文件，采购文件每套售价 0 元。

5. 响应文件的递交及相关事宜

5.1 响应文件递交的截止时间为 2026 年 2 月 7 日 9 时 30 分，供应商应于当日 9 时 30 分前将响应文件递交至锡林浩特华顺大酒店（锡林浩特市锡林西大街 60 号）20 层会议室。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台(<http://www.nmgztb.com.cn>)、内蒙古自治区交通运输厅政务网站(<http://jtyst.nmg.gov.cn>)上发布。

7. 联系方式

采 购 人：西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室

地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

联 系 人：特先生

电 话：18847993344

采购代理：华杰工程咨询有限公司

地 址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球金融中心 A 座 1101 室

联 系 人：崔先生

电 话：15598008611 0471-3593983

邮 箱：hjnmxm@163.com

2026 年 1 月 29 日

采购文件获取表

项目名称	
供应商名称	
联系人	
联系电话	
邮箱	
备注	

注：将采购文件获取表发送至 hjnmxm@163.com 邮箱获取采购文件