

内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目招标公告

招标项目编号 (X15000000EW020141001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:8万元,招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-08-29 18:00:00到2025-09-03 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-09-04 10:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-09-04 10:30:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他



详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人: **内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标代理机构:**内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 梁慧 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

(一) 项目名称：内蒙古广播电视台《全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛》舞美制作搭建及LED全息屏设备租赁项目

(二) 预算金额：80000元

(三) 项目介绍：

为深入挖掘、整理、展示各民族交往交流交融的历史文化资源和红色基因，弘扬正能量，唱响主旋律，讲述民族团结好故事，弘扬守望相助好风气，内蒙古广播电视台卫视节目制作传播中心策划举办“内蒙古自治区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛”，旨在通过比赛发现和培养金牌讲解员，通过讲解员的讲授、介绍和推广，从而更好地推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作，展现北疆文化的独特魅力。

活动主题：讲好融合故事，共筑团结基石，彰显多元风采，弘扬北疆文化。

项目录制地点：内蒙古广播电视台800平米演播厅。

项目录制时间：2025年9月8日--9月10日（全天）

二、采购内容及服务要求(同等级或以上参数设备)

设备名称	规格	型号	参数	数量	单位
全息透明屏	2.5*1.5*4	P3.91/3.91	型号全息 P3.91/3.91 黑灯；物理像素点间距 3.91mm；箱体分辨 64*576/36864pixels 像素点组成 1R1G1B 3-in-1 SMD；物理像素点密度 65536pixels/m ² ；模组尺寸 250mm×1500mm；屏体厚度 3mm；物理通透率 ≥75%；光学通透率 ≥90%；接收卡迈普视通 M70C/诺瓦 A8S；亮度 ≥3500cd/m ² ；视角(垂直/水平)140° /140°；视距 ≥3m；灰度单色 16384 级；显示颜色 10.7 亿；透光率 0；亮度调节软件 100 级或自动调节；控制方式与计算机监视器 (DVI) 同步；屏幕刷新率 ≥7680Hz；换帧频率 ≥60Hz；控制的传输距离国标网线传输距离为 100m，光纤传输距离 ≥100m。	15	m ²
LED 屏幕	12m*5m	P2.6	型号 P2.6 黑灯；物理像素点间距 2.6mm；箱体分辨率 192*192/384pixels；像素点组成 1R1G1B 3-in-1 SMD；物理像素点密度 1474566pixels/m ² ；模组尺寸 500mm×125mm；箱体尺寸 500mm*500mm/1000mm*76mm；箱体材质压铸铝；电源 PFC 宽压；接收卡迈普视通 M70C/诺瓦 A8S；亮度 ≥1500cd/m ² ；视角(垂直/水平)140° /140°；视距 ≥3m；灰度单色 16384 级；显示颜色 10.7 亿；透光率 0；亮度调节软件 100 级或自动调节；控制方式与计算机监视器 (DVI) 同步；屏幕刷新率 ≥7680Hz；换帧频率 ≥60Hz；控制的传输距离国标网线传输距离为 100m；光纤传输距离 ≥100m。	60	m ²
LED 屏幕	5*3.5*4	P2.6	型号 P2.6 黑灯；物理像素点间距 2.6mm；箱体分辨率 192*192/384pixels；像素点组成 1R1G1B 3-in-1 SMD；物理像素点密度 1474566pixels/m ² ；模组尺寸 500mm×125mm；箱体尺寸 500mm*500mm/1000mm*76mm；箱体材质压铸铝；电源 PFC 宽压；接收卡迈普视通 M70C/诺瓦 A8S；亮度 ≥1500cd/m ² ；视角(垂直/水平)140° /140°；视距 ≥3m；灰度单色 16384 级；显示颜色 10.7 亿；透光	70	m ²

设备名称	规格	型号	参数	数量	单位
			率 0; 亮度调节软件 100 级或自动调节; 控制方式与计算机监视器 (DVI) 同步; 屏幕刷新率 ≥ 7680Hz; 换帧频率 ≥ 60Hz; 控制的传输距离国标网线传输距离为 100m, 光纤传输距离 ≥ 100m。		
视频服务器		MS-V300-Arena	1、4 路 DP 输出、每一路都可以达到 4K 的标准。2、最大输出分辨率: 4096*2160*4 可以自定义分辨率。3、4K 素材读取速度快。4、SDI、或 HDMI 信号的同时采集。5、多屏拼接功能, 解决超大分段素材点对点的撕裂不同步问题。6、时间码功能。7、3D 抠像功能。8、用 iPad 或 iPhone 可以控制。9、能够做到点对点的视频播放。10、4 个 4K 视频文件同时播放。11、接口模块化设计。12、EDID 智能设置。13、同步锁相、帧同步功能。14、可以流畅播放超大码流的视频, 独有 DXV3 编解码、不丢失码流, 使播放的视频更加清晰。15、可以任意开窗口任意做布局, 可以多开窗口没有数量限制。16、视频内容时时可以混合上传不需要等待时间, 演出或会议过程中可以时时改变顺序和内容。	2	台
视频切换台		Barco Encore E2 gen2	DP1.2 /HDMI2.0: 3840X2160/60Hz 及 D 定义, DP1.2 /HDMI2.0/12G SDI: 3840X2160/60Hz 及 D 定义/4K SDI, HDMI1.3/3G SDI: EIA/CEA-86 标准, 符合 HDMI-1.3 标准 /480i、576i、720p、1080i/p(3GSDI), 主输出: 16\ HDMI2.0 VESA 3840X2160/60Hz 及 D 定义, AUX 输出: 2\ HDMI2.0, VESA, 回显输出: HDMI2.0, 1\1920X 1080/60Hz 3840X2160/60Hz 及 D 定义, 多窗口预监输出: HDMI2.0, 1\ 1920X 1080/60Hz。	1	台
二层舞台	14m*2m	雷亚舞台	雷亚租赁舞台, 单块规格 2000mm*1000mm, 1.5mm3*6 钢结构+12mm 防水防滑板材, 雷亚架立柱。	40	m ²
侧屏异形结构+RGB 灯箱		钢结构	异形定制, 30mm*30mm*1.5m 镀锌方管, RGB 发光灯带。	41.8	m
舞台镜面波音贴	20*18		特级加厚 60 平方卷重 > 30KG、波音软片, PVC 自粘材料。	360	m ²

设备名称	规格	型号	参数	数量	单位
台阶			2400mm*800mm4 步台阶 钢 40mm*1.2 防水防滑板材 高光车贴面 PVC 反光角。	30.9	m ²
评委桌		木结构	- E0 级: 甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m ³	9	m
选手桌子		防火板烤漆面	采用硅质材料或钙质材料为主要原料, 与纤维材料等混合制成, 具有很高的防火性能, 耐火防潮。	7	套
雷亚架		雷亚架	HIT2312815-298 0B/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T3325-2017 力学性能检测 立杆 2 米横杆 2 米斜杆 2.4 米。	128	m ²
黑色遮光网幕		5*28	黑色遮光网幕的主要成分通常是高分子聚合物, 具体以聚乙烯 (PE) 或聚丙烯 (PP) 为主, 这两种材料具有耐老化、抗紫外线、柔韧性好等特点, 适合户外长期使用。	140	m ²
数控葫芦		吊机驱动箱	1. 吊机驱动箱底部是电源工业插头, 三相四线制输入, 通过吊机电源箱, 使布线更简单便捷。2. Ethercat 通讯接口, 设备信号的输入和输出, 吊机驱动箱通过 OUT 输出到下一台的 IN 输入, 手拉手式的连接起来。3. 急停按钮, 运行时将此急停解除, 拍下则是此驱动器和连接的吊机无法运行。4. 手动操作智能吊机上升或下降, 标识 UP 的按钮按住智能吊机上升, 松开则停止; 标识 DOWN 的按钮按住智能吊机下降, 松开则停止。注意操作手动功能时无故障条件下拔掉网线, 重新上电, 则可以手动操作。5. 指示灯, 供电指示灯红色, 使能状态指示灯绿色, 故障也是红色。6. V6SHOW 智能吊机连接插头。吊机与驱动箱快速连接, 便于快捷安装。7. 手提杆: 便于设备的搬运。8. 固定方式: 灯钩, 便于固定。	4	台
	500KG	V6 SHOW 吊机	1. 双电磁刹车。制动停车双重保障。2. 内置承载监测, 吊物重量实时显示, 每台智能吊机的最大负载值可设置, 超载停车保护。3. 重复定位度·MM, 平滑精准的运动更好的提升整体创意和舞台艺术呈现。4. 符合 D +安全标准, 两个硬限位保护, 限载保护等保护, 双刹车装置, 内置承载监	4	台

设备名称	规格	型号	参数	数量	单位
			测。5. 链条满足倍安全系数。6. 起吊速度 - M/MIN。7. 内置分辨率 位绝对值编码器，断电可保存当前位置，使用更安全。		

三、舞台舞美制作搭建效果图



四、商务服务要求

1. 供应商需具有舞台搭建资质。供应商负责舞台的布置搭建，并在节目录制完全结束后对舞台及设备进行拆除。
2. 供应商在进行舞台搭建时必须依据图纸进行舞台搭建，在采购方的指导下完全舞台搭建。不得随意更改舞美设计及搭建要求。
3. 供应商在现场录制时需预留人员应对突发情况。
4. 设备应考虑搭建安全牢固。在安全设施上应有充分考虑，如隔离铁马、线槽盖板等。
5. 设备团队人员配置要求：人员配置应全面、合理、专业性强，内容包括：具体团队负责人、设备设施维护人员、团队成员应具相关

设备搭建、维护的相关经验。

6. 设备搭建及录制期间供应商应提前提供应急保障方案，确保设备安全性和录制顺利进行，如消防安全预案、人员疏散预案。

7. 支付方式：

供应商将舞台搭建完成项目顺利实施后，需经采购方验收合格，节目录制结束供应商对舞台进行拆除，供应商开具与中标金额等值的正规增值税专用发票后，一次性支付全部费用。

技术参数（服务）解答联系人：蔡丽君

联系电话：18686013710

五、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125号），通过信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报

告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

六、递交谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接到现场递交响应文件。

七、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；
2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；
3. 营业执照加盖公章；
4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；
5. 信用中国截图加盖公章；
6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；
7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；
8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；
9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；
10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；
11. 响应文件方案及分项报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视为无效投标。

报名方式：供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年9月3日下午17:00时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

八、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025年9月4日上午10时30分；
2. 开标时间：2025年9月4日上午10时30分；
3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街1号院内蒙古广播电视台B座13楼1312会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

