

内蒙古晟泰热力金山热电厂2×1000MW机组配套供热管网工程施工图设计项目招标公告

招标项目编号 (0747-2560SCCNMG18)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,玉泉区

一、招标条件

本内蒙古晟泰热力金山热电厂2×1000MW机组配套供热管网工程施工图设计项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:500万元,招标人为内蒙古晟泰热力股份有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 详见正文;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古晟泰热力金山热电厂2×1000MW机组配套供热管网工程施工图设计项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古晟泰热力金山热电厂2×1000MW机组配套供热管网工程施工图设计项目的投标人资格能力要求:

详见正文;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-11-08 00:00:00到2025-11-14 23:59:59。

获取方式: 登录内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统
(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 获取。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-12-02 09:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统
(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-12-02 09:30:00。

开标地点: 内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统 (<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 。

七、其他

详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为内蒙古晟泰热力股份有限公司。

九、联系人

招标人: 内蒙古晟泰热力股份有限公司

地址: 呼和浩特市玉泉区滨河北路万锦誉城S1号楼

联系人: 殷杰、牛宁

电话: 13015222055、15034788031

邮件: strljhb@163.com

招标代理机构: 中化商务有限公司

地址: /

联系人: 戴广梁

电话: 18910330285

邮件: daiguangliang@sinochem.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 戴广梁 (签名)

招标人或其代理机构: (盖章) (盖章)



内蒙古晟泰热力金山热电厂 2×1000MW 机组配套供热管网工程

施工图设计项目

招标公告

项目类别：工程建设项目招标投标

项目内容：房屋建筑和市政基础设施工程

1. 招标条件

本招标项目内蒙古晟泰热力金山热电厂2×1000MW机组配套供热管网工程施工图设计项目（项目名称）已由呼和浩特市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以项目备案告知书，项目代码2505-150121-89-01-503840（批文名称及编号）批准建设，项目业主为内蒙古晟泰热力股份有限公司，建设资金来自企业自筹资金（资金来源），出资比例为国有投资100 %（其中：政府投资0 %，自筹 100 %）、非国有投资0%，招标人为内蒙古晟泰热力股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设规模与内容

本期工程由金山热电厂三期围墙外两路DN1400热网供回水管道接口起，将两路DN1400汇聚为一路DN1600热网供回水主干线，该DN1600主管线沿纬二路(热电厂南街)向东敷设至元亨石墨公司东墙外，再沿金山热电一期西侧道路向北敷设至土默川路，沿土默川路向东敷设至五一路，穿唐包铁路沿五一路西侧敷设至振兴大街，穿绕城高速沿振兴大街敷设至芳草二街，沿芳草二街向北过新华西街至呼包铁路南侧台阁牧大街，沿台阁牧大街向西敷设至金六道延长线穿越呼包铁路，然后沿金六道向北敷设至金四路，沿金四路向东过金一道截止。之后管线由燃热集团投资建设。DN1400主干线路由长度0.185km，DN1600主干线路由长度20.49km。为充分提高金山热电厂总体供热安全可靠，本工程在金山热电厂二期、三期主干 线设置两处互连互通，保障金山热电厂二期或三期机组单机故障时，总体供热能力的安 全稳定性。本工程在金山热电厂厂区附近，三期新建 DN1600 主管线与二期已建 DN1600 主管线之间，新建DN1200 连通管实现第一处互连互通，DN1200 连通管路由长度 0.564km。在振兴大街与台金路交汇处，三期新建 DN1600 主管线与二期已建 DN1600 主管线之间，

新建 DN1200 连通管实现第二处互连互通，DN1200 连通管路由长度 0.412km。

2.2 建设地点

内蒙古自治区呼和浩特市回民区、土默特左旗。

2.3 招标范围

内蒙古晟泰热力金山热电厂 2×1000MW 机组配套供热管网工程施工图设计项目，包括按照审图要求完成相关审图工作并打印审图后的正式施工图（纸质版 8 套，电子版 1 套，U 盘 1 份），编制并出具施工图正式版的工程预算书、施工全过程中设计变更/变更设计对应的正式版预算书，测温测漏光纤的设计图、招标方拆改项目的设计图、设计方案及对应的正式版预算书，施工全过程中涉及的重大方案审查并出具正式意见，配合政府相关部门的最终验收等工作。

2.4 设计服务期限

合同签订后 30 个日历天内，出具符合设计规范及施工要求的施工图。

2.5 质量标准

满足国家及行业现行最新规范标准，并通过相关主管部门的审查。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求

本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业或其他组织（投标人须提供有效的营业执照），并同时具备建设行政主管部门核发的以下资质，并在人员方面具有相应的能力。

1) 具有建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级资质】或者【工程设计市政行业甲级资质】或者【工程设计市政行业（热力工程）专业甲级资质】。

3.2 业绩要求

投标人须具有自2022年1月1日至投标截止日，具有1项管道管径DN1400及以上且沟槽长度在3KM及以上的设计业绩。

注：①业绩要求时间节点以合同签订时间为准，须提供合同关键页和签章页复印件，合同中

如未能体现DN及长度等关键指标，须提供业主盖章的证明材料；

②上述证明资料中证明事项须与提供的资料相对应，清晰体现时间、业绩类型、DN及长度等关键信息，否则评标委员会有权不予认可。

3.3 信誉要求

1) 近三年内(2022年1月1日至投标截止时间)未发生重大及以上安全事故。(事故等级划分依据:《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令493号,详见(http://www.mohurd.gov.cn/fqjs/xzfg/200704/t20070420_158976.html))。

2) 近三年内(2022年1月1日至投标截止时间)投标人、其法定代表人/单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为;

3) 未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。在投标截止时间前已从名单内移出的除外。【以“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)开评标当日评标委员会的查询记录为准】;

4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在投标截止日前已从名单内移出的除外);【以“全国企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn>)、开评标当日评标委员会的查询记录为准】。

3.4 人员要求:

3.4.1 项目负责人要求

1) 具有中华人民共和国行政主管部门颁发的【注册公用设备工程师(动力)】或【注册公用设备工程师(暖通空调)】证书,并在投标人单位执业;

注:①须提供注册执业资格证书扫描件。

②上述人员须为投标单位职工,投标人须提供截止至投标截止时间前六个月内连续三个月的缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人单位公章,社保缴纳单位须与投标人名称一致),自行编写无效。国家、地方人力资源和社会保障部门或者其他相关管理部门对社会保险缴纳有特别政策(如免缴)的,必须提供相关政策文件复印件以及投标人满足相关政策文件的证明文件。

3.5 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: 无。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4. 招标文件的获取

4.1 本次招标采用全流程电子招投标(不见面开标),凡有意参加投标者请于 2025 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 14 日(北京时间)登录内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)获取招标文件,相关事宜详见登录网

站操作手册，技术支持电话：0512-58188511/0471-5332612。

4.2 投标单位如需办理内蒙古公共资源交易中心CA数字证书，办理方式及相关流程详见CA公司信息，登录内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>）点击CA公司信息。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）：**2025 年 12 月 02 日 09 时 30 分**（北京时间）。

5.2 递交方式：操作详见操作手册。

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：**2025 年 12 月 02 日 09 时 30 分**（北京时间）。

6.2 开标地点：本项目实行全流程电子化招投标（不见面开标），投标人自行登录“内蒙古自治区不见面开标大厅”（<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>）参加开标会议。

7. 其他公告内容

7.1 受理异议渠道

根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规〔2022〕1117 号）中关于畅通异议渠道的要求，投标人或其他利害关系人可以通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，并同时告知如下人员：

受理单位：内蒙古晟泰热力股份有限公司

受 理 人：殷杰 牛宁

受理人联系方式：13015222055 15034788031

电子邮件：strljhb@163.com

7.2 合同在线签订或备案

按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第 20 号）、内蒙古自治区公共资源交易中心《关于在线签订备案公共资源交易合同的通知》等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招

7
三
章
3364

文件和中标人的投标文件订立书面合同,并通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。

8. 发布公告的媒介

中化商务有限公司为招标人的授权招标代理机构,招标代理机构仅同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)发布有关该项目的招标信息,未授权任何公司及个人转载相关信息。在此,招标代理机构郑重提醒各投标人注意:与该项目相关招标事宜均须与招标代理机构指定人员联系,招标代理机构对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

9. 监督部门

本招标项目的行政监督部门为 呼和浩特市建设工程质量安全中心,联系电话: 0471-5986041。

10. 联系方式

招 标 人: 内蒙古晟泰热力股份有限公司

联系地址: 呼和浩特市玉泉区滨河北路万锦誉城S1号楼

联 系 人: 殷杰 牛宁

电 话: 13015222055 15034788031

邮 箱: strljhb@163.com

招标代理机构: 中化商务有限公司

联系地址: 北京市丰台区丽泽路 24 号院平安幸福中心 B 座 25 层/呼和浩特市赛罕区新华东街

18 号国际金融大厦(交通银行内蒙古自治区分行大楼南门) 1705 室

联 系 人: 何亚东、戴广梁、张楚晗、程蕙、乌日汗、陶泳臣、张小雨、李鑫、李晓阳、黄凡

电 话: 15313519931、19847357570

邮 箱: heyadong@sinochem.com

投标注意事项: 投标操作须知(见附件)

2025 年 11 月 07 日