

内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目招标公告

招标项目编号 (X15000000EW020273001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:14.9万元,招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-12-30 17:30:00到2026-01-05 12:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-01-05 15:30:00。

递交方式: 其他方式, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-01-05 15:30:00。

开标地点: 详见附件。



七、其他

详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人: **内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标代理机构:**内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 梁慧 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

（一）项目名称：

内蒙古广播电视台“阳光下的守护”内蒙古公安机关庆祝第六个中国人民警察节主题宣传活动暨内蒙古自治区“最美基层民警”发布仪式舞台舞美搭建、灯光及LED大屏租赁项目

（二）项目介绍：

2026年1月10日是第六个“中国人民警察节”，也是“十五五”开局之年的首个中国人民警察节。为深入实施公安部《政治工作行动计划》和持续推进全区公安机关“抓强整树”专项活动，展现全区公安机关在新的起点上奋力推进公安工作现代化、提升公安机关新质战斗力和服务高质量发展的新作为，有效发挥北疆公安文化浸润警心、锻造警魂、凝聚力量的重要作用，特举办此项活动。

预算金额：149000.00元

录制时间：合同签订之日起-1月9日，共计使用3天。

录制地点：内蒙古广播电视台1400平米演播厅

二、采购参数要求

(提供同级别或以上参数设备)

项目	内容	单位	数量
p2 主屏 15mx5m、 P2 副屏、P2 台口 斜坡屏 14mx1	灰度单色 16384 级、显示颜色 10.7 亿、屏幕刷新率 $\geq$ 7680Hz、换帧频率 $\geq$ 60Hz;	平米	162.5
观众区背景屏 (6mx3m)	灰度单色 16384 级、显示颜色 10.7 亿、屏幕刷新率 $\geq$ 7680Hz、换帧频率 $\geq$ 60Hz;	平米	18
大屏幕开合工程	最大承重 4000 公斤; 开合轨道+承重槽轮: 20m 长 x2 条 钢结构, 3cmx3cm 硬度角钢第轨)	项	1
舞美工程	二层台 18.33*3.66m*1m 合唱台阶 13*1m (4CM 镀锌钢管焊接 三步) 合唱台台阶发光灯带 弧形发光灯箱 6.5*0.2X4 组 5*0.2*4 组 弧形屏幕背架 5*4*6m*2 组 (盘扣式钢结构) 前副屏异形支撑架 3*5.5m*2 组	项	1
升龙 450 光束灯	电 压: 100V~240V/50~60Hz 额定功率: 不低于 700W 灯 泡: NLS-450 USHIO 色 温: 7300K 平均寿命: 2000H 颜 色: 带有 14 种颜色+白光, 半色效果 图 案: 1 白光+11 固定图案+3 动画效果图案 棱 镜: 8 棱镜 16 双阶棱镜+多种棱镜组合 光束角度: 2° 出光透镜: 出光口直径不小于 178mm 频 闪: 1-30 次/秒 控制方式: 国际标准 DMX512 通道数量: 14/16 通道 中英文显示; 远程控制灯泡开关功能 显示信息: 灯泡使用时间 风机自动调速功能 闭光时灯泡功率自动降低 外观: 耐高温工程塑料 PFC $\geq$ 0.99 符合 GB7000.217-2008 标准和 CE 标准	台	70
防水调焦染色摇头灯	电源: AC 100~240V 50/60Hz。 输入功率: 1000W@220V。 光源类型: 19 颗 40w 4 合一全彩 LED 光源。	台	60

	平均寿命: >20000 小时。 编程特点: LED 光源 0-100% 线性调光, 调光效果特别的平滑; 0-25Hz 的频闪; 内置多种宏效果。 电子线性调焦 8° -37°, 快速、平滑 最小光斑为矩形; 控制与编程: 标准模式 (20 通道), 精简模式 (15 通道); DMX 协议信号: USITT DMX 512 DMX 信号连接: 3 芯 或者 5 芯 XLR 输入和输出。支持 RDM 拨码 Pan/Tilt 解析度: 16 bit。 Dimmer 解析度: 16 bit。 角度: PAN = 540° TILT = 245° 在非控台操作的情况下, 如果因被意外触碰而偏移的情况下, 灯具可以自动回复到原有位置。 遵循 GB7000.217-2008 标准和 CE 认证。		
欧码 P7 II 切割灯	平均寿命: 大于 20000 小时 光源色温: 6800K 色彩系统: 1 个带有不小于 8 个颜色片的颜色轮 CMY 无极混色 CTO 色温校正 (6800K-2800K) 显色指数 ≥ 90 不少于 2 个图案盘, 其中一个带有不少于 6 个金属图案的固定图案轮; 另一个是带有不小于可更换的 7 个玻璃图案的旋转图案盘, 有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果 1 个旋转 8 棱镜 1 个独立柔光镜 4 片式全切割系统, 切割盘可 90 度旋转 电子频闪, 0-100% 线性调光, 调光效果特别的平滑 电子线性变焦最小角度不大于 5°, 最大角度不小于 45° DMX 协议信号: USITT DMX 512 Art-Net / RDM 可定制无线 DMX512 DMX 信号连接: 3 芯 XLR 输入和输出 Pan/Tilt 解析度: 16 bit Dimmer 解析度: 16 bit LCD 显示, 用户友好的界面, 语言支持: 中文和英文 摇头参数角度: PAN = 540° TILT = 245° 在非控台操作的情况下, 如果被意外触碰而造成的跑位情况, 灯具可以自动回复到原有位置 风扇速度控制: 具备智能的风扇转速自适应功能 温度电子传感检测 LCD 屏灯具信息查询 USB 充电拨码	台	50

	重量：不大于 29kg		
WS-1002LED 防水 观众灯	高亮度，颜色纯正，采用恒流技术，稳定性高，体积小、重量轻。适用于大型文艺演出、剧院、演播厅等。 技术参数： 灯珠：2 PCS 70W LED 寿命：50,000 小时 颜色：白光 色温：5600K 亮度输出 光通量：12000lm 照度：960lux（5 米） 最佳投射距离：5 米 - 30 米 光学及特性 出光角度：30° 调光：线性调光 0~100% 频闪：0~25 次 /	台	16
lgb 柔性灯带	LED 全彩配乳白硅胶 512 信号 400W 开关电源	项	1

三、商务服务要求

1. 供应商应提供完善的售后服务和技术支持，确保设备在节目录制过程中的正常运行和维护。

2. 供应商应具备专业的技术团队和丰富的经验，能够根据节目需求提供定制化的设备使用方案和实施计划。

3. 在节目录制过程中，供应商应提供现场技术支持和应急响应服务，确保节目录制的顺利进行。

4. 支付方式：待项目顺利实施后，供应商开具与中标金额等值的正规增值税专用发票后，一次性支付全部费用。

技术参数（服务）解答联系人：管璐

联系电话：18947169555

四、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125号），通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体投标；

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

五、获取谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接递交响应文件。

六、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；

2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；

3. 营业执照加盖公章；

4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；

盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

七、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2026 年 1 月 5 日 15 时 30 分；
2. 开标时间：2026 年 1 月 5 日 15 时 30 分；
3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街 1 号院内蒙古广播电视台
台 B 座 13 楼 1312 会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街 1 号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900



5. 信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中 (1) “失信被执行人”、(2) “重大税收违法案件当事人名单”、(3) “政府采购严重违法失信名单” 加盖公章;

6. 在 “国家企业信用信息公示系 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息加盖公章;

7. 中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪记录加盖公章;

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章;

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内, 在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章;

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章;

11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不同时参加本项目承诺函 (格式自拟)。

12. 响应文件方案及报价。

以上材料加盖公章, 胶装正本一份、副本两份。材料不完整, 视为无效投标。

供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单 (包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等), 2026 年 1 月 5 日 12 时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核 (未在上述时间发送资料到指定邮箱的, 视为无效报名, 不接受其报价), 邮件注明: 公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加