

商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)招标公告

招标项目编号 (E1509002025102002001)

项目所在地: 内蒙古自治区, 乌兰察布市, 商都县

一、招标条件

本商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源国有资金:524.2172万元, 招标人为商都县公路服务中心。本项目已具备招标条件, 招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 1、C079毛忽庆至青山地四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为3.749公里, 实施路段桩号是K0+000-K3+749, 对路面铺筑4cm厚AC-16(F)中粒式沥青混凝土。

2、C172朝阳至新民四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为5.105公里, 实施路段桩号是K0+400-K5+505, 对路面铺筑4cm厚AC-16(F)中粒式沥青混凝土。

3、C169枳茨滩至磨石山四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为4.434公里, 实施路段桩号是K0+000-K4+434段原水泥混凝土路面病害局部处置后, 整体加铺4cmAC-13(F)沥青混凝土+粘层+原水泥拉毛处理。

4、C144高勿素至武家村四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为5.571公里, 实施路段桩号是K0+000-K5+571, 对路面铺筑4cm厚AC-16(F)沥青混凝土。

5、C085大陆公司至怀仁房段四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为3.710公里, 实施路段桩号是K0+000-K3+710, 对路面铺筑4cm厚AC-13(F)沥青混凝土。

6、C047十八顷至邢家村段四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为1.066公里, 实施路段桩号是K0+000-K1+066, 对路面铺筑4cm厚AC-13(F)沥青混凝土。

7、C096小五号至立本公司四级公路, 路基宽6.5米, 路面宽4.5米, 养护工程设计里程为2.758公里, 实施路段桩号是K0+000-K2+758, 对路面铺筑4cm厚AC-16(F)沥青混凝土。

范围: 本招标项目划分为2个标段, 本次招标为其中的:

商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)SG-1; 商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)SG-2;

三、投标人资格要求:

[1] 商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)SG-1的投标人资格能力要求:

1、本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照, 在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 并具备以下资格:

(1) 投标人需满足①或者②的资质条件:

①具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质。

②具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程施工二类乙级资质证书。

(2) 具有安全生产许可证(有效期内);

本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、每个投标人最多可对商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)2个标段投标;每个投标人只允许中其中1个标段,参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件及相关资料,并对每个标段单独递交投标文件。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

5、在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。

6、在“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。

7、投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人(指拟委派本项目的项目经理、项目总工)有“行贿罪”行为的(以中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>)网页查询截图为准),不得参加投标。

【2】商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)SG-2的投标人资格能力要求:

1、本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,并具备以下资格:

(1) 投标人需满足①或者②的资质条件:

①具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质。

②具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程施工二类乙级资质证书。

(2) 具有安全生产许可证(有效期内);

本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、每个投标人最多可对商都县2025年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)2个标段投标;每个投标人只允许中其中1个标段,参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件及相关资料,并对每个标段单独递交投标文件。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

5、在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。

6、在“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。

7、投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人（指拟委派本项目的项目经理、项目总工）有“行贿罪”行为的（以中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）网页查询截图为准），不得参加投标。

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-10-24 10:00:00到2025-11-13 10:00:00。

获取方式：请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 下载招标文件及其他相关资料。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-11-13 10:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，投标人应在投标文件递交截止时间前将投标文件第一个信封（商务标及报价文件）及第二个信封（报价文件）加密电子版投标文件上传至《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-11-13 10:00:00。

开标地点：内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅（<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>），开标过程中如有问题请电话咨询：0512-58188511、0471-5332612。

七、其他

详见附件招标公告；

公告发布媒介：

内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）、

内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>）、

内蒙古自治区交通运输厅政务网站(<http://jtyst.nmg.gov.cn/>)、

内蒙古自治区乌兰察布市公共资源交易网(<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/wlcbsggzyjyw/>)上同时发布。

八、监督部门

本项目监督部门为商都县交通运输局。

九、联系人

招标人：商都县公路服务中心

地址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县

联系人：张晓文

电话：13644742372

邮件: /

招标代理机构:内蒙古祥和项目管理有限公司

地址: 乌兰察布市集宁区正和路与致远街交汇处2楼

联系人: 陈晓萌

电话: 15247409735


邮件: 898288331@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人)



(签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



商都县 2025 年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)

招标公告

1、招标条件

商都县 2025 年农村公路养护工程(毛忽庆至青山地等七条线路)(项目名称), 施工图设计已由商都县交通运输局以商交字[2025]45 号批复, 项目业主为商都县公路服务中心, 建设资金来源为《乌兰察布市交通运输局关于下达 2025 年农村公路养护工程、危桥改造工程、村道安全生命防护工程、日常养护计划的通知》乌交办函[2025]34 号, 招标人为商都县公路服务中心。项目已具备招标条件, 现招标人就本项目施工进行国内公开招标, 并对投标人进行资格后审。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况:

1、C079 毛忽庆至青山地四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 3.749 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K3+749, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-16(F) 中粒式沥青混凝土。

2、C172 朝阳至新民四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 5.105 公里, 实施路段桩号是 K0+400-K5+505, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-16(F) 中粒式沥青混凝土。

3、C169 枳茨滩至磨石山四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 4.434 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K4+434 段原水泥混凝土路面病害局部处置后, 整体加铺 4cm AC-13(F) 沥青混凝土+粘层+原水泥拉毛处理。

4、C144 高勿素至武家村四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 5.571 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K5+571, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-16(F) 沥青混凝土。

5、C085 大陆公司至怀仁房段四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 3.710 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K3+710, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-13(F) 沥青混凝土。

6、C047 十八顷至邢家村段四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 1.066 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K1+066, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-13(F) 沥青混凝土。

7、C096 小五号至立本公司四级公路, 路基宽 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 养护工程设计里程为 2.758 公里, 实施路段桩号是 K0+000-K2+758, 对路面铺筑 4cm 厚 AC-16(F) 沥青混凝土。

2.2 建设地址: 乌兰察布市商都县;

2.3 计划工期: 计划工期为 184 日历天, 计划开工日期: 2026 年 03 月 01 日, 计划交工日期:

2026 年 08 月 31 日。缺陷责任期 2 年。

2.4 标段划分及招标范围：本项目施工招标划分为 2 个标段，具体情况见下表：

施工标段号	工程名称	建设里程（公里）	主要工程内容
SG-1	C079 毛忽庆至青山地	3.749	具体内容详见工程量清单及图纸
	C172 朝阳至新民	5.105	
	C169 枳茨滩至磨石山	4.434	
SG-2	C144 高勿素至武家村	5.571	
	C085 大陆公司至怀仁房段	3.710	
	C047 十八顷至邢家村段	1.066	
	C096 小五号至立本公司	2.758	

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具备以下资格：

（1）投标人需满足①或者②的资质条件：

①具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质。

②具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程施工二类乙级资质证书。

（2）具有安全生产许可证（有效期内）；

本次招标关于投标人的资格审查要求详见招标公告及附件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对商都县 2025 年农村公路养护工程（毛忽庆至青山地等七条线路）2 个标段投标；每个投标人只允许中其中 1 个标段，参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件及相关资料，并对每个标段单独递交投标文件。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 在“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人, 不得参加投标。

3.7 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人(指拟委派本项目的项目经理、项目总工)有“行贿罪”行为的(以中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn>) 网页查询截图为准), 不得参加投标。

4、招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间: 2025年10月24日至2025年11月13日(北京时间)。

4.2 招标文件获取方式: 请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 下载招标文件及其他相关资料。

4.3 招标文件价格及支付方式: 本项目不收取;

4.4 投标人应随时登陆《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>), 查看招标人关于本次招标相关答疑和补疑通知, 招标人不另行通知。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不统一组织现场踏勘及投标预备会。投标人现场踏勘和阅读招标文件后的问题按“投标人须知”规定提出, 招标人予以答复。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2025年11月13日上午10:00。投标人应在投标文件递交截止时间前将投标文件第一个信封(商务及技术文件)及第二个信封(报价文件)加密电子版投标文件上传至《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 开标地点: 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅 (<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>), 在开始解密30分钟内按照系统提示自行解密其经加密的电子投标文件。因投标人原因未完成解密工作的, 视为撤销其投标文件。(开标过程中如有问题请咨询: 0512-58188511、0471-5332612。)

5.3 逾期上传的加密电子版投标文件, 招标人将予以拒收。

5.4 投标人在递交投标文件前, 投标人需提交人民币 4万元的投标保证金, 投标保证金形式详见“招标文件”要求。

6、发布公告的媒介

本招标项目招标公告在内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>)、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>)、内蒙古自治区交通运输厅政务网站 (<http://jtyst.nmg.gov.cn/>) 和内蒙古自治区乌兰察布市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/wlcbssggzyjyw/>) 上同时发布。

7、评标办法

本次招标对投标人的资格审查采用资格后审，评标办法采用双信封形式的技术评分最低标价法。资格审查条件及评标办法详见本招标公告附件。

8、监督部门

监督部门：商都县交通运输局

地 址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县

电 话：0474-6917007

邮 编：013450

9、联系方式

招标人：商都县公路服务中心

地址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县

邮编：013450

联系人：张晓文

电话：13644742372

招标机构：内蒙古祥和项目管理有限公司

联 系 人：陈晓萌

联系电话：15247409735