

呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所)货物采购项目(二次)成交公告

招标项目编号(NMYX26Z-1018)

一、中标人信息

【1】采购包1:标准物质/试剂购置:

中标人:内蒙古东锐医疗器械有限公司,中标价格:5.145万元

二、其他

(一)项目名称:呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所)货物采购项目(二次)(项目编号:NMYX26Z-1018)

(二)预算金额:采购包1:标准物质/试剂购置:6.675万元

(三)响应文件提交截止时间:2026年04月28日14:30时;开启时间:2026年04月28日14:30时

(四)专家名单:刘殿奎、刘海波、胡瑞林(采购人代表)

(五)成交供应商名称及地址:

采购包1:标准物质/试剂购置

供应商名称:内蒙古东锐医疗器械有限公司(地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区海拉尔西路街道35号科技楼301、302、303)

成交金额:5.145万元

成交供应商的评审价格:3.087万元

注:成交供应商的价格扣除为小微企业的价格扣除和本国产品的价格扣除。

(六)公告期限:成交结果公示期为1个工作日。

(七)领取中标(成交)通知书需提供的材料:中标(成交)供应商需带公章或法定代表人授权委托书原件领取中标(成交)通知书。

公告发布媒介:中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>),内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

三、监督部门

本项目监督部门为/。

四、联系人

招标人:呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所)

地址:呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所)招标办

联系人：秦老师、张老师

电话：0471-5611397

邮件：/

招标代理机构：内蒙古亿信招标有限责任公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心C座（3号楼）12楼

联系人：张咪、辛维平、申美清

电话：0471-3289285

邮件：yixingp@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）  (签名)

招标人或其代理机构：  (盖章)



中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所)的货物采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. (盐琼试剂盒)，属于(工业)；制造商为(武汉众生生化技术有限公司)，从业人员28人，营业收入为1585.10万元，资产总额为1753.40万元，属于(小型企业)；

2. (盐琼标样1)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

3. (盐琼标样2)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

4. (尿琼试剂盒1)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

5. (尿琼试剂盒2)，属于(工业)；制造商为(襄阳文特斯卫生科技有限公司)，从业人员10人，营业收入为224.7万元，资产总额为674万元，属于(微型企业)；

6. (尿琼标样1)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

7. (尿琼标样2)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

8. (水氨标准溶液)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)；

9. (水氨标样)，属于(工业)；制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司)，从业人员159人，营业收入为5000-7000万元，资产总额为2000-4000万元，属于(小型企业)。

10. (尿氘标样), 属于(工业); 制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司), 从业人员 159 人, 营业收入为 5000-7000 万元, 资产总额为 2000-4000 万元, 属于(小型企业);

11. (水砷标准溶液), 属于(工业); 制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司), 从业人员 159 人, 营业收入为 5000-7000 万元, 资产总额为 2000-4000 万元, 属于(小型企业);

12. (水砷标准样品), 属于(工业); 制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司), 从业人员 159 人, 营业收入为 5000-7000 万元, 资产总额为 2000-4000 万元, 属于(小型企业);

13. (尿砷标样), 属于(工业); 制造商为(中科睿谱(黑龙江)科技有限公司), 从业人员 159 人, 营业收入为 5000-7000 万元, 资产总额为 2000-4000 万元, 属于(小型企业)。

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 内蒙古东锐医疗器械有限公司

日期: 2026年4月27日



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （盐碘试剂盒）¹，生产厂为（武汉众生生化技术有限公司）²，厂址为（武汉东湖新技术开发区高新二路388号生物医药园11栋14楼）。（盐碘试剂盒）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（盐碘试剂盒）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（盐碘试剂盒）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （盐碘标样1）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（盐碘标样1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（盐碘标样1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（盐碘标样1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （盐碘标样2）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（盐碘标样2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（盐碘标样2）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（盐碘标样2）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （尿碘试剂盒1）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（尿碘试剂盒1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（尿碘试剂盒1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿碘试剂盒1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （尿碘试剂盒2）¹，生产厂为（襄阳文特斯卫生科技有限公司）²，厂址为（襄阳市樊城区中航大道襄阳北方永发国际都市产业园10栋）。（尿碘试剂盒2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（尿碘试剂盒2）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿碘试剂盒2）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （尿碘标样1）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（尿碘标样1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（尿碘标样1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿碘标样1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7. （尿碘标样2）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（尿碘标样2）的



中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）¹。（尿碘标样2）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿碘标样2）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

8.（水氟标准溶液）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（水氟标准溶液）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（水氟标准溶液）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（水氟标准溶液）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

9.（水氟标样）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（水氟标样）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（水氟标样）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（水氟标样）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10.（尿氟标样）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（尿氟标样）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（尿氟标样）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿氟标样）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11.（水砷标准溶液）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（水砷标准溶液）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（水砷标准溶液）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（水砷标准溶液）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

12.（水砷标准样品）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（水砷标准样品）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（水砷标准样品）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（水砷标准样品）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13.（尿砷标样）¹，生产厂为（中科睿谱（黑龙江）科技有限公司）²，厂址为（黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路159号高新技术创业服务中心9号楼）。（尿砷标样）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（尿砷标样）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（尿砷标样）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：内蒙古东锐医疗器械有限公司

日期：2026年4月27日