

黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设及信息化建设、水情自动测报系统、安全监测监理中标候选人公示

招标项目编号 (NMGHHZL-JGJ-2026-XXHJS)

公示结束时间: 2026-07-30 23:59:59

一、评标情况

【1】黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司, 投标报价: 2742.14128万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

中标候选人第2名: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司, 投标报价: 2742.8万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

中标候选人第3名: 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司, 投标报价: 2749.62802万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司)的项目负责人: 曹璐, 详见附件;

中标候选人 (淮安市水利勘测设计研究院有限公司)的项目负责人: 林农, 详见附件;

中标候选人 (宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司)的项目负责人: 肖晨星, 详见附件;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司)的资格能力要求: 详见附件;

中标候选人 (淮安市水利勘测设计研究院有限公司)的资格能力要求: 详见附件;

中标候选人 (宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司)的资格能力要求: 详见附件;

【2】黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设、水情自动测报系统、安全监测监理:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古同洲工程咨询有限责任公司, 投标报价: 60.4万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

中标候选人第2名: 北京中城建建设管理有限公司, 投标报价: 60.71万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

中标候选人第3名: 北京政泰隆工程管理有限公司, 投标报价: 60.6万元, 质量详见附件, 工期/交货期/服务期: 731天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古同洲工程咨询有限责任公司)的项目负责人: 高继荣, 详见附件;

中标候选人 (北京中城建建设管理有限公司)的项目负责人: 高岗, 详见附件;

中标候选人 (北京政泰隆工程管理有限公司)的项目负责人: 张克良, 详见附件;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古同洲工程咨询有限责任公司)的资格能力要求: 详见附件;

中标候选人 (北京中城建建设管理有限公司)的资格能力要求: 详见附件;

中标候选人 (北京政泰隆工程管理有限公司)的资格能力要求: 详见附件;

二、提出异议的渠道及方式

<https://tools.nmgzbt.com.cn/person>



中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

- 1: 详见附件;
- 2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为内蒙古黄河防洪工程建设管理局。

五、联系人

招标人: 内蒙古黄河防洪工程建设管理局

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号

联系人: 丁峰

电话: 13190532539

邮件: 82691153@qq.com

招标代理机构: 内蒙古鑫铭项目管理咨询有限责任公司

地址: 呼和浩特市新城区成吉思汗大街日新大厦A座15层

联系人: 曹志伟

电话: 15661299323

邮件: 1915360546@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 曹志伟 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设

中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设

标段编号：NMGHHZL-JGJ-2026-XXHJS

开标时间：2026-07-23 09:30

开标地点：不见面开标室 4

公示期：2026-07-27 至 2026-07-30

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司

投标报价：贰仟柒佰肆拾贰万壹仟肆佰壹拾贰元捌角 (27421412.80 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：731 日历天；计划开工日期：2026 年 8 月 1 日；计划完工日期：2028 年 7 月 31 日；注：1. 本项目计划工期 24 个月，上述计划开完工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期以合同签订为准；2. 计划工期内包含 6 个月试运行期限；3. 缺陷责任期 24 个月，自合同完工验收之日起算。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

曹璐，职称：水利工程高级工程师，证书编号：20242007284；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、联合体成员：联通数字科技有限公司

二、项目负责人：

曹璐，水利工程高级工程师，20242007284，信息系统项目管理师，31420190515080102396；

三、技术负责人：

宋海龙，工程序列通信专业高级工程师，1162790027，信息系统项目管理师，14101110062；

四、企业近年完成类似项目业绩：



内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉农牧场二队中型灌区续建配套与节水改造项目数字孪生灌区信息化管理体系建设(一标段)建设工程施工

吉林省大中型水库大坝安全监测系统建设项目

河北省水利厅河北省水利四预管理平台 1 包

甘肃智慧水利建设项目设计-建设-采购-试运行(EPC)总承包 2022 年度实施合同

黄河流域支流区海晏县水域资源监测体系建设项目

五、项目负责人业绩

灌区数据底板数字化场景搭建项目

鄂尔多斯市乌审旗巴图湾水库除险加固数字孪生工程及“四预”能力建设项目 BIM 技术服务

翰嘎利水库数字监管与安全监测系统

BIM 模型采购

六、技术负责人业绩

黄河流域支流区海晏县水域资源监测体系建设项目

第二名：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

投标报价：贰仟柒佰肆拾贰万捌仟元整(27428000.00 元)

质量标准：符合国家及行业验收标准

工期/供货期：731 日历天；计划开工日期：2026 年 8 月 1 日；计划完工日期：2028 年 7 月 31 日；注：1. 本项目计划工期 24 个月，上述计划开完工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期以合同签订为准；2. 计划工期内包含 6 个月试运行期限；3. 缺陷责任期 24 个月，自合同完工验收之日起算。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

林农，职称：水利正高级工程师，证书编号：201901600003；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、联合体成员：北京慧图科技(集团)股份有限公司

二、项目负责人：

林农，水利工程正高级工程师，201901600003；



三、技术负责人:

杨荣国, 电气及其自动化高级工程师, 62202212695772, 信息系统项目管理师, 16101620021;

四、企业近年完成类似项目业绩:

宁夏青铜峡大型灌区数字孪生建设工程(利通区数字孪生建设工程)

新疆伊犁州巩留县城供水保障工程设计、采购、施工总承包(EPC)三标段

甘肃省昌马大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2022 年度实施工程(第二批)第十一标段:数字孪生疏勒河(数字灌区)

澄城县县北农村规模化供水工程施工标项

山东省簸箕李灌区 2023 年度续建配套与现代化改造工程其他工程 2 标

新疆喀什市农村供水保障管道连接工程自动化监控及信息管理系统设备采购及安装

江西省上栗县垃圾收运系统及水环境监测与河湖管理平台数字集成设备采购

甘肃省昌马大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2023 年度实施工程第十二标段:信息化及灌溉试验站建设

山西大禹渡灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2022 年度项目施工、设备采购(9 标段)

新疆喀什地区泽普县农村规模化供水工程和泽普县乡村振兴农村饮水输水管道工程自动化控制及信息系统工程

山东省德州市潘庄灌区 2023 年度续建配套与现代化改造工程数字孪生项目

河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目 2022 年度结余项目

天津市东淀和文安洼蓄滞洪区工程与安全建设信息化系统建设

新疆库尔勒城乡水资源综合利用建设项目-库尔勒市城乡一体化农村饮水安全工程(自动化设施)

亭子口灌区一期工程通信设备和自动化管理监测设备采购及安装工程、提灌站控制设备安装工程项目

五、项目负责人业绩

广水市大中型水库安全监测能力建设项目全阶段勘察设计



2024 年七台河市新兴区高标准农田建设项目(财政补助、中央预算内)勘测设计第一标段

南漳县城镇供水延伸工程(EPC)

庐山市蓼南中型灌区工程、蓼花池灌区改造及水利设施综合整治项目 EPC 建设项目

六、技术负责人业绩

宁夏同心县 2024 年河西镇现代高效节水农业项目一标段

湖北省荆州市观音寺灌区(沙市部分)续建配套与现代化改造项目第 4 标段

第三名：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

投标报价：贰仟柒佰肆拾玖万陆仟贰佰捌拾元贰角(27496280.20 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：731 日历天；计划开工日期：2026 年 8 月 1 日；计划完工日期：2028 年 7 月 31 日；注：1. 本项目计划工期 24 个月，上述计划开完工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期以合同签订为准；2. 计划工期内包含 6 个月试运行期限；3. 缺陷责任期 24 个月，自合同完工验收之日起算。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

肖晨星，职称：农田水利工程高级工程师，证书编号：20110811；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、联合体成员：钛能科技股份有限公司

二、项目负责人：

肖晨星，职称：农田水利工程高级工程师，证书编号：20110811；

三、技术负责人：

顾纪铭，电子信息工程高级工程师，09930001，信息系统项目管理师，09201320028；

四、企业近年完成类似项目业绩：

海原县“互联网+城乡供水”项目 EPC 总承包

2021 年吴忠市孙家滩石子沟高效节水自动化、信息化试点示范项目 EPC 总承包

青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(信息化建设标段)

长沙县乌川灌区续建配套与节水改造项目灌区信息运行平台采购项目



兵团第二师 38 团二期水利工程(自动化工程二标段)

青龙山灌区 2024 年农业水价综合改革项目三标段

宁夏青铜峡灌区现代化改造工程勘察设计

五、项目负责人业绩

海原县“互联网+城乡供水”项目 EPC 施工总承包

六、技术负责人业绩

青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(信息化建设标段)运管中心灌区信息化

长沙县水利局长沙县乌川灌区续建配套与节水改造项目灌区信息运行平台采购项目

青龙山灌区 2024 年农业水价综合改革项目三标段

3、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定,在中标候选人公示期间向招标人或行政主管部门提出。异议人提出异议应当提交异议书,异议书应当包括下列主要内容: (一) 异议人的名称、地址及有效联系方式; (二) 被异议人的名称、地址及有效联系方式; (三) 异议事项的基本事实; (四) 相关请求及主张; (五) 有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议书必须由其法定代表人签字并加盖公章;异议人是其他组织或者自然人的,异议书必须由其主要负责人或者自然人本人签字。法定代表人、主要负责人或者自然人本人应当附有效身份证明。

4、监督部门

内蒙古自治区水利厅

5、其他公示内容

中水东北勘测设计研究有限责任公司废标理由:中国裁判文书网企业法定代表人及项目经理查询未在全文检索中输入投标企业全称;

山东省水利勘测设计院有限公司废标理由:中国裁判文书网投标人查询案由不符合招标文件要求,中国裁判文书网企业法定代表人及项目经理查询未在全文检索中输入投标企业全称。

6、联系方式



招标人：内蒙古黄河防洪工程建设管理局

联系人：丁峰

电话：13190532539

代理公司：内蒙古鑫铭项目管理咨询有限责任公司

联系人：曹志伟 杨红梅

联系电话：0471-3687165

监督单位：内蒙古自治区水利厅

联系人：艾丽娅

联系电话：0471-5259526

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》

2026 年 07 月 27 日



黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设、水情自动测报系统、安全监测监理 中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：黄河内蒙古段河道治理工程信息化建设、水情自动测报系统、安全监测监理

标段编号：NMGHHZL-JGJ-2026-XXHJS/SQZDCBXT/AQJCJL

开标时间：2026-07-23 09:30

开标地点：不见面开标室 4

公示期：2026-07-27 至 2026-07-30

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古同洲工程咨询有限责任公司

投标报价：陆拾万零肆仟元整(604000.00 元)

质量标准：符合国家及行业验收标准

工期/供货期：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

高继荣，职称：农田水利工程，注册证书编号：2410000691；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、监理服务期限：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

二、质量标准：符合国家及行业验收标准

三、项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：

总监理工程师：高继荣，职称：农田水利工程，注册证书编号：2410000691；

监理工程师：潘国全，职称：水利工程师，注册证书编号：2310001644；

监理工程师：焦建国，职称：水利工程师，注册证书编号：2310001462；

监理工程师：邱牵，职称：建筑工程中级，注册证书编号：2510005642；

监理员：朱得祥，职称：机械制造工程师，监理员岗位证编号：JLYP2023150128；

四、企业近年完成类似项目业绩：



“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2023 年项目(通济干渠 14+715~30+785、丰济干渠 79+398~96+768 施工监理第三标段

鄂托克旗小型水库雨水情和安全监测设施项目监理

内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区信息化配套工程

“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(义长灌域通济干渠 30+785~42+329、南三支分干渠 0+075~18+350)施工监理第一标段

鄂尔多斯市 2021 年农业水价综合改革灌溉机电井“以电折水”系数率定项目监理“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2022 年项目(通济干渠 0+060~14+705、义和干渠 41+242~49+294) 施工监理第二标段

鄂托克旗蒙西镇地区供水管网改造工程

五、总监理工程师业绩

鄂托克前旗农业灌溉机电井计量设施安装项目

杭锦旗南岸灌区杭锦旗段流量监测站点提质升级工程监理

第二名：北京中城建建设管理有限公司

投标报价：陆拾万零柒仟壹佰元整(607100.00 元)

质量标准：符合国家及行业验收标准

工期/供货期：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

高岗，职称：水利工程高级工程师，注册证书编号：2410003467；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、监理服务期限：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

二、质量标准：符合国家及行业验收标准

三、项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：

总监理工程师：高岗，职称：水利工程高级工程师，注册证书编号：2410003467；

监理工程师：王拓，职称：工程管理高级工程师，注册证书编号：2410004621；

监理工程师：徐鞅，职称：给排水工程师，注册证书编号：2410008076；

监理工程师：周敦平，职称：工民建高级工程师，注册证书编号：2510004917；



监理工程师：丁旭，职称：土建高级工程师，注册证书编号：2310000768；

四、企业近年完成类似项目业绩：

门头沟区山区中小河道水毁修复工程（第一批）

易县护村坝水毁重建工程监理

朝阳区大华窑排水沟河道治理工程施工一标段

门头沟区山区河道水毁修复工程（第三批）（监理）

五、总监理工程师业绩

/

第三名：北京政泰隆工程管理有限公司

投标报价：陆拾万零陆仟元整(606000.00 元)

质量标准：符合国家及行业验收标准

工期/供货期：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：

张克良，职称：水利高级工程师，注册证书编号：2210009275；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

一、监理服务期限：合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止

二、质量标准：符合国家及行业验收标准

三、项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：

总监理工程师：张克良，职称：水利高级工程师，注册证书编号：2210009275；

监理工程师：邓坤，职称：工程高级工程师，注册证书编号：2210009508；

监理工程师：季孟，职称：建筑经济工程师，注册证书编号：2310006793；

监理工程师：许丽，职称：水利水电工程师，注册证书编号：2210013959；

监理员：王鹏飞，职称：水利助理工程师，证书编号：培证字第 086949；

监理员：陈鹏昱，职称：工程技术工程师，证书编号：培证字第 078439；

四、企业近年完成类似项目业绩：

北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程（监理）

山区沟道综合治理-七标段（监理）



五、总监理工程师业绩

邢台市南和区水系连通综合治理工程(一期工程)

3、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，在中标候选人公示期间向招标人或行政主管部门提出。异议人提出异议应当提交异议书，异议书应当包括下列主要内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）被异议人的名称、地址及有效联系方式；（三）异议事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人签字并加盖公章；异议人是其他组织或者自然人的，异议书必须由其主要负责人或者自然人本人签字。法定代表人、主要负责人或者自然人本人应当附有效身份证明。

4、监督部门

内蒙古自治区水利厅

5、其他公示内容

/

6、联系方式

招标人：内蒙古黄河防洪工程建设管理局

联系人：丁峰

电话：13190532539

代理公司：内蒙古鑫铭项目管理咨询有限责任公司

联系人：曹志伟 杨红梅

联系电话：0471-3687165

监督单位：内蒙古自治区水利厅

联系人：艾丽娅

联系电话：0471-5259526

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》

2026 年 07 月 27 日

