

包头市第四医院后勤物资采购项目中标结果公示

招标项目编号 (HY2026CG08-1)

一、中标人信息

【1】2026-2027年度被服用品采购:

中标人: 北京市杰尔佳服装有限公司 ,其他类型中标价: /

二、其他

- 1: 一、项目名称: 包头市第四医院后勤物资采购项目包号: 1包包名称: 2026-2027年度被服用品采购二、项目地点: 包头市第四医院三、招标内容: 详见招标文件四、开标日期: 2026年5月25日上午9时30分五、开标地点: 包头市青山区友谊大街传媒大厦B座21楼2113室六、公示日期: 2026年5月25日七、公示期限: 1个工作日八、评标专家: 白**、谭*、魏**、刘**、张* (招标人代表) 九、评委会推荐的中标候选人排序为: 第1名北京市杰尔佳服装有限公司第2名河南杰姿美实业有限公司第3名河南品尔美纺织服饰有限公司十、中标价格:详见后附报价明细。;
- 2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

三、监督部门

本项目监督部门为**包头市第四医院**。

四、联系人

招标人: **包头市第四医院**

地址: **包头市青山区敖根道**

联系人: **张博**

电话: **0472-3103168**

邮件: /

招标代理机构:**内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司**

地址: **包头市青山区友谊大街传媒大厦B座2107室**

联系人: **杨梦舒**

电话: **0472-2773244**

邮件: **hyzbdlgs@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人)

杨梦舒 (签名)

招标人或其代理机构: :

(盖章)

六、分项报价表

1. 分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
1	病号服	纤维成分：T:64.5%；C:35.5%精梳棉 规格型号：JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码：XL-XXXL	套	55	无
2	擦手巾 (30*50)	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩	块	25	无

		擦。 尺寸：绿色双层 30 厘米*50 厘米 印字：包头市第四医院 手术室			
3	绿刀巾 (90*90)	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：绿色双层 90 厘米*90 厘米 印字：包头市第四医院 手术室	块	42	无
4	绿刀巾 (70*70)	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：绿色双层 70 厘米*70 厘米 印字：包头市第四医院 手术室	块	20	无
5	绿中单	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉	块	105	无

	(200*135)	规格型号: JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸: 绿色双层 200 厘米*135 厘米 印字: 包头市第四医院 手术室			
6	绿中包布 (120*120)	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸: 绿色双层 120 厘米*120 厘米 印字: 包头市第四医院 手术室	块	65	无
7	绿大包布 (150*150)	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸	块	65	无

		纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：绿色双层 150 厘米*150 厘米 印字：包头市第四医院 手术室			
8	腹孔单 (200*350)	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：绿色双层 200 厘米*350 厘米、开洞尺寸为 35*15cm 印字：包头市第四医院 手术室	块	170	无
9	手术衣	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级	件	90	无

		4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 款式：绿色全包围 印字：包头市第四医院 手术室 尺码：均码			
10	刷手衣	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 款式：绿色 V 领套装 印字：包头市第四医院 手术室 尺码：S-- XXXL	件	105	无
11	仪器套	尺寸：按实际尺寸测量 材质：600D 尼龙（锦纶）单层牛津布 克重：250g/m²	个	10	无
12	护士帽	纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号：JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级	顶	10	无

		5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码： 均码 分类：护师，主管护师，护士长等			
13	护士裤夏	纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C23*22.6s 104 根/英寸*61 根/英寸 经纱 23s 纬纱 22.6s 经向密度 104 根/英寸 纬向密度 61 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码： S — XXXL	条	58	无
14	护士裤冬	纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出	条	62	无

		9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码： S —XXXL			
15	大夫夏白衣	纤维成分： T:65%； C:35%精梳棉 规格型号： JT/C23*22.6s 104 根/英寸*61 根/英寸 经纱 23s 纬纱 22.6s 经向密度 104 根/英寸 纬向密度 61 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值： 6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度： 4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值： 4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码： S — XXXL 衣服含院标	件	75	无
16	大夫冬白衣	纤维成分： T:65%； C:35%精梳棉 规格型号： JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值： 6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度： 4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值： 4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩	件	95	无

		擦。 码： S— XXXL 衣服含院标	尺			
17	护士夏白衣	纤维成分： T:65%； C:35%精梳棉 规格型号： JT/C23*22.6s 104 根/英寸*61 根/英寸 经纱 23s 纬纱 22.6s 经向密度 104 根/英寸 纬向密度 61 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值： 6.0 3、耐水色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度： 4-5 级 7、异味： 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种： 未检出 9、起球实测值： 4-5 级 10、面料要求： 符合国家行业有关标准， 耐磨度高， 不起球、 不变形、 不起皱。 耐氯漂、 易洗涤、 耐摩擦。 尺码： S — XXXL 衣服含院标	件	64	无	
18	护士冬白衣	纤维成分： T:65%； C:35%精梳棉 规格型号： JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值： 6.0 3、耐水色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度： 变色 4-5 级， 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度： 4-5 级 7、异味： 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种： 未检出 9、起球实测值： 4-5 级 10、面料要求： 符合国家行业有关标准， 耐磨度高， 不起球、 不变形、 不起皱。 耐氯漂、 易洗涤、 耐摩擦。 尺码： S — XXXL 衣服含院标	件	75	无	
19	枕头	外皮： 纯棉白布 填充物： 纯荞麦皮 4 斤	个	25	无	

20	棉被 (155*205)	尺寸: 155 厘米*205 厘米 材质: 纯棉白布+新疆棉 重量: 3 斤	条	130	无
21	棉褥 (95*205)	尺寸: 95 厘米*205 厘米 材质: 纯棉白布+新疆棉 重量: 3.5 斤	条	95	无
22	兰缎条大单	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸: 160 厘米*270 厘米 印字: 包头市第四医院	条	60	无
23	兰缎条枕套	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出	条	18	无

		9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：50 厘米*70 厘米印字：包头市第四医院			
24	兰缎条被 套	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号： JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：160 厘米*230 厘米 印字：包头市第四医院	条	100	无
25	白缎条床 单	纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号： JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。	条	50	无

		尺寸: 160 厘米*265 厘米 印字: 包头市第四医院			
26	白缎条枕套	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸: 50 厘米*70 厘米 印字: 包头市第四医院	条	18	无
27	白缎条被	纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C30s*30s 133 根/英寸*76 根/英寸 经纱 30s 纬纱 30s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 76 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸: 160 厘米*230 厘米 印字: 包头市第四医院	条	85	无
28	儿科、妇 科枕套	粉色 纤维成分: T:65%; C:35%精梳棉 规格型号:	条	18	无

		JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：50 厘米*70 厘米 印字：包头市第四医院			
29	儿科、妇科床单	粉色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：160 厘米*270 厘米印字：包头市第四医院	条	60	无
30	儿科、妇科被罩	粉色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s	条	100	无

		纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：160 厘米*230 厘米 印字：包头市第四医院			
31	按摩巾	白色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸为：60*80 单层	块	5	无
32	透析室花帽	花色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号：JT/C32s*32s 130 根/英寸*70 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 130 根/英寸 纬向密度 70 根/英寸 1、甲醛含量：未检出	顶	5	无

		2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。			
33	手术花帽	花色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号：JT/C32s*32s 130 根/英寸*70 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 130 根/英寸 纬向密度 70 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。	顶	5	无
34	普通窗帘	按实际尺寸测量 材质：雪尼尔：20%棉，80%聚酯纤维	米	30	无
35	高档遮光窗帘	按实际尺寸测量 材质：亚麻面料	米	35	无
36	隔断帘	按实际尺寸测量 材质：100%聚酯纤维（涤纶）特种面料	米	15	无
37	铝合金弧轨道	按实际尺寸测量 铝合金轨道宽度 3 厘米、深度 2.5 厘米、厚度大于 2 毫米 材质型号：LST-033 铝合金轨、一次冷弯成型	米	30	无
38	铝合金轨道	按实际尺寸测量 静音轨道、铝合金轨道宽度 2 厘米、深度 2 厘米、厚度大于 1.4 毫米 材质型号：LST-033 铝合金轨、轨道内壁预埋 ABS	米	20	无

		静音纳米条，要求推拉顺滑、无卡顿、噪音极低			
39	PU 棉门帘	按实际尺寸测量 材质：表层：优质聚氨酯（PU）干法人造革，保温夹层：白色环保纤维毡，容重要求 ≥ 1000 克/平方米、中间防水衬布。厚度 2.5cm。底部配重 3 公斤。内嵌 33cm $\times$ 60cm 的优质透明 PVC 视窗	平米	50	无
40	透析单	兰色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：120 厘米*420 厘米 印字：包头市第四医院	块	30	无
41	厕所门帘	绿色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级	块	10	无

		10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：90 厘米*120 厘米 印字：包头市第四医院			
42	诊查床套	绿色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺寸：按实际尺寸测量 印字：包头市第四医院	个	30	无
43	治疗床单	绿色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩	个	30	无

		擦。 印字：包头市第四医院 尺寸：160 厘米*265 厘米			
44	治疗床枕套	绿色 纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 印字：包头市第四医院 尺寸：50 厘米*70 厘米	个	8	无
45	夏工装	纤维成分：T:65%；C:35%精梳棉 规格型号： JT/C45s/2*20s 138 根/英寸*71 根/英寸 经纱 45s/2 纬纱 20s 经向密度 138 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。	套	75	无

		尺码: S— XXXL 衣服含院标			
46	冬工装	纤维成分: T:65%; C:35%精梳棉 规格型号: JT/C32s*32s 133 根/英寸*71 根/英寸 经纱 32s 纬纱 32s 经向密度 133 根/英寸 纬向密度 71 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度: 4-5 级 7、异味: 无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种: 未检出 9、起球实测值: 4-5 级 10、面料要求: 符合国家行业有关标准, 耐磨度高, 不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 尺码: S— XXXL 衣服含院标	套	85	无
47	氧气瓶套	按实际尺寸测量 材质: 600D 尼龙 (锦纶) 单层牛津布 克重: $\geq 200 \text{ g/m}^2 - 250 \text{ g/m}^2$	个	10	无
48	暖箱套	按实际尺寸测量 材质: 600D 尼龙 (锦纶) 单层牛津布 克重: $\geq 200 \text{ g/m}^2 - 250 \text{ g/m}^2$	个	20	无
49	夏季门帘	按实际尺寸测量 材质: 全新纯料聚氯乙烯 (PVC) 树脂颗粒, 厚度 2.5mm.	平米	110	无
50	夏凉被	尺寸: 200cm×230cm 材质: 表层面料 100%精梳棉, 纱织密度 60s × 60s 133×72。填充物: 新疆长绒棉、克重 400 g/m ²	个	100	无
51	内穿衣	短袖 纤维成分: T:50%; C:50%精梳棉 规格型号: JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量: 未检出 2、PH 值: 6.0 3、耐水色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级, 沾色 4-5 级	套	60	无

		5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 款式：V 领套装 印字：包头市第四医院 xx 科室 尺码：S-- XXXL			
52	内穿衣	长袖 纤维成分：T:50%；C:50%精梳棉 规格型号：JT/C21s*21s 108 根/英寸*58 根/英寸 经纱 21s 纬纱 21s 经向密度 108 根/英寸 纬向密度 58 根/英寸 1、甲醛含量：未检出 2、PH 值：6.0 3、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 4、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 5、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度：4-5 级 7、异味：无异味 8、可分解致癌芳香胺染料-24 种：未检出 9、起球实测值：4-5 级 10、面料要求：符合国家行业有关标准，耐磨度高，不起球、不变形、不起皱。耐氯漂、易洗涤、耐摩擦。 款式：V 领套装 印字：包头市第四医院 xx 科室 尺码：S-- XXXL	套	70	无
53	U 型枕	新生儿定制 材质：表层面料 100%精梳棉，纱织密度 40s × 40s 130×70、填充物：100%水洗棉。	个	20	无
54	小包被	0.9*0.9 米 材质：表层面料 100%精梳棉，纱织密度 40s × 40s 130×70。填充物：100%水洗棉、克重 300 g/m²	个	20	无
55	小薄单	0.9*1.07 米 材质：100%精梳棉，纱织密度 40s × 40s 130×70	个	10	无