

2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购招标公告

招标项目编号 (F1502002025102201001)

项目所在地: 内蒙古自治区,包头市,土默特右旗

一、招标条件

本2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:5255.1859万元,招标人为土默特右旗农田建设服务中心。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购工程量清单的全部内容;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购

三、投标人资格要求:

【1】2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购的投标人资格能力要求:

1、投标人具备有效的营业执照,中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的生产企业(不接受代理商和经销商); 2、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 3、企业经营状况良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,近三年(2022年1月1日至投标截止时间)内没有弄虚作假骗取中标、严重违约等行为; 投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的良好证明材料。 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、非法人组织或者个人,不得参加投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标; 5、投标人须提供本次招标范围内的主要材料PE管材任何一种规格的近三年省级及以上检测机构出具的产品质量检测报告。 6、近三年内投标人和其法定代表人在《中国裁判文书网》(<http://wenshu.court.gov.cn/>)有行贿内容记录的,不得参加投标(以《中国裁判文书网》(<http://wenshu.court.gov.cn/>)截图信息为准); 投标人的成立时间少于规定年份的,按实际年份起算。在“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)被列入失信被执行人名单的,不得参加投标(以“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)截图信息为准); 在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中被列为严重违法失信企业名单的的投标人不得参加本项目投标(以“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)截图信息为准); 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)中被列入“重大税收违法失信主体”的,不得参加投标(以“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)截图信息为准)。 7本次招标不接受联合体投标。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-10-24 17:30:00到2025-10-30 23:59:00。

获取方式: 请登录内蒙古自治区工程项目交易系统招标文件领取菜单领取招标文件下载电子招标文件。。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-11-18 09:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，投标人应在投标截止时间前通过上传至“内蒙古自治区工程项目交易系统”(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)递交电子投标文件。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-11-18 09:30:00。

开标地点：内蒙古公共资源交易中心网上不见面开标大厅。

七、其他

2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购招标公告一、招标条件2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购，招标人为土默特右旗农田建设服务中心，招标项目已经由包头市农牧局批复，批文名称为关于土默特右旗2025年高标准农田建设项目初步设计的批复，批准文号为包农发[2025]58号，招标项目资金来源财政资金。招标项目已具备招标条件，现通过资格后审的方式选择合格的投标申请人参加投标。二、项目概况与招标范围1、标段编号：F15020020251022010010012、标段名称：2025年土默特右旗高标准农田建设项目管材、管件采购3、建设地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗4、招标范围：具体采购明细、技术参数见设备清单。5、交货期：394日历天。（具体按施工单位和甲方需求供货）6、计划投资：52,551,859.00元三、投标人资格要求1、投标人具备有效的营业执照，中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的生产企业（不接受代理商和经销商）；2、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；3、企业经营状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，近三年(2022年1月1日至投标截止时间)内没有弄虚作假骗取中标、严重违约等行为；投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的良好证明材料。4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、非法人组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；5、投标人须提供本次招标范围内的主要材料PE管材任意一种规格的近三年省级及以上检测机构出具的产品质量检测报告。6、近三年内投标人和其法定代表人在《中国裁判文书网》(<http://wenshu.court.gov.cn/>)有行贿内容记录的，不得参加投标（以《中国裁判文书网》

(<http://wenshu.court.gov.cn/>)截图信息为准)；投标人的成立时间少于规定年份的，按实际年份起算。在“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)被列入失信被执行人名单的，不得参加投标（以“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)截图信息为准)；在国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中被列为严重违法失信企业名单的的投标人不得参加本项目投标（以“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)截图信息为准)；在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)中被列入“重大税收违法失信主体”的，不得参加投标（以“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)截图信息为准）。7本次招标不接受联合体投标。四、投标文件递交方式、

时间1.投标截止时间：2025年11月18日上午09时30分2.递交方式：投标人应在投标截止时间前通过上传至“内蒙古自治区工程项目交易系统”(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)递交电子投标文件五、招标文件的领取1.

领取时间：2025年10月24日至2025年10月30日。2.领取网站：请登录内蒙古自治区工程项目交易系统招标文件领取菜单领取招标文件下载电子招标文件。六、监督部门土默特右旗农牧局，联系电话：0472-8888205七、发布公告的媒介本招标公告同时在：1)中国招标投标公共服务平台(<https://custominfo.cebpubservice.com/>)；

2)内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>)；3)内蒙古自治区包头市公共资源交易网(<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/>)。八、联系方式招标人：土默特右旗农田建设服务中心地址：包头市土默特右旗联系人：王斌电话：0472-8882908邮箱：tyqkfb@163.com招标代理机构：

内蒙古睿广建设项目管理有限公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东方银座一号写字楼三楼西户邮编：010010联系人：马越电话：15764756055邮箱：rgjs2021@126.com；

公告发布媒介：1)中国招标投标公共服务平台(<https://custominfo.cebpubservice.com/>)；2)内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>)；3)内蒙古自治区包头市公共资源交易网(<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/>)。；

公告发布媒介：1)中国招标投标公共服务平台(<https://custominfo.cebpubservice.com/>)；2)内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>)；3)内蒙古自治区包头市公共资源交易网(<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/>)。；

八、监督部门

本项目监督部门为土默特右旗农田建设服务中心。

九、联系人

招标人：土默特右旗农田建设服务中心

地址：包头市土默特右旗

联系人：王斌

电话：0472-8882908

邮件：tyqkfb@163.com

招标代理机构：内蒙古睿广建设项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东方银座一号写字楼三楼西户

联系人：马越

电话：15764756055

邮件：rgjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： (签名)

招标人或其代理机构：  (盖章)