

S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚招标公告

招标项目编号 (ZYCG-2026-030GC)

项目所在地: 内蒙古自治区, 赤峰市, 市辖区

一、招标条件

本S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源其他资金:/, 招标人为赤峰交投路桥建设有限公司。本项目已具备招标条件, 招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见公告附件;

范围: 本招标项目划分为3个标段, 本次招标为其中的:

S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚一标段: S28乌天高速1#黑拌站 (K31+000); S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚二标段: S28乌天高速2#黑拌站 (K40+350); S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚三标段: S28乌天高速4#黑拌站 (K113+600)

三、投标人资格要求:

【1】S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚一标段: S28乌天高速1#黑拌站 (K31+000)的投标人资格能力要求:

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。2. 要求供应商需为具有中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3. 特定资格要求: (1) 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包二级及以上资质及在有效期内的安全生产许可证, 响应文件中提供资质证书。(2) 近三年完成过1项同等规模以上类似业绩, 需提供合同扫描件, 合同主要内容、合同价格不得遮挡、涂改。(以签订合同时间为准) 注: 近一年指本项目开标前365日历日至开标日, 近二年、近三年以此类推4. 信用截图 (1) 经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人名单”的网页截图、“重大税收违法失信主体名单”的网页截图、“严重失信主体名单”网页截图、“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图; (2) “中国政府采购网” (<https://www.ccgp.gov.cn/>) 中未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图; (3) 经“国家企业信用信息公示系统”网站查询的投标人未被列入“严重违法失信名单”的网页截图。(4) 法定代表人在“中国执行信息公开网”网站 (<https://zxgk.court.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人的网页截图。(5) 出具法定代表人“无犯罪记录”承诺书(格式自拟)。5. 本项目不接受联合体投标。6. 本项目兼投兼中【即: 共三个标段招标, 同一投标人可参与所有标段投标, 也可以中标两个及以上标段】;

【2】S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚二标段: S28乌天高速2#黑拌站 (K40+350)的投标人资格能力要求:

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。2. 要求供应商需为具有中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3. 特定资格要求: (1) 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包二级及以上资质及在有效期内的安全生产许可证, 响应文件中提供资质证书。(2) 近三年完成过1项同等规模以上类似业绩, 需提供合同扫描件, 合同主要内容、合同价格不得遮挡、涂改。(以签订合同时间为准) 注: 近一年指本项目开标前365日历日至开标日, 近二年、近三年以此类推4. 信用截图 (1) 经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人名单”的网页截图、“重大税收违法失信主体名单”的网页截图、“严重失信主体名单”网页截图、“政府采购严重违法失信行为记录名单”网

页截图；（2）“中国政府采购网”（<https://www.ccgp.gov.cn/>）中未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图；（3）经“国家企业信用信息公示系统”网站查询的投标人未被列入“严重违法失信名单”的网页截图。（4）法定代表人在“中国执行信息公开网”网站（<https://zxgk.court.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人的网页截图。（5）出具法定代表人“无犯罪记录”承诺书（格式自拟）。5.本项目不接受联合体投标。6.本项目兼投兼中【即：共三个标段招标，同一投标人可参与所有标段投标，也可以中标两个及以上标段】；；

【3】S28乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚三标段：S28乌天高速4#黑拌站（K113+600）的投标人资格能力要求：

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。2.要求供应商需为具有中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3.特定资格要求：（1）具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包二级及以上资质及在有效期内的安全生产许可证，响应文件中提供资质证书。（2）近三年完成过1项同等规模以上类似业绩，需提供合同扫描件，合同主要内容、合同价格不得遮挡、涂改。（以签订合同时间为准）注：近一年指本项目开标前365日历日至开标日，近两年、近三年以此类推4.信用截图（1）经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人名单”的网页截图、“重大税收违法失信主体名单”的网页截图、“严重失信主体名单”网页截图、“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图；（2）“中国政府采购网”（<https://www.ccgp.gov.cn/>）中未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图；（3）经“国家企业信用信息公示系统”网站查询的投标人未被列入“严重违法失信名单”的网页截图。（4）法定代表人在“中国执行信息公开网”网站（<https://zxgk.court.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人的网页截图。（5）出具法定代表人“无犯罪记录”承诺书（格式自拟）。5.本项目不接受联合体投标。6.本项目兼投兼中【即：共三个标段招标，同一投标人可参与所有标段投标，也可以中标两个及以上标段】；；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-05-07 00:00:00到2026-05-12 23:59:00。

获取方式：1.凡有意参与的潜在投标人，请登录《蒙东“云招采”全流程电子服务平台》（<http://www.mdzyz.cn/>），按规定流程办理信息入库。2.完成信息入库的潜在投标人请于2026年05月07日00时00分00秒至2026年05月12日23时59分00秒登录“蒙东“云招采”全流程电子服务平台”，填写投标信息下载电子招标文件，逾期将无法下载。3.潜在投标人须在招标文件获取截止前完成下载招标文件权限，未在规定的截止时间内获取招标文件，造成的后果由投标人自行承担。潜在投标人自获取招标文件之日起，应随时登录“蒙东“云招采”全流程电子服务平台”，及时查看招标人关于本招标项目的答疑、澄清或修改文件，若未使用最新答疑、澄清或修改文件制作投标文件的，造成的后果由投标人自行承担。4.信息入库具体流程详见蒙东“云招采”全流程电子服务平台（<http://www.mdzyz.cn/>），蒙东“云招采”全流程电子服务平台客服部门负责提供使用中出现疑问的咨询服务工作，各交易主体系统使用操作、企业入库申报及维护、电子投标文件制作软件等相关问题的咨询解答。5.客服服务时间和方式如下：平台统一技术服务电话：0476-5958858 400-901-6886 服务时间：8：30-17：30（星期一至星期日）。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-05-18 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，本项目采用全流程电子开标方式，开标时投标人无需到现场参加开标会议，提前登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并使用投标文件制作工具生成的“开标密码”进行投标文件解密等。因投标人原因造成投标文件解密失败，造成的后果由投标人自行承担。注：投标人应在截止时间前通过蒙东“云招采”全流程电子服务平台完成电子投标文件的递交。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。。

六、开标时间及地点

第一章 S28 乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚 自愿公开招标公告

项目编号：ZYCG-2026-030GC

一、 招标条件

S28 乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚，招标人为赤峰交投路桥建设有限公司。依据《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2023）编制招标文件。项目已具备招标条件，现进行自愿公开招标。

二、 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：S28 乌天高速项目沥青混凝土拌合站原材料储料棚

2.2 标段划分及施工范围：

一标段：S28 乌天高速 1#黑拌站（K31+000）

面积：7800m²

尺寸：（1）长 60*宽（25+25+15）三仓连跨

（2）长 60*宽（25+20+20）三仓连跨

二标段：S28 乌天高速 2#黑拌站（K40+350）

面积：8100m²

尺寸：长 60*宽（15+22+28+28+22+20）六仓连跨

三标段：S28 乌天高速 4#黑拌站（K113+600）

面积：9450m²

尺寸：长 70*宽（25+25+25+25+35）五仓连跨

S28 乌天高速 1#黑拌站（K31+000）				
序号	粒径	料仓尺寸	存储方量（m ³ ）	面积
1	0-3	长 60*宽 25*高 3.0	4500	1500
2	10-15	长 60*宽 25*高 3.0	4500	1500
3	3-5	长 60*宽 15*高 3.0	2700	900
4	15-20	长 60*宽 25*高 3.0	4500	1500

5	5-10	长 60*宽 20*高 3.0	3600	1200
6	20-25	长 60*宽 20*高 3.0	3600	1200
合计				7800
S28 乌天高速 2#黑拌站 (K40+350)				
序号	粒径	料仓尺寸	存储方量 (m ³)	备注
1	3-5	长 60*宽 15*高 3.0	2700	900
2	20-25	长 60*宽 22*高 3.0	3960	1320
3	15-20	长 60*宽 28*高 3.0	5040	1680
4	0-3	长 60*宽 28*高 3.0	5040	1680
5	10-15	长 60*宽 22*高 3.0	3960	1320
6	5-10	长 60*宽 20*高 3.0	3600	1200
合计				8100
S28 乌天高速 4#黑拌站 (K113+600)				
序号	粒径	料仓尺寸	存储方量 (m ³)	备注
1	5-10	长 70*宽 25*高 3.5	6125	1750
2	0-3	长 70*宽 25*高 3.5	6125	1750
3	10-15	长 70*宽 25*高 3.5	6125	1750
4	15-20	长 70*宽 25*高 3.5	6125	1750
5	20-25	长 70*宽 35*高 3.5	8575	2450
合计				9450
总计				25350

上述面积为设计面积，最终面积以实际建设完成后面积计算（投影面积）。最终完成面积由采购双方共同测量。上述表中高度为预计存料高度，并非墙板高度，墙板高度按技术要求执行。

2.3 最高投标限价：

一标段：S28 乌天高速 1#黑拌站（K31+000）

限价：185 元/m²

总造价约：144.3 万元。

二标段：S28 乌天高速 2#黑拌站（K40+350）

限价：177 元/m²

总造价约：143.37 万元。

三标段：S28 乌天高速 4#黑拌站（K113+600）

限价：177 元/m²

总造价约：167.27 万元。

限价为交货地点含税到场价，含所有材料费、设计、计算书费、运输费、装卸车费、机械费用、税金（13%增值税专用发票）以及供货安装过程中发生的所有费用。

2.4 施工地点：S28 乌天高速公路项目。

1#黑拌站（K31+000）：内蒙古赤峰市翁牛特旗布立彦嘎查

2#黑拌站（K40+350）：内蒙古赤峰市巴林右旗巴日图嘎查

4#黑拌站（K113+600）：内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇

2.5 计划工期：本项目计划工期为 30 日历日，其中中标方在中标后 7 个工作日内出具相应图纸及相应计算书（荷载力计算书）报送采购方。

2.6 质量标准：

施工段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：优良。

三、投标人资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 要求供应商需为具有中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3. 特定资格要求：

（1）具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包二级及以上资质

及在有效期内的安全生产许可证，响应文件中提供资质证书。

(2) 近三年完成过 1 项同等规模以上类似业绩，需提供合同扫描件，合同主要内容、合同价格不得遮挡、涂改。（以签订合同时间为准）

注：近一年指本项目开标前 365 日历日至开标日，近二年、近三年以此类推

4. 信用截图

(1) 经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人名单”的网页截图、“重大税收违法失信主体名单”的网页截图、“严重失信主体名单”网页截图、“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图；

(2) “中国政府采购网” (<https://www.ccgp.gov.cn/>) 中未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页截图；

(3) 经“国家企业信用信息公示系统”网站查询的投标人未被列入“严重违法失信名单”的网页截图。

(4) 法定代表人在“中国执行信息公开网”网站 (<https://zxgk.court.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人的网页截图。

(5) 出具法定代表人“无犯罪记录”承诺书（格式自拟）。

5. 本项目不接受联合体投标。

6. 本项目兼投兼中【即：共三个标段招标，同一投标人可参与所有标段投标，也可以中标两个及以上标段】；

四、招标文件的获取

1. 凡有意参与的潜在投标人，请登录《蒙东“云招采”全流程电子服务平台》 (<http://www.mdzyz.cn/>)，按规定流程办理信息入库。

2. 完成信息入库的潜在投标人请于 2026 年 05 月 07 日 00 时 00 分 00 秒至 2026 年 05 月 12 日 23 时 59 分 59 秒登录“蒙东“云招采”全流程电子服务平台”，填写投标信息下载电子招标文件，逾期将无法下载。

3. 潜在投标人须在招标文件获取截止前完成下载招标文件权限，未在规定的截止时间内获取招标文件，造成的后果由投标人自行承担。潜在投标人自获取招标文件之日起，应随时登录“蒙东“云招采”全流程电子服务平台”，及时查看招标人关于本招标项目的答疑、澄清或修改文件，若未使用最新答疑、澄清或修改文件制作投标文件的，造成的后果

由投标人自行承担。

4. 信息入库具体流程详见蒙东“云招采”全流程电子服务平台 (<http://www.mdyzc.cn/>)，蒙东“云招采”全流程电子服务平台客服部门负责提供使用中出现疑问的咨询服务工作，各交易主体系统使用操作、企业入库申报及维护、电子投标文件制作软件等相关问题的咨询解答。

5. 客服服务时间和方式如下：

平台统一技术服务电话：0476-5958858 400-901-6886

服务时间：8：30-17：30（星期一至星期日）

五. 投标文件的递交及相关事宜

1. 招标人不组织现场踏勘及投标预备会。

2. 投标文件递交投标文件截止时间：2026年05月18日09时00分00秒（北京时间）。

3. 本项目采用全流程电子开标方式，开标时投标人无需到现场参加开标会议，提前登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并使用投标文件制作工具生成的“开标密码”进行投标文件解密等。因投标人原因造成投标文件解密失败，造成的后果由投标人自行承担。

注：投标人应在截止时间前通过蒙东“云招采”全流程电子服务平台完成电子投标文件的递交。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

六、资格审查方式采用资格后审。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》 (<http://www.cebpubservice.com/>)、《蒙东“云招采”全流程电子服务平台》 (<http://www.mdyzc.cn/>) 上发布，因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、代理机构概不负责。

八、联系方式

监督单位：赤峰市交通投资(集团)有限公司

地 址：赤峰市新城区大明街财富大厦 A 座

电 话：0476-5670182

招标人：赤峰交投路桥建设有限公司

地 址：赤峰市新城区大明街财富大厦 A 座

联 系 人：李先生

电 话：18747640004

代理机构名称：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区赤峰市新城区天义路西财富大厦 A 座 5 楼

邮政编码：024000

联 系 人：姚远

联系电话：0476-8282842

