

# 赤峰市疾病预防控制中心疫苗冷库建设参数征集招标公告

招标项目编号 (gcg-cfjk-999)

项目所在地: 内蒙古自治区,赤峰市,松山区

## 一、招标条件

本赤峰市疾病预防控制中心疫苗冷库建设参数征集已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:本项目为参数征集,不涉及资金信息,招标人为赤峰市疾病预防控制中心。本项目已具备招标条件,招标方式为其  
他。

## 二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

赤峰市疾病预防控制中心疫苗冷库建设参数征集

## 三、投标人资格要求:

第1标段赤峰市疾病预防控制中心疫苗冷库建设参数征集的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

## 四、招标文件获取

获取时间: 从2025-06-27 13:00:00到2025-07-04 23:59:59。

获取方式: 详见附件。

## 五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-07-04 23:59:59。

递交方式: 电子文件上传递交,赤峰市松山区玉龙街道146A号。

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2025-07-04 23:59:59。

开标地点: 赤峰市松山区玉龙街道146A号。

## 七、其他

详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);



## 八、监督部门

本项目监督部门为赤峰市疾病预防控制中心。

## 九、联系人

招标人：赤峰市疾病预防控制中心

地址：赤峰市松山区玉龙街道146A号

联系人：庞先生

电话：0476-5891156

邮件：[452960063@qq.com](mailto:452960063@qq.com)

招标代理机构：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

地址：/

联系人：张曼

电话：18804710889

邮件：[48990048@qq.com](mailto:48990048@qq.com)

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



# 赤峰市疾病预防控制中心疫苗冷库建设 参数征集公告

各有关单位、社会团体，广大市民朋友：

为深入贯彻落实国家关于加强疫苗安全管理的决策部署，切实提升赤峰市疫苗储存和管理水平，保障全市人民群众疫苗接种安全与健康权益，赤峰市疾病预防控制中心依据工作规划，启动疫苗冷库筹建工作。现面向全社会公开征集疫苗冷库建设方案，诚邀各单位、团体及社会各界人士积极参与，集思广益，共同推进项目科学规划与高质量建设。有关事项公告如下：

## 一、征集内容

计划新建疫苗冷库（建设之前需将旧冷库拆除）总容积为30立方米，外加缓冲区面积建议不小于5平方米，高度与冷库保持一致，且与冷库之间设置密封良好的过渡门，有效阻隔库内外空气交换。。可参考长7.5米、宽3.5米、高2.3米（仅供参考，可根据实际优化），确保满足疫苗储存规模需求，同时符合国家相关规范标准。（如需现场踏勘请联系庞先生）

## 二、征集要求

遵循自愿申报的原则，报送资料应详尽完整。包括：供应商营业执照复印件、授权代表身份证复印件、公司简介等，（以上均需加盖公章）。

## 三、递交方式

本次参数征集采用电子邮件方式递交。请将电子文档和纸质文件彩色扫描件一并打包发送至指定邮箱。邮件主题注明“赤峰市疫苗冷库建设参数征集 + 提交单位 / 个人名称”。

赤峰市



联系人：庞先生

#### 四、参数征集时间

2025 年 6 月 27 日——2025 年 7 月 4 日 24:00 时止；逾期发送的恕不接收。

#### 五、特殊说明

(1) 本次征集活动仅为征集单位疫苗冷库技术参数使用，非资格预审。

(2) 无论征集单位是否参考征集的疫苗冷库技术参数，投标人应保证所递交的技术参数或配置要求，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或者其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或者其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。对所有自愿递交参数征集资料的投标人，征集单位不给予任何形式的经济和物资补偿，一切费用均由投标人自行承担。

(3) 征集单位有权针对技术参数不了解、不清楚的地方对投标人提供的技术负责人进行询问，投标人应保证相关人员能够及时回复征集单位的问题。在规定时间内拒接回复的视为自动放弃。

#### 六、联系方式

征集单位：赤峰市疾病预防控制中心

地 址：赤峰市松山区玉龙街道 146A 号

联 系 人：庞先生

联系电话：0476-5891156

资料接收指定邮箱：452960063@qq.com

