

保障性并网风电项目周边道路工程应急保通设备购置项目招标公告

招标项目编号 (ZTB11401925120007)

项目所在地：内蒙古自治区,锡林郭勒盟,二连浩特市

一、招标条件

本保障性并网风电项目周边道路工程应急保通设备购置项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:国企投资210万元，招标人为二连浩特市公路养护中心。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模：2.1 项目概况 2.1.1 额尔登高毕—特格敖木图公路位于额尔登高毕嘎查境内，包括1条东西向道路、1条南北向道路和1条升压站支线，其中东西向道路起点与C002赛额线平面交叉，终点止于二连浩特市与苏尼特右旗交界处，南北向道路起点与G331二满线平面交叉，终点与东西向道路平面交叉，升压站支线起点与南北向道路平面交叉，终点接升压站道路，路线全长32.104公里，采用四级公路双车道标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6米，路面类型为水泥混凝土。全线共设置涵洞10道，过水路面3处，平面交叉18处，桥涵设计荷载采用公路-II级。 2.1.2 C002赛乌素—额尔登高毕公路全长约20公里，于2012年建成通车，现有公路等级为四级，路基宽7.5米，路面宽4.5米，土路肩宽2×1.5米，路面结构为3厘米厚沥青混凝土面层+20厘米厚水泥稳定碎石基层+20厘米厚砂砾垫层。本次采用三级公路标准对该公路进行提质改造，路线起点与二广高速公路辅道天桥引线相接，终点止于额尔登高毕嘎查，与G331二满线平面交叉，路线全长20.006公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞1道，过水路面1处，平面交叉19处，桥涵设计荷载采用公路-II级。 2.1.3 Y561赛乌素—色尔崩布其公路全长约26公里，于1981年建成通车，现有公路等级为四级，路基宽6米，路面宽3.5米，土路肩宽2×1.25米，原路面结构为：沥青表处+12-14厘米干压碎石基层+15厘米砂砾垫层。本次采用三级公路标准对该公路K69+756-K80+261路段进行提质改造，路线起点与G331二满线平面交叉，向北途经蒙能风电场，终点止于二连浩特市与苏尼特左旗交界处，路线全长10.505公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞3道，平面交叉10处，桥涵设计荷载采用公路II级。 2.1.4 C004—民族文化产业园—Y561公路位于额尔登高毕嘎查境内，包括1条东西向道路和2条南北向道路，其中东西向道路起点与C004平面交叉，终点与Y561赛色线平面交叉，南北向道路一起点与东西向道路平面交叉，终点止于民族文化产业园北门，南北向道路二起点与Y561赛色线平面交叉，终点与东西向道路平面交叉。路线全长13.349公里，采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞3道，平面交叉12处，桥涵设计荷载采用公路-II级。；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

FDSBCG

三、投标人资格要求：

【1】FDSBCG的投标人资格能力要求：

见公告附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-12-25 09:00:00到2026-01-15 17:00:00。

获取方式：登录内蒙古产权交易市场网站 “<http://www.nmcqjy.com/>” 进行会员注册，在网上下载招标文件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-01-16 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，E交易平台。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-01-16 09:00:00。

开标地点：远程开标大厅。

七、其他

/;

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（jyst.nmg.gov.cn）、内蒙古产权交易市场（www.nmcqjy.com/）、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（www.nmgygcg.com/）、易交易（www.ejy365.com）。；

八、监督部门

本项目监督部门为二连浩特市交通运输局。

九、联系人

招标人：二连浩特市公路养护中心

地址：内蒙古自治区二连浩特市

联系人：冯先生

电话：15147963333

邮件：/

招标代理机构：内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区水岸小镇A区商业楼109号

联系人：李先生

电话：15598061000

邮件：/



马茹

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 马茹 (签名)

招标人或其代理机构： 内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司 (盖章)

保障性并网风电项目周边道路工程应急保通设备购置项目招标 招标公告

1. 招标条件

本招标项目保障性并网风电项目周边道路工程已由二连浩特市交通运输局以《关于额尔登高毕—特格敖木图公路工程一阶段施工图设计的批复》二交发〔2024〕63号、《关于C004-民族文化产业园-Y561公路工程一阶段施工图设计的批复》二交发〔2024〕64号、《关于C002赛乌素-额尔登高毕公路提质改造工程一阶段施工图设计的批复》二交发〔2024〕65号、《关于Y561赛乌素—色尔崩布其公路提质改造工程一阶段施工图设计的批复》二交发〔2024〕67号文件批复。项目业主为二连浩特市公路养护中心，建设资金来自企业出资。招标人为二连浩特市公路养护中心。项目已具备招标条件，现对本项目应急保通设备进行国内竞争性公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1 额尔登高毕—特格敖木图公路位于额尔登高毕嘎查境内，包括1条东西向道路、1条南北向道路和1条升压站支线，其中东西向道路起点与C002赛额线平面交叉，终点止于二连浩特市与苏尼特右旗交界处，南北向道路起点与G331二满线平面交叉，终点与东西向道路平面交叉，升压站支线起点与南北向道路平面交叉，终点接升压站道路，路线全长32.104公里，采用四级公路双车道标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6米，路面类型为水泥混凝土。全线共设置涵洞10道，过水路面3处，平面交叉18处，桥涵设计荷载采用公路-II级。

2.1.2 C002赛乌素—额尔登高毕公路全长约20公里，于2012年建成通车，现有公路等级为四级，路基宽7.5米，路面宽4.5米，土路肩宽2×1.5米，路面结构为3厘米厚沥青混凝土面层+20厘米厚水泥稳定碎石基层+20厘米厚砂砾垫层。本次采用三级公路标准对该公路进行提质改造，路线起点与二广高速公路辅道天桥引线相接，终点止于额尔登高毕嘎查，与G331二满线平面交叉，路线全长20.006公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞1道，过水路面1处，平面交叉19处，桥涵设计荷载采用公路-II级。

2.1.3 Y561赛乌素—色尔崩布其公路全长约26公里，于1981年建成通车，现有公路等级为四级，路基宽6米，路面宽3.5米，土路肩宽2×1.25米，原路面结构为：沥青表处+12-14厘米干压碎石基层+15厘米砂砾垫层。本次采用三级公路标准对该公

路 K69+756-K80+261 路段进行提质改造，路线起点与 G331 二满线平面交叉，向北途经蒙能风电场，终点止于二连浩特市与苏尼特左旗交界处，路线全长 10.505 公里，设计速度 30 公里/小时，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞 3 道，平面交叉 10 处，桥涵设计荷载采用公路 II 级。

2.1.4 C004—民族文化产业园—Y561 公路位于额尔登高毕嘎查境内，包括 1 条东西向道路和 2 条南北向道路，其中东西向道路起点与 C004 平面交叉，终点与 Y561 赛色线平面交叉，南北向道路一起点与东西向道路平面交叉，终点止于民族文化产业园北门，南北向道路二起点与 Y561 赛色线平面交叉，终点与东西向道路平面交叉。路线全长 13.349 公里，采用三级公路标准建设，设计速度 30 公里/小时，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，路面类型为沥青混凝土。全线共设置涵洞 3 道，平面交叉 12 处，桥涵设计荷载采用公路-II 级。

2.2 交货期：自签订合同之日起，30 日内完成供货。

2.3 交货地点：招标人指定地点。

2.4 合同包划分及招标范围：

本次采购共划分为 1 个合同包，具体情况详见下表：

合同包编号	设备名称	数量（台/套/辆）
FDSBCG	除雪车	1
	清淤机器人	1
	小型雪滚	2
	大型雪滚	2
	50 装载机	1
	小型自卸车	1
	皮卡车	1

注：具体技术性能指标详见第五章供货要求，最终采购设备及数量根据招标人要求按需提供。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及有效的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力。具体资格要求详见公告附件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包的投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5 在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6 投标人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

4. 评标办法

本次招标评标办法采用双信封形式的“综合评估法”。

5. 获取招标文件的时间、地点及方式

5.1 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 15 日 17 时 00 分(北京时间，下同)登录内蒙古产权交易市场网站“<http://www.nmcqjy.com/>”进行会员注册，在网上下载招标文件。请注意在获取招标文件时间内下载招标文件，否则将无法参与本项目。

提示：本项目采用全流程电子招标方式，加密上传投标文件须使用 CA。

(1) CA 申领在投标人系统中即可完成（CA 邮寄时间较长，请提前办理，CA 用于投标文件加密及解密）。

(2) 已办理 CA 的投标人请检查 CA 证书是否过期，如过期请提前办理续期手续（CA 证书有效期为一年）。

(3) CA 售价 250 元/个，电子签章 50 元/个，需要同时办理 CA 及电子签章，CA 审核电话：4008289082，制作费用开票信息发送到邮箱 invoice@ejy365.com。

5.2 本次项目的澄清/修改/变更/重新招标公告会通过网站发布，请参加的潜在投标人及时登录系统查看。

5.3 平台服务费：本次招标文件不收取费用，投标人在获取招标文件前需按标段交纳平台服务费 500 元，交纳后不予退还。

5.4 场所费用

5.4.1 场所服务费收费标准

招标代理机构应在中标结果公告发布后 5 日内向内蒙古产权交易中心有限责任公司缴纳场所服务费，收费标准如下：

(1) 有明确成交总价的项目，按最终成交总价的 1%收取场所服务费，不足 500 元的按 500 元统一收取。

5.4.2 场所服务费缴纳方式为公对公转账，汇款信息如下：

收款单位名称：内蒙古产权交易中心有限责任公司

开 户 行：华夏银行呼和浩特分行营业部

账 号：5830200001819100031131

开户行行号：304191001951

5.4.3 交易场所：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

联系人：任海婷

联系电话：0471-3477645

6. 投标文件的递交及开标相关事宜

6.1 招标人不组织现场踏勘及投标预备会。

6.2 投标文件递交的截止时间：2026年1月16日9:00，潜在投标人应在截止时间前通过E交易平台传输递交电子投标文件，截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。截止时间后传输送达的投标文件，平台不予接收。

6.3 开标时间：同递交投标文件截止时间

6.4 开标地点：同递交投标文件地点（通过E交易平台开标）

6.5 投标文件解密时限：60分钟，超时将无法解密投标文件，视为投标无效。

注：本次为远程线上开标，投标人无需到现场，无需递交纸质投标文件，可远程登录系统使用CA钥匙进行解密开标。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站上发布：

中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、

内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmqztb.com.cn）、

内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jyst.nmg.gov.cn>）、

内蒙古产权交易市场（<http://www.nmcqjy.com/>）、

内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（<http://www.nmgyqcg.com/>）、

易交易（www.ejy365.com）。

8. 其他注意事项

本项目在E交易平台（<https://www.ejy365.com>）进行招标，为远程线上开标，投

标人无需到现场,无需递交纸质投标文件,可远程登录系统使用 CA 钥匙进行解密开标。

具体详见平台操作指南及操作视频。

平台操作指南	1.数字证书（CA）申领指南: https://www.ejy365.com/news/9113.html 2.用户名及密码找回指南: https://www.ejy365.com/news/9359.html 3.新版招标采购系统供应商操作手册: https://www.ejy365.com/newsinfo?infoid=f68edcb1-3b6b-42c0-a52c-f3056a61d9fe 4.新版招标采购系统 CA 驱动及投标文件制作工具下载: https://www.ejy365.com/newsinfo?infoid=124b4c25-e75e-4b55-9b47-0260cf59148d 5.新版招标采购系统投标全流程视频操作指南: https://nmgcqjy.ejy365.com/zxjj/48292.jhtml 6.开标大厅文件解密排查步骤（建议提前安装“向日葵”远程控制软件、360 浏览器及谷歌浏览器）: https://www.ejy365.com/questioninfo?infoid=46
操作视频	https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=Mzk0NzM3NzczMw==&hid=1&sn=94d244bb9bd1c8a643f25b9a51821f8e
系统操作咨询	E 交易系统客服电话: 4008280799 (可咨询获取谈判文件、响应文件制作及上传、响应文件解密等系统问题) 技术支持电话: 0471-3473040

9. 监督部门联系方式

监督机构: 二连浩特市交通运输局

地 址: 内蒙古自治区二连浩特市

电 话: 0479-7524173

10. 联系方式

招 标 人: 二连浩特市公路养护中心

地 址: 内蒙古自治区二连浩特市

联 系 人: 冯先生

电 话: 15147963333

招标代理: 内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司

地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区水岸小镇 A 区商业楼 109 号

联 系 人: 李先生

电 话: 15598061000

附录

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

合同包编号	资质等级要求
FDSBCG	在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及有效的营业执照。

附录 2 资格审查条件（设备技术性能指标要求）

合同包编号	最低要求
FDSBCG	投标人设备“技术性能指标偏差表”中所有的技术性能指标必须全部满足招标文件要求。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

合同包编号	业绩最低要求
FDSBCG	投标人或投标人所投设备的制造商（或汽车品牌经销商）近三年至少完成过一项公路养护管理设备的供货。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

合同包编号	信誉最低要求
FDSBCG	以“投标人须知”第 1.4.3 项第（9）至（15）目为准，本附录无新增要求。