

赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路面改造工程施工监理询比采购公告

招标项目编号（MLXZB—CF—2025010）

项目所在地：内蒙古自治区,赤峰市,林西县

一、招标条件

本赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路面改造工程施工监理已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:上级补助和地方自筹。，招标人为林西县公路管护和运输保障中心。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路面改造工程，本项目位于内蒙古赤峰市林西县境内，上行路线起于G306线K595+031处，止于G306线K598+130处，里程3.099公里；下行路线起于G306线K595+020处，止于G306线K598+094处，里程3.074公里。全线上下行平均实施里程3.0865公里。旧路为一级公路，其中：上行路段：隧道两侧过渡段路基宽12.25米，路面宽10.75米，路面结构为：28厘米C40水泥混凝土+20厘米水泥稳定级配碎石基层+20厘米水泥稳定级配碎石底基层+20厘米天然砂砾垫层；隧道路段路基宽10.25米，路面宽7.75米，路面结构为：30厘米C40水泥混凝土+20厘米C20素混凝土基层+15厘米C20素混凝土垫层。下行路段：隧道两侧过渡段路基宽12.25米，路面宽10.75米，路面结构为：28厘米C40水泥混凝土+20厘米水泥稳定级配碎石基层+20厘米水泥稳定级配碎石底基层+20厘米天然砂砾垫层；隧道路段路基宽10.25米，路面宽8.25米，路面结构为：30厘米C40水泥混凝土+20厘米C20素混凝土基层+15厘米C20素混凝土垫层。旧路于2019年通车，该段公路目前存在：横纵裂缝、露骨等病害。平整度和抗滑性能较差。项目维持原有公路技术标准不变，全面恢复公路使用功能，对桥涵进行维修，恢复全线标线设施。；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路面改造工程施工监理

三、投标人资格要求：

第1标段赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路面改造工程施工监理的投标人资格能力要求：

3.1本次询比采购要求供应商具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备以下资格：（1）资质要求：详见附录1 资格审查条件（资质最低要求）；（2）业绩要求：详见附录2 资格审查条件（业绩最低要求）；（3）信誉要求：详见附录3 资格审查条件（信誉最低要求）；（4）总监理工程师、试验室主任要求：详见附录4 资格审查条件（总监理工程师、试验室主任最低要求）；3.2本次采购不接受联合体。3.3与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的单位，不得参加竞价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段竞价，否则，相关竞价均无效。3.4在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加竞价。3.5在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加竞价。3.6近三年内在“信用中国”网站有串通投标、违法分包不良记录的供应商，不得参加投标。；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-07-25 14:30:00到2025-07-30 17:30:00。

获取方式：凡有意参加响应者，请于2025年7月25日至2025年7月30日17时30分，将营业执照副本（或电子证书）、监理资质证书副本（或电子证书）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、询比采购文件领取确认函的加盖供应商公章的彩色扫描件等资料电子版发送到邮箱menglixincf@163.com即可（开标时提交彩色扫描件的原件，非携带证书原件）。未在指定时间内发送到指定邮箱进行确认的供应商，视为未参与本项目的响应，后果自负。本次实行邮箱获取电子版询比采购文件。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-08-01 14:30:00。

递交方式：纸质文件递交，赤峰市松山区中昊大厦A座4楼开标四室。。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-01 14:30:00。

开标地点：赤峰市松山区中昊大厦A座4楼开标四室。。

七、其他

监理服务期限：自开工之日起至缺陷责任期止。（以项目实际开工日期和竣工日期为准）采购公告附件一、供应商资格条件要求（详见采购文件）二、评标办法（详见采购文件）三、询比采购文件领取确认函赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路路面改造工程施工监理询比采购文件领取确认函致：林西县交通运输局我方（供应商单位全称）经慎重决定于年月日确认参与赤峰市G306线K595+020-K598+130段吉林坝隧道路路面改造工程施工监理询比采购第标段的采购响应，并熟知本项目的一切有关事宜和要求。特此确认。供应商：（填写供应商单位全称并加盖单位公章）联系人：联系电话：邮箱：年月日；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn/>）；

八、监督部门

本项目监督部门为林西县交通运输局。

九、联系人

招标人：林西县公路管护和运输保障中心

地址：赤峰市林西县

联系人：张先生

电话：15149168881

邮件：menglixincf@163.com

招标代理机构:蒙立欣工程项目管理有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都世界城8号楼

联系人：周娜

电话：15047828233

邮件: 308269375@qq.com

赵青

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

项目	施工企业资质等级要求
法人资格	具有国内独立法人资格及有效的 <u>营业执照</u> 。
资质等级	具备交通运输行政主管部门颁发的公路工程甲级监理资质；

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求
无

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

最低要求
供应商不得存在下列情形之一： （1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。 （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）上有串通投标、违法分包不良记录的供应商。

附录 4 资格审查条件（总监理工程师、试验室主任最低要求）

人 员	数 量	资格要求	在岗要求
总 监 理 工 程 师	1 名	1、具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称；（以职称证书为准） 2、具有交通运输部颁发的监理工程师（公路工程类别）注册证书； 3、必须在本单位工作；（以供应商所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准） 4、年龄必须在 60 周岁以下	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
试 验 室 主 任	1 名	1、具有公路工程相关专业工程师及以上职称；（以职称证书为准） 2、持有交通运输部职业资格中心颁发的公路水运试验检测师资格证书（专业范围要求同时具有道路工程、桥梁隧道工程专业），或交通运输部质监机构颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（专业范围要求同时具有材料、公路、桥梁隧道 3 个专业，针对取得道路专业试验检测工程师证视为具有材料及公路 2 个专业），且试验检测师或试验检测工程师资格证书必须在投标人所提供的试验检测机构进行岗位登记（以“公路水运工程质量检测管理信息系统”中查询信息为准）；	

评审办法前附表

条款号及名称		评审因素	评审标准
1	评审方法	评审方法	☐ 最低价法 ☒ 综合评分法
2.1.1、 2.1.3	形式评审 与响应性 评审标准	供应商名称	有效的营业执照
		响应文件签字 盖章	a. 符合第二章第 3.7.2 项、第 3.7.4 项及第 3.7.4 项的规定。 b. 授权委托书出具的日期在本项目询比公告发布日期同日 或在之后并在响应文件递交截止日期同日或在之前。 c. 供应商法定代表人亲自签署投标文件的，法定代表人身份 证明出具的日期在本项目招标公告发布日期同日或在之后 并在投标截止日期同日或在之前。
		响应文件	a. 响应文件按照采购文件规定的格式、内容和要求编制，内 容齐全、字迹清晰可辨。 b. 响应函填写的项目名称与询比文件中的项目名称一致。 c. 响应文件中填写的供应商名称与响应单位公章、营业执照 名称一致。
		服务期限	满足采购文件要求
		报价	未超过采购人设定的最高限价
		权利义务符合 采购文件规定	a. 供应商应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的 风险划分办法； b. 供应商未增加采购人的责任范围，或减少供应商义务； c. 供应商未提出不同的验收、计量、支付办法； d. 供应商对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 供应商在采购活动中无欺诈行为； f. 供应商未对合同格式条款有重要保留。
2.1.2	资格评审 标准	资质要求	符合供应商须知附录 1 资格审查条件（资质最低要求）
		业绩要求	符合供应商须知附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）
		信誉要求	符合供应商须知附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）
		总监理工程师、 试验室主任要 求	符合供应商须知附录 4 资格审查条件（总监理工程师、试验 室主任最低要求）
2.2.2		评审价格	评审价=响应函中填写的大写文字报价
3 详细评审标准和程序			
3.1		分值构成 (总分 100 分)	(1) 商务部分： 50 分 (2) 技术部分： 40 分 (3) 报 价： 10 分

3.2 (2)		评审基准价计算方法	评审基准价的计算： (1) 评审价的确定： 评审价=响应函中填写的大写文字报价 (2) 评审价平均值的计算（四舍五入，取整数）： 按商务及技术部分评审得分由高到低的顺序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量），对其报价作算术平均，将该平均值作为评标价平均值。 所有供应商的评审价的算术平均值即为评审价平均值。 (3) 评审基准价的确定： 将评审价的平均值作为评审基准价。
条款号及名称		评分因素	评分标准
3.3(1)	商务评分标准 50 分	人员 (30 分)	满足附录4资格审查条件（总监理工程师、试验室主任最低要求）要求的，得30分。
		履约信誉 (20 分)	满足附录3资格审查条件（信誉最低要求）要求的，得20分。
3.3(2)	技术评分标准 40 分	①按采购文件编制了服务方案，得24分； ②服务方案内容基本完整且方案内容基本切合题旨，得24~32分； ③编制服务方案详细，针对性强，内容具体，能充分体现本项目特点，得32~40分。	
3.3(3)	报价评分标准 10 分	当供应商报价等于评审基准价时得满分，每高于评审基准价一个百分点扣0.2分，每低于评审基准价一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。报价得分最低为0分。 用公式表示如下： $F_1 = F - \frac{ D_1 - D }{D} \times 100 \times E$ 式中：F₁——报价得分； F——报价得分所占的百分比权重，F=10； D₁——供应商的报价； D——评审基准价。 若 D₁ ≥ D，则 E=0.2；若 D₁ < D，则 E=0.1。	
条款号		条款内容	编列内容
3.6		供应商并列时确定供应商优先顺序的规则	综合评分相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： (1) 评审价低的供应商优先； (2) 技术评分得分高的优先； (3) 商务与技术评分之和得分较高的优先。

注：各评分因素得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。