

通辽市蒙医整骨医院污水处理站运行维护服务中标结果公示

招标项目编号 (ZYRTTL-2026010)

一、中标人信息

【1】通辽市蒙医整骨医院污水处理站运行维护服务:

中标人: 内蒙古华正星启环保服务有限公司, 中标价格: 31万元

二、其他

1: 中远融通工程咨询有限公司受通辽市蒙医整骨医院委托, 于2026年04月23日就通辽市蒙医整骨医院污水处理站运行维护服务采用竞争性磋商方式进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下。一、采购项目名称: 通辽市蒙医整骨医院网络安全运营服务项目采购文件编号: ZYRTTL-2026010二、中标(成交)供应商名称及中标(成交)价格: 供应商: 内蒙古华正星启环保服务有限公司中标金额: 310000.00元请中标供应商在公告期间到我单位领取通知书并办理相关手续, 按规定时限和程序签订采购合同。三、磋商文件设置为实质性要求和条件的内容1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件: (1) 具有独立承担民事责任的能力; (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4) 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (6) 法律、行政法规规定的其他条件。2、其他要求(1)、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单(提供截图); (2)、本项目招标不允许投标人有行贿犯罪记录(包括企业、法定代表人), 须提供中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn/)查询行贿犯罪档案结果(提供截图); (3)、投标人不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式, 一经发现, 其中标无效, 并列入诚信黑名单同时负责赔偿采购人全部损失。(4)、投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参与本项目投标。(5)、本项目不接受联合体投标。3.落实政府采购政策需满足的资格要求: 参与的供应商(联合体)全部为符合政策要求的中小企业四、公告时间: 自本公告发布之日起1个工作日五、否决投标人投标的原因: 无六、代理服务收费标准及金额: 代理服务费收费标准: 采购代理机构参照关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知(内工建协[2022]34号)规定的费率及指导标准计算收取。代理服务费金额: 合同包1(内蒙古华正星启环保服务有限公司): 1.00万元。收取对象: 中标(成交)供应商六、其他如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的, 可在中标结果公示有效期内, 按磋商文件中有关质疑的规定向采购单位和采购代理机构提出质疑。;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

三、监督部门

本项目监督部门为**通辽市蒙医整骨医院**。

四、联系人

招标人: **通辽市蒙医整骨医院**

地址: **甘旗卡镇**

联系人: **于主任**

电话: **15134749998**



 **Quark 夸克**
高清扫描 还原文档

邮件: 749565332@qq.com

招标代理机构:中远融通工程咨询有限公司

地址: 未知

联系人: 宣丽梅

电话: 17839095173

邮件: zyrtecc@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人) 宣丽梅 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



 Quark 夸克

高清扫描 还原文档