

达拉特旗采矿损毁土地状况调查项目竞争性磋商公告

招标项目编号（详见竞争性磋商公告）

项目所在地：内蒙古自治区,鄂尔多斯市,达拉特旗

一、招标条件

本达拉特旗采矿损毁土地状况调查项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源**国有资金:54万元**，招标人为**达拉特旗自然资源局**。本项目已具备招标条件，招标方式为**其他**。

二、项目概况和范围

规模：**达达拉特旗2025年度内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目**；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

包1

三、投标人资格要求：

【1】包1的投标人资格能力要求：

详见磋商公告；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从**2025-09-11 17:00:00到2025-09-18 17:30:00**。

获取方式：**详见竞争性磋商公告**。

五、投标文件递交

递交截止时间：**2025-09-24 09:00:00**。

递交方式：**纸质文件递交，详见竞争性磋商文件**。

六、开标时间及地点

开标时间：**2025-09-24 09:00:00**。

开标地点：**详见竞争性磋商文件**。

七、其他

内蒙古通泰建设工程项目管理有限责任公司受达拉特旗自然资源局的委托，采用竞争性磋商的方式对达拉特旗采矿损毁土地状况调查项目进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目基本情况

1.项目名称：达拉特旗采矿损毁土地状况调查项目

2.项目编号:NMGTT-2025-0910

3.采购内容及标包划分:序号采购内容采购预算（元）技术规格、参数及要求1达达拉特旗2025年度内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目540000.00具体详见采购文件技术要求。

二、供应商的资格要求：

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）；

3、投标人资格要求：供应商需具备行政主管部门核发的测绘乙级及以上资质或土地规划丙级及以上资质并在有效期内。

4.信用中国网站未被列入失信被执行人（<http://www.creditchina.gov.cn/>）；

5、本次招标不接受联合体投标；

6、本采购项目专门面向中小企业采购。

三、获取磋商文件的时间、方式：

1.凡有意参加投标者，请于2025年9月11日至2025年9月18日，每日上午9：00时至12：00时，下午15:00时至17:30时（北京时间，下同），在内蒙古自治区呼和浩特市后巧报路永泰城C座1415室获取磋商文件。

2.磋商文件每套售价0元，售后不退。

3.获取磋商文件携带下列资料的复印件并加盖公章：

（1）供应商法定代表人授权委托书；

（2）有效的营业执照或事业单位法人证书；

（3）信用中国网站未被列入失信被执行人（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询截图；

（4）资质证书

注：企业信息如有变更须具有发证机构出具的有效企业信息变更说明。供应商应对所提供的真实性、有效性负责，并确保所提供的资料均在有效期内，采购人及采购代理机构不保证已购买采购文件的潜在供应商均通过资格审查。

四、递交响应文件截止时间、地点和开标时间：

递交响应文件截止时间：2025年9月24日上午09：00（北京时间）

响应文件递交地址：详见竞争性磋商文件

开标时间：2025年9月24日上午09：00（北京时间）

开标地点：详见竞争性磋商文件

五、发布公告的媒介本次磋商公告在《中国采购与招标网》、《内蒙古招投标公共服务平台》上发布，转载无效。

六、其他注意事项

1、自获取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的通讯手段(电话、联系人，尤其是电子邮箱)一直有效，以保证有关函件(补遗书、澄清通知等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人自行承担。；

公告发布媒介：详见竞争性磋商公告；

八、监督部门

本项目监督部门为**达拉特旗自然资源局**。

九、联系人

招标人：**达拉特旗自然资源局**

地址：**达拉特旗**

联系人：**王先生**

电话：**0477-5964565**

邮件：**/**

招标代理机构：**内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司**

地址：**呼和浩特市赛罕区永泰城写字楼c座1415室**

联系人：**赵女士**

电话：**0471-4951561**

邮件：nmgtongtai@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）