

赤峰山金银铅有限公司贵铅炉、铅锑炉维修项目招标公告

招标项目编号 (YQZB-WZ-2026-001)

项目所在地: 内蒙古自治区,赤峰市,巴林左旗

一、招标条件

本赤峰山金银铅有限公司贵铅炉、铅锑炉维修项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:/,招标人为赤峰山金银铅有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 贵金属车间贵铅炉、铅锑炉维修,包工包料,投标人方负责对两台炉子进行炉砖的拆除、砌筑施工,并提供配套的炉砖及砌筑所需的辅料,在规定的时间内完成施工,并保证施工后贵铅炉、铅锑炉使用寿命达到要求,该项目采用固定总价方式。;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

赤峰山金银铅有限公司贵铅炉、铅锑炉维修项目

三、投标人资格要求:

【1】赤峰山金银铅有限公司贵铅炉、铅锑炉维修项目的投标人资格能力要求:

1.投标人应是具有独立法人资格的生产厂家,具有有效的营业执照。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与该项目投标;投标人需提供单位股权关系证明(可登录“企查查”、“天眼查”等网站选取相应内容截图证明,方式不限)。3.信誉要求:投标人近三年(2023年1月1日至投标截止日)无不良行为记录,没有犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。

①投标人在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中未被列为失信被执行人;②投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列为重大税收违法失信主体(登录“信用中国”网站,选择“信用服务”,在“信用分类查询”中选择查询);③投标人近三年(2023年1月1日至投标截止日)不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录(行贿犯罪记录认定以“中国裁判文书网

(wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html)”查询结果为准)。4.投标人须提供近3年《无“被判处串通投标行为”处罚的承诺书》,存在“被判处串通投标行为”处罚的投标人不得参与本项目的投标。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-01-17 00:00:00到2026-01-22 00:00:00。

获取方式: 1.获取时间: 凡有意参加投标者,请于2026年1月17日00时00分起到2026年1月22日00时00分止(北京时间,下同)。2.报名及招标文件获取 (1)通过dxgszwd@163.com邮箱报名本项目,并按要求发送法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件(粘附法定代表人身份证及被授权人身份证复印件),及以下资料: ①本项目招标公告“三.投标人资格要求1.”条款要求的加载统一社会信用代码的营业执照; ②本项目招标公告“三.投标人资格要求2.”条款要求的股权结构证明截图; ③本项目招标公告“三.投标人资格要求3.”条款要求的3个网站查询结果截图; ④本项目招标公告“三.投标人资格要求4.”条款要求的近三

年《无“被判处串通投标行为”处罚的承诺函》格式自拟。请随时关注电子邮箱信息，报名成功且缴纳招标文件费用后获取招标文件。报名联系电话：18047605020，服务时间：报名期限内每日8:30-17:00。注：本项目实行资格后审，报名及获取招标文件成功不代表资格审查通过。投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。招标文件售价：500.00 元/份，招标文件售后不退。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-02-06 09:00:00。

递交方式：纸质文件递交，赤峰维斯蒂酒店4楼会议室，现场递交。。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-02-06 09:00:00。

开标地点：赤峰维斯蒂酒店4楼会议室。。

七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为赤峰山金银铅有限公司。

九、联系人

招标人：赤峰山金银铅有限公司

地址：内蒙古赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区

联系人：陈海静

电话：13190910803

邮件：cfyqxbj2024@126.com

招标代理机构：东信工程项目管理有限公司

地址：赤峰市红山区金品壹号B4-1001室

联系人：宋工

电话：18047605020

邮件：dxgszwd@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其代理机构：  （盖章）