

内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班维修保养材料及水暖材料项目公开征集公告

招标项目编号 (HCMDFGS-2025-11-036)

项目所在地: 内蒙古自治区, 通辽市, 科尔沁区

一、招标条件

本内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班维修保养材料及水暖材料项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源自筹资金:60万元, 招标人为内蒙古民族大学附属医院。本项目已具备招标条件, 招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班维修保养材料及水暖材料项目;

范围: 本招标项目划分为2个标段, 本次招标为其中的:

电工班维修保养材料; 水暖材料

三、投标人资格要求:

【1】电工班维修保养材料的投标人资格能力要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1) 具有独立承担民事责任的能力; (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (6) 法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 无;

【2】水暖材料的投标人资格能力要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1) 具有独立承担民事责任的能力; (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (6) 法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 无;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-11-18 16:00:00到2025-11-25 23:59:59。

获取方式: 电子邮件获取。将有效的法定代表人身份证明 (或授权委托书) 电子扫描件发送至电子邮箱: hcxmg_l_mondon@126.com, 并注明联系电话。收到资料后, 将通过邮箱回复发送电子版征集文件, 即为成功获取。。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-12-10 15:00:00。

递交方式：纸质文件递交，华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场2#写字楼10楼多功能会议室）。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-12-10 15:00:00。

开标地点：华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场2#写字楼10楼多功能会议室）。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为内蒙古民族大学附属医院。

九、联系人

招标人：内蒙古民族大学附属医院

地址：内蒙古通辽市霍林河大街1742号

联系人：包老师

电话：0475 - 8354211

邮件：mdfycgb@163.com

招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场2#写字楼10楼多功能会议室）

联系人：冯晓龙

电话：19904755055

邮件：hcxmgl_mondon@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：冯晓龙（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班维修保养材料
及水暖材料项目公开征集公告

项目概况

内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班维修保养材料及水暖材料项目的潜在供应商应在内蒙古自治区招投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台查看公告，并按公告要求获取征集文件，并于 2025 年 12 月 10 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCMDFGS-2025-11-036

项目名称：内蒙古民族大学附属医院封闭式框架协议采购电工班
维修保养材料及水暖材料项目

征集方式：公开征集

预算金额：600,000.00 元

采购需求：

合同包 1(电工班维修保养材料)：

合同包预算金额：450,000.00

电工班维修保养材料单

序号	货物名称	型号	功能	材料	结构	控制单价 (元)
1	墙壁开关	白色	一开单控	PC 材料面板	86*86mm	8
2	墙壁开关	白色	二开单控	PC 材料面板	86*86mm	14
3	墙壁开关	白色	三开单控	PC 材料面板	86*86mm	17
4	墙壁开关	白色	四开单控	PC 材料面板	86*86mm	20
5	墙壁开关	白色	五孔插座	PC 材料面板	86*86mm	11
6	墙壁开关	白色	三孔插座	PC 材料面板	86*86mm	10
7	墙壁开关	白色	十五孔插座	PC 材料面板	73*156mm	35
8	模数化插座	无	5 孔插座	PA 阻燃外壳	导轨式安装	9
9	明盒	白色	插座、开关明装底盒	底盒 ABS, 沉耳材质 贴面镀锌	86*86*35mm, 安 装孔距 60mm	4
10	墙壁开关	白色	明装五孔插座	PC 材料面板	86*86mm	15
11	墙壁开关	白色	明装十五孔插座	PC 材料面板	86*145*25mm	27
12	涨塞	黄色	Φ 6*30	尼龙塑料	6mm*30mm	13
13	木螺丝	白色	十字沉头干壁钉	碳素钢	4*30mm	15
14	木螺丝	白色	十字沉头干壁钉	碳素钢	4*50mm	15
15	木螺丝	白色	十字沉头干壁钉	碳素钢	4*70mm	13

16	燕尾螺丝	黑色	牙距整齐 紧固力好	牙距整齐 紧固力好	410 材质	4*70mm	17
17	燕尾螺丝	黑色	牙距整齐 紧固力好	牙距整齐 紧固力好	410 材质	4*30mm	16
18	钢钉	黑色	抗氧化 强度高、韧性高	抗氧化 强度高、韧性高	碳素钢镀锌	3.5*30mm	14
19	阻燃穿线管	白色	阻燃 绝缘		阻燃 PVC	长 1.9m	5
20	线卡	白色	钉高 48mm		PE 材料	30*27*22mm	7
21	阻燃线槽板	白色	A 类国标		PVC	15*30mm	5
22	双面胶	白色	双面胶带		VHB 泡棉	7mm*3m	6
23	铝扣板	铝合金	阻燃 绝缘		铝合金	50mm*1.9m	60
24	PZ30 箱	无	明装箱		201 不锈钢	宽 140*高 160* 深 77mm	60
25	PZ30 箱	无	明装箱		201 不锈钢	宽 200*高 230* 深 90mm	60
26	PZ30 箱	无	明装箱		201 不锈钢	宽 230*高 230* 深 90mm	72

27	PZ30 箱	无	明装箱	201 不锈钢	宽 320*高 280* 深 90mm	72
28	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	53.1*80mm	34
29	小型断路器		小型漏电保护器	阻燃材质	62.2*94mm	30
30	小型断路器		小型漏电保护器	阻燃材质	89*94mm	52
31	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	17.7*80mm,	14
32	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	35.4*80mm,	22
33	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	53.1*80mm,	27
34	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	70.8*80mm,	41
35	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	35.4*80mm,	23

36	小型断路器		小型空气开关	阻燃材质	53.1*80mm,	25
37	时控开关		微电脑时控开关	阻燃材质	72mm*120mm*45.5mm	59
38	交流接触器		220V, 银触点, 阻燃圈, 32V, 全铜线芯, 45*71*82mm	阻燃材质	银触点, 阻燃圈, 全铜线芯, 32铁芯	58
39	交流接触器		380V, 银触点, 阻燃圈, 32V, 全铜线芯, 45*71*82mm	阻燃材质	银触点, 阻燃圈, 全铜线芯, 32铁芯	59
40	护套线	Rvv	白色	无氧铜	RVV2*1.5 平	310
41	护套线	Rvv	白色	无氧铜	RVV3*2.5 平	710
42	护套线	Rvv	白色	无氧铜	RVV3*4 平	1300
43	护套线	Rvv	白色	无氧铜	RVV3*6 平	1700
44	电力电缆	铜电缆	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	无氧铜	YJV5*4 平	30
45	电力电缆	铜电缆	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	无氧铜	YJV5*6 平	40
46	电力电缆	铜电缆	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	无氧铜	YJV5*10 平	50
47	电力电缆	铜电缆	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	无氧铜	YJV5*16 平	70
48	电力电缆	铜电缆	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	无氧铜	YJV4*25+1*16 平	100

49	铜鼻子	10 平方	接线端子	紫铜	10 平	4
50	铜鼻子	16 平方	接线端子	紫铜	16 平	5
51	铜鼻子	25 平方	接线端子	紫铜	25 平	6
52	铜塑线	BV	单芯铜线	无氧铜	BV, 2.5 平	210
53	铜塑线	BV	单芯铜线	无氧铜	BV, 4 平	310
54	铜塑线	BV	单芯铜线	无氧铜	BV, 6 平	460
55	铜塑线	BV	单芯铜线	无氧铜	BV, 10 平	770
56	防冻线	2*1.5	中型橡套软电缆	无氧铜	YZ2*1.5 平, 100 米	360
57	人字梯	铝合金	优质铝合金, 以更轻 形态承受更大重量	铝材, 环保胶帽	2 米	870
58	人字梯	铝合金	优质铝合金, 以更轻 形态承受更大重量	铝材, 环保胶帽	1.5 米	810
59	无线插排	无	6 位	PP	无线	1
60	无线插排	无	10 位	PP	无线	52
61	有线插排	无	6 位	PP	3 米	63

62	有线插排	无	10 位	PP	5 米	100
63	两相插头	无	保证火线和零线之间 220v 电势差之	PP	10A	7
64	三相插头	无	保证火线和零线之间 220v 电势差之	PP	10A	9
65	三相插头	无	保证火线和零线之间 220v 电势差之	PP	16A	12
66	换气扇	30*30 铝扣 面板	四周进风,强劲换气 大排量	PP+铝扣面板	30*30	100
67	LED 平板灯	30*30	白光	金属框+PS 面罩+PP 后壳	30*30	52
68	LED 平板灯	60*60	白光	金属框+PS 面罩+PP 后壳	60*60	120
69	LED 平板灯	30*120	白光	金属框+PS 面罩+PP 后壳	30*120	150
70	LED 平板灯	30*60	白光	金属框+PS 面罩+PP 后壳	30*60	90
71	LED 灯管	60 长	9W	玻璃	60cm	10
72	LED 灯管	120 长	18W	玻璃	120cm	17

73	灯架	120 长	LED 灯专用	表面白色烤漆	120cm	26
74	一体化灯管	120 长	LED T54W	支架白色烤漆+全玻璃材质灯罩	120cm	30
75	吸顶灯	40	24W	PMMA 面罩 LED 灯珠	直径 40mm	65
76	筒灯	110	12W	透光 PC 灯罩	开孔 Φ 110	30
77	LED 灯泡	无	7w	PC 灯罩		20
78	射灯	黑色	12W	铝材	黑色	40
79	灯头	座式	3W-200W	铜+瓷灯座	Φ 110	20
80	灯泡	玻璃	220V 50HZ	玻璃+金属镀珞		10
81	灯条	FPC	12W	裸板 FPC	117cm	73
82	手持式手电筒	充电式	智能 LED 侧灯	ABS+铝合金	主灯+侧灯	84
83	地插	金属	10A	金属材质	弹起式十孔	75
84	86 型盖板	PVC	堵洞遮丑 可代开孔	PC 材料面板	86*86	37
85	地插盖板	PVC	防水开孔	采用高强度材料	100*100	5

86	明箱	铁皮	空箱子挂墙式基业配电箱	冷轧钢板	500*600	210
87	腊管		包线护缆绝缘耐用	玻璃纤维, 聚氯乙烯树脂	Φ8	1.7
88	碳素管	PE-32/300米长	韧性好 耐寒耐热	HDPE 材质	Φ32	520
89	彩胶	PVC	600V 绝缘	聚氯乙烯	宽 18mm	4
90	绝缘靴子	绝缘	测试电压 AC (3000V) 25KV-10KV 电气设备施工时作为辅助维修	天然橡胶底	中筒, 43 码	91
91	防水胶布	PVC	600V 绝缘 防水	聚氯乙烯	宽 18mm	4
92	手套	防滑	防滑耐磨	优质灯罩棉	10 双/组	34
93	绝缘手套	绝缘	防电、防水、耐酸性、防化、防油	天然橡胶材质	厚 ≥1.26MM 重量: 0.4 ± 0.05KG	95
94	十字花螺	金钢	硬度高 经久耐用	铬钒钢材刀杆	6*150mm	19
95	一字花螺	金钢	硬度高 经久耐用	铬钒钢材刀杆	6*150mm	19
96	偏口钳子	金钢	刃口齐 精度高 淬火锻造	CR-V 铬钒钢	148mm*104mm	52

97	钢丝钳	金钢	刃口齐 精度 高淬火 锻造	碳钢, PVC	两面精抛, 6 英寸	60
98	钢丝钳	金钢	刃口齐 精度 高淬火 锻造	碳钢, PVC	两面精抛, 8 英寸	60
99	尖嘴钳子	金钢	刃口齐 精度 高淬火 锻造	铬钒钢材质锻造	6 寸	63
100	扳手	金钢	硬度好经久耐用 输出扭力增强	CR-V 铬钒钢锻造	规格: 8/10/12/13/14/17	170
101	活口扳手	金钢	不脱落 耐磨损 防锈	高碳钢	长度 200mm	70
102	内六角	金钢	承受扭力强	SVCM+材质	规格 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 开口扳手	71
103	组合工具	无	开口扳手 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 共 12 个 套筒扳手 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm 共 19 个, 加长套筒扳手 16mm*1 个+21mm*1 个共 2 个, 万象扳手*1 个, 棘轮杆 1 个, 总共有 37 件。	SVCM+材质	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm 共 19 个, 加长套筒扳手 16mm*1 个+21mm*1 个共 2 个, 万象扳手*1 个, 棘轮杆 1 个, 总共有 37 件。	670

						个, 10寸接杆1个, 总共是37件。	
104	手电钻	无	夹持钻头: 10mm 正反旋转开关 无极变速	智能 6D 静钢夹头	一键正反调速	410	
105	电锤	无	边锤边钻 带冲击	头壳材质: 高强度铝合金	两槽两坑圆手柄夹头+辅助功能按钮+锁定按钮	500	
106	万用表	塑料外壳	测量电压、电阻、电容、通断管、电流	工业橡胶保护套	手持式	340	
107	钳流表	塑料外壳	液晶显示屏, 最大读数1999, 交流/直流, 电阻, 通断, 极性, 并且有相位测试功能	塑料外壳	手持式	200	
108	兆欧表	铝壳	安全可靠 携带方便 精准测量	铝壳	手持式	460	
109	数字电笔	红色	测电和拧紧两用	塑料+金属	尺寸: 140*25mm	21	
110	遥控器	白色	AC22V≤4000W	塑料+金属配件	遥控器+接收器	87	
111	高压验电笔	黄红色	接触式声光自检验	杆环氧树脂材质	手持式	125	

本合同包不接受联合体响应

框架协议的期限：当采购内容达到 450,000.00 元时，采购合同自动终止。

合同包 2(水暖材料)：

合同包预算金额：150,000.00

水暖材料清单

货物名称	规格	性能	单位	控制单价 (元)
墙壁开关	86*86mm	10A 250V，一开单控， PC 材料面板，白色， 防火阻燃	个	15
拖布池	60*50*60 (cm)	陶瓷	个	280
马桶盖	35*45 (cm)	加厚，老式马桶盖	个	70
明装感应器	15*10*6 (cm)	电池供电	个	330
脚踏阀	20*6*3 (cm)	纯铜	个	160
软管	3cm、30 米	橡胶	根	90
延时阀	5*5*5 (cm)	纯铜	个	170
下水软管	5cm、6 米	PVC	根	5
水龙头	10*7*3 (cm)	洗手池水龙头	个	50
角阀	3*3*5 (cm)	水管角阀	个	45
洗手盆	40*30*30 (cm)	陶瓷	个	360
玻璃胶	20*5*5 (cm)	白色	个	250

本合同包不接受联合体响应

框架协议的期限：当采购内容达到 150,000.00 元时，采购合同自动终止。

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取征集文件

1. 时间：2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 25 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 征集文件获取方式：电子邮件获取。

将有效的法定代表人身份证明（或授权委托书）电子扫描件发送至电子邮箱：hcxmgl_mondon@126.com，并注明联系电话。收到资料后，将通过邮箱回复发送电子版征集文件，即为成功获取。

四、提交响应文件截止时间、响应时间和地点

提交响应文件方式：当面提交或邮寄

提交截止时间：2025 年 12 月 10 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交地点：华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场 2#写字楼 10 楼多功能会议室）

开启方式：公开开启

开启时间：2025 年 12 月 10 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）

开启地点：华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场 2#写字楼 10 楼多功能会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 响应文件递交方法：递交响应文件截止时间前将纸质版响应文件邮寄至响应地点。

2. 本采购项目会议召开方式为视频会议方式。

2.1 请各供应商于递交响应文件截止时间前，将纸质版响应文件密封完好邮寄至华春建设工程项目管理有限责任公司蒙东分公司（通辽市永清大街与交通路交汇处华申时代广场 2#写字楼 10 楼 1005 室），接收人：冯晓龙，联系电话：19904755055。

2.2 请各供应商使用电脑或手机下载腾讯会议应用，于会议开始时间前 30 分钟内加入华春建设工程项目管理有限责任公司预定的会议（会议号：详见征集文件），以视频方式参加会议，会议于约定的时间准时开始。

3. 公告发布媒体：

（一）内蒙古自治区招投标公共服务平台 网址：

<http://www.nmgztb.com.cn>

（二）中国招标投标公共服务平台 网址：

<http://www.cebpubservice.com/>

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 征集人信息

名称：内蒙古民族大学附属医院

地址：内蒙古通辽市霍林河大街 1742 号

联系人：包老师

联系方式：0475—8354211

2. 采购代理机构信息

名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：陕西省西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际商务大厦

B-1701

联系人：冯晓龙

联系方式：19904755055

3. 项目联系方式

项目联系人：冯晓龙

电话：19904755055

华春建设工程项目管理有限责任公司

2025 年 11 月 18 日