敖汉旗龙源市政有限公司对污水厂设备更新改造（实验室设备）内控采购招标公告

招标项目编号（NKCGZB-2026-088）

项目所在地：内蒙古自治区,赤峰市,敖汉旗

一、招标条件

本**敖汉旗龙源市政有限公司对污水厂设备更新改造（实验室设备）内控采购**已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源**自筹资金:11.13万元**，招标人为**敖汉旗龙源市政有限公司。**本项目已具备招标条件，招标方式为**其他。**

二、项目概况和范围

规模：**本项目为实验室设备采购项目，采购内容包括紫外分光光度计、超声波清洗器、COD智能回流加热器、电子天平、纯水机、电脑、应急洗眼器、数显生化培养箱、抽滤泵、各类操作台及支架、水池台、有害气体检测仪等共计18台（套）设备。具体要求详见下表技术参数。**；

范围：本招标项目划分为**1**个标段，本次招标为其中的：

敖汉旗龙源市政有限公司对污水厂设备更新改造（实验室设备）内控采购

三、投标人资格要求：

【1】敖汉旗龙源市政有限公司对污水厂设备更新改造（实验室设备）内控采购的投标人资格能力要求：

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，能合法提供本次采购的设备及相应服务。（供应商须书面承诺：所投产品为其合法经销/生产的产品，具备履行本项目合同的能力及相应资质，若成交后因其主体资格或经营范围问题影响合同履行的，承担违约责任。）； 2. 近三年无重大违法记录，无重大质量、安全事故； 3. 未被列入采购人供应商黑名单； 4. 本项目不接受联合体响应。；

本项目是否允许联合体投标：**否。**

四、招标文件获取

获取时间：**从2026-08-10 17:30:00到2026-08-17 17:30:00。**

获取方式：**填写《报名供应商登记表》发送至2435535902@qq.com。报名成功的供应商，由代理机构发售采购文件。。**

五、投标文件递交

递交截止时间：**2026-08-21 09:00:00。**

递交方式：**纸质文件递交，赤峰诚泰招标有限公司开标一室。**

六、开标时间及地点

开标时间：**2026-08-21 09:00:00。**

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

开标地点：**赤峰诚泰招标有限公司开标一室。**

七、其他

本次采购文件的售价为300元人民币；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台(https://www.nmgztb.com.cn/)；

八、监督部门

本项目监督部门为**敖汉旗龙源市政有限公司。**

九、联系人

招标人：**敖汉旗龙源市政有限公司**

地址：**内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇住建局10楼1006室**

联系人：**宫经理**

电话：**0476-43319**

邮件：**ahqlyszyxgs@163.com**

招标代理机构:**赤峰诚泰招标有限公司**

地址：**内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇新中街中段92-5号四楼**

联系人：**王涛**

电话：**18304989949**

邮件：**2435535902@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目报名供应商登记表

报名信息			
供应商名称			
拟投项目名称、标段			
采购编号			
供应商联系人			
手机（必保畅通）			
供应商基本信息			
供应商地址			
营业执照号码		注册资金	
资质证书号码			
资质证书类型及级别			
供应商联系 固定电话			
供应商传真			
年　　月　　日			

说明：1.报名信息必填。
2.供应商基本信息没有的可不填。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

采购清单：

项目序号（来源于新增设备一览表）	改造单元	改造单元序号	设备名称	规格	材质	数量	单位	单价	总价
	实验室	1	紫外分光光度计	普析T600A		台	1		
		2	超声波清洗器	PS-80A数显款		台	1		
		3	COD智能回流加热器	连华科技LH-6F		台	1		
		4	电子天平	万分之一		台	1		
		5	纯水机	60升		台	1		
		6	电脑	品牌台式+23.8显示屏		台	1		
		7	应急洗眼器	实验室立式洗眼器 GD06650		台	1		
		8	数显生化培养箱	SPX-80配BOD		台	1		
		9	抽滤泵	真空泵，抽速20L/min，N=0.5Kw	不锈钢	台	1		
		10	主操作台	4mx1.5mx0.8m(高)	不锈钢	台	1		
		11	操作台	4.6mx0.75mx0.8m(高)	不锈钢	台	1		
		12	操作台	2.2mx0.75mx0.8m(高)	不锈钢	台	1		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		13	操作台	4.4mx0.75mx0.8m(高)	不锈钢	个	1		
		14	操作台	2.2mx0.75mx0.8m(高)	不锈钢	台	1		
		15	主操作台上层支架	主台上架双层共高0.75m，长4m，宽0.3m	不锈钢	架	2		
		16	水池台	1.2mx0.6m宽x0.8m（高）	陶瓷	台	1		
		17	有害气体检测仪	采用光离子传感器，测量量程可选0-200.0mg/m³ 分辨率高达0.01mg/m³		台	1		
合计							18		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App