

五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县荣丰南片区排水防涝建设工程招标公告

招标项目编号 (B1508212026041601001)

项目所在地: 内蒙古自治区,巴彥淖尔市,五原县

一、招标条件

本五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县荣丰南片区排水防涝建设工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:2964.930317万元,招标人为五原县城镇排水服务中心。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模:改扩建DN300~DN800污水管网,总长度约为9.303公里,管材采用钢筋混凝土管。新建污水一体化提升泵站1座,提升泵站流量规模为10000m³/d。建设DN600~DN2200排水管道约14807米,管材采用钢筋混凝土管;

范围:本招标项目划分为7个标段,本次招标为其中的:

排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329);排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022);排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080);排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749);排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504);排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006);排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)

三、投标人资格要求:

【1】排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)的投标人资格能力要求:

详见附件;

【2】排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022)的投标人资格能力要求:

详见附件;

【3】排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080)的投标人资格能力要求:

详见附件;

【4】排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749)的投标人资格能力要求:

详见附件;

【5】排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504)的投标人资格能力要求:

详见附件;

【6】排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006)的投标人资格能力要求:

详见附件;



【7】排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-04-18 00:00:00到2026-04-24 23:59:59。

获取方式: 领取招标文件登录地址: 请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》

(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)，领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(内蒙古)”打开查看。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-05-11 09:00:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2026-05-11 09:00, 投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台, 将加密版电子投标文件上传至系统, 如果是双信封, 需将一信封和二信封分别上传。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-05-11 09:00:00。

开标地点: 不见面开标大厅系统, 地址: <https://219.148.175.179:9443/BidOpening>。

七、其他

详见附近;

公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

八、监督部门

本项目监督部门为五原县住房和城乡建设局。

九、联系人

招标人: 五原县城镇排水服务中心

地址: 五原县隆兴昌镇

联系人: 张雪波

电话: 0478-5516465

邮件: wypwz@126.com

招标代理机构: 内蒙古全流程项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇皮毛巷光明路20号(原老年活动中心十字路口)

联系人：董欣

电话：13722199046

邮件：qlcxmgl@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)：董欣 (签名)

招标人或其代理机构： (盖章)



只收现金

附件：

五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县 荣丰南片区排水防涝建设工程招标公告

招标项目编号：B1508212026041601001

1. 招标条件

本招标项目五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县荣丰南片区排水防涝建设工程已由五原县发展和改革委员会批准建设，招标人为五原县城镇排水服务中心，建设资金来自财政，项目已具备招标条件，现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县荣丰南片区排水防涝建设工程

2.2 建设地点：五原县隆兴昌镇

2.3 招标规模：本次招标预算总金额为7398.673316万元，其中五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程预算金额3155.304333万元，五原县荣丰南片区排水防涝建设工程预算金额4243.368983万元。改扩建DN300~DN800污水管网，总长度约为9.303公里，管材采用钢筋混凝土管。新建污水一体化提升泵站1座，提升泵站流量规模为10000m³/d。建设DN600~DN2200排水管道约14807米，管材采用钢筋混凝土管。

(1) 五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程共十个施工标段，分别为：污水管网施工一标段-世纪大道(k1+163-K2+771)、污水管网施工二标段-世纪大道(k0+0-k1+163)、污水管网施工三标段-冯玉祥路(K0+015-K1+236)、污水管网施工四标段-冯玉祥路(K0+702-k1+262)、污水管网施工五标段-冯玉祥路(k0+010-K0+702)、污水管网施工六标段-兴原路(K0+666-K1+177)、污水管网施工七标段-纬三街(K1+085-k1+743)、污水管网施工八标段-纬三街(K0+544-K1+085)、污水管网施工九标段-纬三街(K0+001-K0+544)、污水管网施工十标段-滨河街、冯玉祥路(k0+0-K0+104)、一体化泵站。

(2) 五原县荣丰南片区排水防涝建设工程共十三个施工标段，分别为：排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)、排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022)、排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080)、排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749)、排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504)、

排水防涝施工六标段-冯玉祥路(K1+173-K0+685)、排水防涝施工七标段-冯玉祥路(桩号K0+685-K0+016)、排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006)、排水防涝施工九标段-兴原路(K1+192-K0+656)、排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)、排水防涝施工十一标段-纬三街(K1+122-K1+367、K1+408-K1+796)、排水防涝施工十二标段-纬三街(K0+542-K1+064)、排水防涝施工十三标段-纬三街(K0+016-K0+542)。

(3) 本次五原县隆兴昌镇世纪大道以南建成区污水管网改扩建工程和五原县荣丰南片区排水防涝建设工程项目共划分为7个施工标段进行招标, 分别为:

排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329): 西环路 K0+005-K1+161 雨水管道: 预埋管 DN600: 107m, 主管 DN800: 334m, 主管 DN1200: 613m, 主管 DN1800: 210m, 主管 DN2000: 12m, 雨水井 Φ 1100: 11座, 雨水井 Φ 1300: 9座, 雨水井1800*1200: 15座, 雨水井2200*2200: 1座, 雨水井2600*1200: 4座, 雨水井3000*3000: 1座, 雨水井3400*3400: 1座, 西环路 K0+003-K0+329 压力管道: 涂塑钢管 DN1400: 326m, 排泥阀井 Φ 2000: 1座, 排泥湿井 Φ 1100: 1座。

排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022): 预埋管 DN600: 50m, 主管 DN1600: 54m, 主管 DN1800: 589m, 主管 DN2200: 22m, 雨水井 Φ 1100: 6座, 雨水井2600*1200: 13座, 雨水井2800*1200: 1座, 雨水井3000*3000: 1座, 雨水井3400*3400: 1座。

排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080): 预埋管 DN600: 114.56m, 主管 DN1400: 520m, 主管 DN1600: 556m, 雨水井 Φ 1100: 12座, 雨水井2000*1200: 12座, 雨水井2400*1200: 14座。

排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749): 预埋管 DN600: 55.44m, 主管 DN1200: 100m, 主管 DN1400: 535m, 雨水井 Φ 1100: 6座, 雨水井1800*1200: 2座, 雨水井2000*1200: 13座。

排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504): 预埋管 DN600: 36m, 主管 DN1600: 503m, 雨水井 Φ 1100: 4座, 雨水井2400*1200: 13座。

排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006): 预埋管 DN600: 77.83m, 主管 DN600: 201m, 主管 DN800: 290m, 主管 DN1200: 677m, 雨水井 Φ 1100: 12座, 雨水井 Φ 1300: 8座, 雨水井1800*1200: 16座, 雨水井2200*2200: 2座。

排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004): 预埋管 DN600: 127.41m, 主管 DN1200: 222m, 主管 DN1400: 430m, 雨水井Φ1100: 6 座, 雨水井 1600*1200: 1 座, 雨水井 1800*1200: 4 座, 雨水井 2000*1200: 11 座, 雨水井 2600*2200: 1 座。

2.4 项目计划投资: 2964.930317 万元

2.5 标段划分:

标段编号	B1508212026041601001001	标段名称	排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	648.865595	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001002	标段名称	排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	480.318842	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001003	标段名称	排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	549.362964	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001004	标段名称	排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	277.804375	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001005	标段名称	排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		

合同估算价(万元)	294.96244	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001006	标段名称	排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	388.142258	工期(日历天)	60
标段编号	B1508212026041601001007	标段名称	排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)
招标范围	工程-工程施工-市政工程-排水工程		
合同估算价(万元)	325.473843	工期(日历天)	60

备注:

五原县荣丰南片区排水防涝建设工程施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)简称:排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329),同理以此类推。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标所有标段**不接受**联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:

3.2 投标资格能力要求:

(1) 投标人具备有效的营业执照,在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格。

(2) 资质要求:

①排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)、排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022)、排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080)、排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504)资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的施工综合资质或市政公用工程施工总承包乙级(含)及以上资质,且证书在有效期内(以上资质为住建部最新资质要求:建市〔2020〕94号文件《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如投标人还未申办以上资质,则投标人须具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包**贰级**(含)及以上资质,且证书在有效期内。

投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证,在有效期内。

②排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749)、排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006)、排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的施工综合资质或市政公用工程施工总承包乙级(含)及以上资质,且证书在有效期内(以上资质为住建部最新资质要求:建市〔2020〕94号文件《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如投标人还未申办以上资质,则投标人须具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质,且证书在有效期内。

投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证,在有效期内。

(3) 项目经理要求:

①排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329)、排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022)、排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080)、排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504)项目经理要求:拟派本工程的项目经理须具备本单位注册的【市政公用工程专业】一级建造师资格,同时具有B类安全生产考核合格证书(以建造师注册证、执业资格证、B类安全生产考核合格证为准,投标文件中须附扫描件),且未担任其它在建项目建设工程的项目经理(出具未在其他在建工程担任项目经理的承诺函);必须在本单位工作,年龄不得超过65周岁,以投标人所属社保机构出具的2025年4月至今任意连续6个月(新入职人员要求提供入职至投标截止时间前的社保缴纳证明(并加盖缴纳证明专用章)或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准,退休人员无需提供社保缴费证明,需提供有效的与聘用单位签订的聘用劳动合同及退休证明(投标文件须附扫描件))。

注:投标单位拟派项目经理应按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》【建办市〔2021〕40号】文件要求提供一级建造师电子注册证书扫描件(一级建造师打印电子注册证书后,应在个人签名处手写本人签名后扫描,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,超出使用时限的电子证书无效)。

②排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749)、排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006)、排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)项目经理要求:拟派本工程的项目经理须具备本单位注册的【市政公用工程专业】二级(含)及以上建造师资格,同时具有B类安全生产考核合格证书(以建造师注册证、执业资格证、B类安全生产考核合格证为准,投标文件中须附扫描件),且未担任其它在建项目建设工程的项目经理(出具未在其他在建工程担任项目经理的承诺函);必须在本单位工作,年龄不得超过65周岁,以投标人所属社保机构出具的2025年4月至今任意连续6个月(新入职人员要求提供入职至投标截止时间前的社保缴纳证明(并加盖缴纳证明专用章)或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准,退休人员无需提供社保缴费证明,需提供有效的与聘用单位签订的聘用劳动合同及退休证明(投标文件须附扫描件))。

注：(1)如投标单位拟派项目经理为【市政公用工程专业】一级建造师，应按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》【建办市〔2021〕40号】文件要求提供一级建造师电子注册证书扫描件（一级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名后扫描，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效）。

(2)内蒙古自治区内注册的二级建造师依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于开展二级建造师延续注册和规范电子证书使用有关工作的通知》【内蒙函〔2022〕508号】文件要求提供二级建造师电子注册证书扫描件（二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名后扫描，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效）；内蒙古自治区以外的二级建造师不作要求。

(4) **其它人员配备要求：**拟派项目技术负责人须具备市政公用工程相关专业中级(含)以上职称,其他项目管理机构人员应至少配备施工员、安全员、质检员/质量员、资料员、材料员各1名(技术负责人以职称证为准,安全员以职业资格证书或岗位证书或安全员安全生产考核合格证为准,其余人员以资格证书或岗位证书为准,以上证件投标文件中须附扫描件);以上人员必须在本单位工作,以投标人所属社保机构出具的2025年4月至今任意连续6个月(新入职人员要求提供入职至投标截止时间前)的社保缴纳证明(并加盖缴纳证明专用章)或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准,退休人员无需提供社保缴费证明,需提供有效的与聘用单位签订的聘用劳动合同及退休证明(投标文件附上述文件扫描件)。

(5) **财务要求：**近年(2023年1月1日至今)财务状况良好,没有处于财产被接管,破产或其他关、停、并、转状态(提供相关承诺书并加盖公章,新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书)。

(6) **信誉要求：**

①投标人不处于被责令停业、投标资格被暂停或取消状态;(提供相关承诺书并加盖公章)

②投标人近年(2023年1月1日至今)内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。(提供相关承诺书并加盖公章,新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书)

③投标人在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)或“中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)”中未被列入失信被执行人名单;(附网页查询结果截图)

④投标人在“国家企业信用信息公示系统”(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)中未被列入严重违法失信企业名单;(附网页查询结果截图)

⑤投标人在“中国裁判文书网”(<http://wenshu.court.gov.cn/Index>)显示投标人及其法定代表人近一年没有行贿犯罪记录。(附网页查询结果截图)

3.3 其他要求:

限中原则:

1. 本项目本次招标共划分为7个施工标段,同一投标人可以同时报名参加本项目多个标段的投标,按评标委员会评标顺序限中一个标段,如投标人已经在某个标段被推荐为第一中标候选人,在该标段之后(按评标顺序)不再推荐其为第一中标候选人。评标委员会评标顺序为:排水防涝施工一标段-西环路(K0+005-K1+161、K0+003-K0+329),排水防涝施工二标段-滨河路(K0+001-K0+644、K0+001-K0+022),排水防涝施工三标段-凤凰街(K0+004-K1+080),排水防涝施工四标段-凤凰街(K1+114-K1+749),排水防涝施工五标段-新华路(K0+001-K0+504),排水防涝施工八标段-冯玉祥路(K1+173-K0+006),排水防涝施工十标段-兴原路(K0+656-K0+004)。

2. 如投标人已经在本项目污水管网施工一标段-世纪大道(k1+163-K2+771),污水管网施工二标段-世纪大道(k0+0-k1+163),污水管网施工三标段-冯玉祥路(K0+015-K1+236),污水管网施工十标段-滨河街、冯玉祥路(k0+0-K0+104)、一体化泵站,污水管网施工四标段-冯玉祥路(K0+702-k1+262)和排水防涝施工六标段-冯玉祥路(K1+173-K0+685),污水管网施工五标段-冯玉祥路(k0+010-K0+702)和排水防涝施工七标段-冯玉祥路(桩号K0+685-K0+016),污水管网施工六标段-兴原路(K0+666-K1+177)和排水防涝施工九标段-兴原路(K1+192-K0+656),污水管网施工七标段-纬三街(K1+085-k1+743)和排水防涝施工十一标段-纬三街(K1+122-K1+367、K1+408-K1+796),污水管网施工八标段-纬三街(K0+544-K1+085)和排水防涝施工十二标段-纬三街(K0+542-K1+064),污水管网施工九标段-纬三街(K0+001-K0+544)和排水防涝施工十三标段-纬三街(K0+016-K0+542)被推荐为第一中标候选人的,在本次招标将不再推荐其为第一中标候选人。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者,请于 2026-04-18 00:00 至 2026-04-24 23:59 (北京时间,下同),通过请登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>),领取格式为“nmgzf\”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(内蒙古)”打开查看。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2026-05-11 09:00,投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台,将加密版电子投标文件上传至系统,如果是双信封,需将一信封和二信封分别上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台(<http://www.nmgztb.com.cn>)上发布。

7. 其他说明:

7.1 项目类别: 项目类别: 工程建设项目招标投标, 项目内容: 房屋建筑和市政基础设施工程

7.2 按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》(国家发展和改革委员会等八部委令第20号)等相关规定, 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同, 通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。

8. 联系方式

招 标 人: 五原县城镇排水服务中心

地 址: 五原县隆兴昌镇

联 系 人: 张雪波

联系电话: 0478-5516465

招标代理: 内蒙古全流程项目管理有限公司

地 址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇皮毛巷光明路20号(原老年活动中心十字路口)

联 系 人: 董欣

联系电话: 13722199046

行业监管: 五原县住房和城乡建设局

地址: 五原县隆兴昌镇

联 系 人: 田雪玲

联系电话: 13848484733

9. 提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议, 并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。

10. 投标注意事项

10.1、领取招标文件登录地址: 请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>), 领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使

用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件，工具下载地址：**【请点击下载】**

10.3、开标解密投标文件（不见面开标大厅）地址：
<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>

10.4、投标操作须知

2026-04-17

