

2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工招标公告

招标项目编号 (E1504012025082601)

项目所在地: 内蒙古自治区, 赤峰市, 敖汉旗

一、招标条件

本2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源国有资金:96.8万元, 招标人为敖汉旗公路管护和运输保障中心。本项目已具备招标条件, 招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 详见本项目工程量清单。;

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工



三、投标人资格要求:

【1】2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工的投标人资格能力要求:

3.1 本次施工招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 并具备以下资格: (1) 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上或交通运输主管部门颁发的公路养护乙级及以上或公路养护作业资质; (2) 具备有效的安全生产许可证。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 (<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。(本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字〔2011〕114号)文件列入名录的投标人)。【如为联合体投标, 公路工程施工总承包一级及以上资质时均适用】3.2 本项目接受联合体投标。联合体最多不得超过2家单位, 联合体牵头人应当具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上或交通运输主管部门颁发的公路养护乙级及以上或公路养护作业资质; 联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的, 按照资质等级较低的单位确定资质等级; 不同专业分工由不同单位分别承担的, 按照各自的专业资质确定联合体的资质; 以联合体形式参与投标时, 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标, 否则相关投标均无效。3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。3.4 在“国家企业信用信息公示系统” (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人, 不得参加投标(如为联合体投标, 联合体各方均应满足)。3.5 在“信用中国或中国执行公开信息网”中被列入失信被执行人名单的投标人, 不得参加投标(如为联合体投标, 联合体各方均应满足)。3.6 近三年内在“信用中国”网站上有串通投标、违法分包等不良记录的投标人, 不得参加投标(如为联合体投标, 联合体各方均应满足)。3.7 投标人应提供拟委任的项目经理、项目总工未在其它项目任职或者随时可以在现任职项目撤离的承诺, 本项目中标后, 未能从已任职项目撤离的取消其在本项目的中标资格。(如为联合体投标, 联合体各方均应满足);

本项目是否允许联合体投标：是。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-08-28 08:00:00到2025-09-03 17:30:00。

获取方式：4.1本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）4.2招标资料获取方式：投标人必须在电子招标文件获取截止时间前登录“内蒙古自治区工程项目交易系统（<http://ggzy.chifeng.gov.cn>）”，选择招标项目进行电子招标文件下载操作，领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。4.3凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网》

（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/cfsggzyjyw/>）的“内蒙古自治区工程项目交易系统”，按规定流程办理信息入库及CA证书（具体办理流程详见4.6）。4.4完成信息入库的潜在投标人（联合体牵头人）请于2025年8月28日 8时00分至2025年9月3日17时30分登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”，填写投标信息并下载电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）。投标人必须在电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）获取截止时间前登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”，选择招标项目进行电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）下载操作否则将无法正常投标，后果由投标人自行承担，如投标人未按要求下载全部电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单），招标人将拒收其递交的投标文件。。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-09-17 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，内蒙古自治区工程项目交易系统。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-17 09:00:00。

开标地点：“内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅”（登录地址：<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>）。



七、其他

招标项目编号：E15040120250826011.招标条件本招标项目2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工（以下简称“本项目”）已由敖汉旗交通运输局以《敖汉旗交通运输局关于对2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工一阶段施工图设计的批复》敖交政务〔2025〕55号、56号文件批准建设。建设资金来自上级投资及地方配套，招标人为敖汉旗公路管护和运输保障中心，招标代理为赤峰永信工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：一、2025年敖汉旗苏吉小桥修复、土老线K29+300及前龙线修复工程工程概况：其中2025年赤峰市敖汉旗前龙线修复工程：（一）前龙线K135+644石家窝铺中桥石家窝铺中桥两侧桥头8m范围内(K135+596~K135+604段及K135+684~K135+692段)采取挖除原沥青混凝土面层和水泥稳定碎石基层和部分砂砾垫层，新建40cmC30钢筋混凝土基层和4cm沥青混凝土面层。两侧桥头8m以外的沉陷范围(K135+576~K135+596段及K135+692~K135+710段)采取挖除原沥青混凝土面层和水泥稳定碎石基层，新建20cmC20水泥混凝土基层和4cm沥青混凝土面层。（二）前龙线K136+591处修复K136+587~K136+595段路面严重破损采用挖除既有面层及基层后重新铺筑4cm沥青混凝土面层+20cmC20水泥混凝土基层的处理措施。2025年赤峰市敖汉旗土老线K29+300水泥路面工程：原路(桥)概况：本处位于土老线王家营子村内，地势低洼积水，北侧主路与西北侧通组水泥路将水汇聚于此，且现场原路面较低，无法由东南侧通组水泥路面引出，现水泥路面破损严重，严重影响行车安全。K29+300处水泥混凝土路面破损，为保证现场排水通畅重新调整纵断面设计线，挖除原路水泥混凝土面层及顺接处沥青混凝土面层、水稳基层，新建20cm水泥混凝土路面。2025年赤峰市敖汉旗长嘎线K80+300苏吉小桥修复工程：原路(桥)概况：长嘎线K80+300苏吉小桥；苏吉小桥两

侧桥头引道处沥青面层脱落，基层水泥混凝土板断裂破损，致使行车严重跳车，严重影响行车安全。K80+300处苏吉小桥两侧桥头路面破损，挖除原4cm沥青混凝土面层及20cm水泥混凝土基层，新建20cm水泥混凝土路面。

二、县道岔北沟桥水毁修复工程概况：县道岔北沟桥为3-20m预应力混凝土箱梁结构，桥台为柱式桥台，0#桥台深度17m，3#桥台深度14m。第一级锥坡为水泥混凝土护坡，高度7m，锥坡与现状河沟侧壁衔接，第二级台前填土未采用圪工防护。由于路面汇水长度较长，且点暴雨较强，桥面泄水孔落水对台前锥坡填土冲蚀严重，造成台前锥坡填土坍塌，3#桥台台前护坡基础裸露。0#桥台台前填土冲蚀宽度9米，深度7.5米。3#桥台台前填土冲蚀宽度6米，剩余3米已经开裂变形，台前护坡基础已经裸露，台前护坡中部已经横向开裂，裂缝宽度2cm左右，交错贯通。

三、县道石家窝铺桥水毁修复工程概况：县道石家窝铺桥为4-20m预应力混凝土箱梁结构，桥台为柱式桥台，桥面至河底深度17m-20m，桥台为3级水泥混凝土护坡，锥坡间距离为22m。由于点暴雨较强，短时河流汇水较快、流速较大，对现状河床冲蚀较为严重，2#桥墩较原现状地面下切深度约2m，形成深度约3m，宽度约13m的冲沟。南侧下切边缘至第三级水泥混凝土护坡距离仅为1.8m，北侧下切边缘至第三级水泥混凝土护坡距离仅为1.7m，已经严重威胁桥台护坡安全。

2.2计划工期：计划开工日期：2025年9月30日，计划交工日期：2026年5月31日，工期：244日历天。（上述开、交工日期仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按招标人规定执行）。

2.3标段划分及招标范围：2025年敖汉旗长嘎线苏吉小桥修复工程、土老线K29+300修复工程、前龙线修复工程、县道石家窝铺桥水毁修复工程及县道岔北沟桥水毁修复工程施工共划分为1个标段，招标范围：小桥修复工程等（施工图纸及工程量清单所包含的全部施工内容）。

3.投标人资格要求

3.1本次施工招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具备以下资格：（1）具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上或交通运输主管部门颁发的公路养护乙级及以上或公路养护作业资质；（2）具备有效的安全生产许可证。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）文件列入名录的投标人）。【如为联合体投标，公路工程施工总承包一级及以上资质时均适用】

3.2本项目接受联合体投标。联合体最多不得超过2家单位，联合体牵头人应当具有具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上或交通运输主管部门颁发的公路养护乙级及以上或公路养护作业资质；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质；以联合体形式参与投标时，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则相关投标均无效。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标（如为联合体投标，联合体各方均应满足）。

3.5在“信用中国或中国执行公开信息网”中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（如为联合体投标，联合体各方均应满足）。

3.6近三年内在“信用中国”网站上有串通投标、违法分包等不良记录的投标人，不得参加投标（如为联合体投标，联合体各方均应满足）。

3.7投标人应提供拟委任的项目经理、项目总工未在其它项目任职或者随时可以在现任职项目撤离的承诺书，本项目中标后，未能从已任职项目撤离的取消其在本项目的中标资格。（如为联合体投标，联合体各方均应满足）

4.招标文件的获取

4.1本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）

4.2招标资料获取方式：投标人必须在电子招标文件获取截止时间前登录“内蒙古自治区工程项目交易系统（<http://ggzy.chifeng.gov.cn>）”，选择招标项目进行电子招标文件下载操作，领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

4.3凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网》（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/cfsggzyjyw/>）的“内蒙古自治区工程项目交易系统”，按规定流程办理信息入库及CA证书（具体办理流程详见4.6）。

4.4完成信息入库的潜在投标人（联合体牵头人）请于2025年8月28日8时00分至2025年9月3日17时30分登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”，填写投标信息并下载电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）。投标人必须在电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）获取截止时间前登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”，选择招标项目进行电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）下载操作否则将无法正常投标，后果由投标人自行承担，如投标人未按要求下载全部电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单），招标人将拒收其递交的投标文件。

4.5投标人自获取招标文件之日起，应随时关注“内蒙古自治区工程项目交易系统”，及时查看招标人关于本招标项目的答疑、澄清或修改文件，若未使用最新答疑、澄清或修改文件，电子投标文件将无法上传，造成的后果由投标人自行承担。

4.6信息入库及CA证书办理具体流程详见内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/cfsggzyjyw/ywjj/jylc/cabl/#>）（相关问题技术支持：QQ：15685710，

电话：0512-58188511) 5.投标文件的递交及相关事宜5.1招标人不组织现场踏勘及投标预备会。5.2投标文件递交方式：网上递交加密的电子投标文件。5.3加密的电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年9月17日9时00分，投标人（联合体牵头人）应当在投标截止时间前递交投标文件；投标人应当在投标截止日前，登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”将加密的电子投标文件上传，逾期提交或者未提交电子招标投标系统生成的电子投标文件，视为投标人自行放弃。5.4本项目采用无纸化电子交易模式（即不见面开标模式），投标人不需要递交纸质投标文件，开标时投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登陆“内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅”（登录地址：<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>）参与开标。投标人须在指定的时间内使用加密投标文件CA证书在规定时间内解密投标文件，投标文件解密时限为30分钟。（本项目采用双信封形式，第一个信封及第二个信封开标形式相同）。注：操作手册访问路径：内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网→交易平台→工程建设模块→手册下载。5.5逾期上传或未上传加密电子版投标文件的，招标人将予以拒收。5.6投标人（联合体牵头人）在送交投标文件前，投标人需提交人民币1.9万元的投标保证金。投标保证金形式：转账、电汇、网上银行或保函或保证担保或保险或汇票或本票等形式。投标保证金递交截止时间同投标文件递交截止时间（北京时间，以到账时间或提供相关函件、文件或票据时间为准）。投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金及所有工程款项必须由投标人的基本账户转入和转出，不许设立临时账户，或按招标文件要求出具保函或担保。【投标保证金如因平台保证金账户对接未完成，投标人可选择转账、电汇、网上银行以外的方式递交投标保证金】。6.评标办法6.1本项目施工标段评标办法采用双信封形式的“合理低价法”进行评标。资格审查方式采用资格后审。7.发布公告的媒介7.1本次招标公告同时在以下网站上发布：中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com/>）；内蒙古招标投标公共服务平台（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）；内蒙古自治区公共资源交易网（ggzyjy.nmg.gov.cn/）内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn/>）；内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/cfsggzyjyw/>），其他媒介转载无效。7.2本项目招标文件的关键内容(资格条件要求、评标办法)详见招标公告附件。；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)，内蒙古自治区公共资源交易网（ggzyjy.nmg.gov.cn/），内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn/>）；内蒙古自治区赤峰市公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/cfsggzyjyw/>）；；

八、监督部门

本项目监督部门为**敖汉旗交通运输局**。

九、联系人

招标人：**敖汉旗公路管护和运输保障中心**

地址：**赤峰市敖汉旗新惠镇**

联系人：**冯先生**

电话：**13674873133**

邮件：**13674873133@163.com**

招标代理机构：**赤峰永信工程项目管理有限公司**

地址：**敖汉旗新惠镇新惠路南兴隆街西1号楼**

联系人：**刘福艳**

电话：**18647674451**

邮件：**2952047170@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)： 曹勇 (签名)

招标人或其代理机构： _____ (盖章)

