

乌拉特前旗2025年水库附属建筑物水毁修复工程施工中标候选人公示

招标项目编号 (F1508232026031701001001)

公示结束时间: 2026-04-12 18:00:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年水库附属建筑物水毁修复工程施工:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古祥鑫水利工程有限公司, 投标报价: 392.105508万元, 质量达到国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 306天;

中标候选人第2名: 内蒙古瑞源建设有限公司, 投标报价: 391.644996万元, 质量达到国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 306天;

中标候选人第3名: 内蒙古永旺市政工程有限公司, 投标报价: 391.939811万元, 质量达到国家及行业验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 306天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古祥鑫水利工程有限公司)的项目负责人: 潘丽, 二级建造师, NMG2502031;

中标候选人 (内蒙古瑞源建设有限公司)的项目负责人: 王磊, 二级建造师, 蒙215171893667;

中标候选人 (内蒙古永旺市政工程有限公司)的项目负责人: 程鑫, 二级建造师, NMG2513071;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古祥鑫水利工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古瑞源建设有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古永旺市政工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为巴彥淖尔市水利局。

五、联系人

招标人: 乌拉特前旗水利局



地址：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉特大街与红旗北路交叉口西180米西北方向40米

联系人：王峰

电话：13904786574

邮件：/

招标代理机构：内蒙古锦辰项目管理有限责任公司

地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区开源北路2号巴彦淖尔电商物流园区电商1号楼305室

联系人：张辰

电话：18547849665

邮件：271310650@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）  （签名）

招标人或其代理机构：  （盖章）



乌拉特前旗 2025 年水库附属建筑物水毁修复工程 项目中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：乌拉特前旗 2025 年水库附属建筑物水毁修复工程施工

标段编号：F1508232026031701001001

开标时间：2026 年 4 月 8 日 9 时 30 分

开标地点：巴彦淖尔市乌拉特前旗公共资源交易中心

公示期：2026 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 12 日

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古祥鑫水利工程有限公司

投标报价：392.105508 万元

质量标准：达到国家及行业验收合格标准

工期/供货期：306 日历天

项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：

- （1）项目经理：潘丽（二级建造师，NMG2502031）；
- （2）项目副经理：栾晶（二级建造师，NMG2519658）；
- （3）技术负责人：刘海青（中级工程师，20233033339）；
- （4）技术副总工：张玮（中级工程师，20243026478）；
- （5）施工员：田勇兴（岗位证，蒙 SL-2023000003572）；
- （6）施工员：赵艳（岗位证，蒙 SL-2023000002980）；
- （7）质量员：王艳（岗位证，蒙 SL-2023000002998）；
- （8）安全员：李静（岗位证，蒙水安 C20240000011，蒙 SL-2023000002981）；
- （9）安全员：刘凯（岗位证，蒙水安 C20240000209，蒙 SL-2024000005390）；
- （10）材料员：康娜（岗位证，蒙 SL-2023000002979）；
- （11）资料员：延路（岗

位证，蒙 SL-2024000004397）；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩	1、呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河防洪工程（二标段）； 2、乌海市海勃湾区千里山镇渠系及水泵维护工程； 3、黄河达拉特段（2023 年）二贵圪旦下延险工水毁修复工程； 4、呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文河防洪工程施工； 5、内蒙古自治区呼伦贝尔市谢尔塔拉农牧场二队灌区续建配套与节水配套改造项目（一标段）； 6、根河市根河流域好里堡河山洪沟治理工程施工； 7、杭锦旗沿黄灌区 2024 年排干清淤养护项目； 8、杭锦旗独贵塔拉镇芒哈图村灌排系统改造项目； 9、乌审旗 2025 年七一水库陶利水库加装护栏及陶利水库砼护坡；
项目经理业绩	1、黄河土右旗段 2021 年度新河口、康换营险工水毁抢险工程； 2、乌海市海勃湾区千里山镇渠系及水泵维护工程； 3、杭锦旗独贵塔拉镇芒哈图村灌排系统改造项目； 4、2025 年准格尔旗局部堤防险工险段水毁修复工程；
技术负责人业绩	1、内蒙古自治区呼伦贝尔市谢尔塔拉农牧场二队灌区续建配套与节水配套改造项目（一标段）； 2、锡林郭勒盟正镶白旗崩恒郭勒治理工程； 3、杭锦旗独贵塔拉镇芒哈图村灌排系统改造项目； 4、准格尔旗 2024 年淤地坝应急抢修工程（四标段）； 5、达拉特旗 2025 年农村集中供水工程维修养护项目；
企业奖项	/

第二名：内蒙古瑞源建设有限公司

投标报价：391.644996 万元

质量标准：达到国家及行业验收合格标准

工期/供货期：306 日历天

项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：（1）项目经理：王磊（二

级建造师，蒙 215171893667）；（2）技术负责人：沈玉花（中级工程师，201110922）；（3）施工员：周锋（岗位证，蒙 SL-2024000004774）；（4）质检员：郭亭亭（岗位证，SGL20241500104）；（5）安全员：李俊英（岗位证，蒙 SL-2023000003754，蒙水安 C20190000033）；（6）材料员：张宇峰（岗位证，蒙 SL-2023000003880）；（7）资料员：王凯（岗位证，蒙 SL-2023000001152）；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩	1、“十四五”黄河内蒙古磴口扬水灌区续建配套与现代化改造 2023 年度项目施工第二标段； 2、“十四五”黄河内蒙古磴口扬水灌区续建配套与现代化改造 2024 年度项目施工第一标段； 3、2024 年呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇营家街村 0.67 万亩旱作高标准农田建设项目
项目经理业绩	1、内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心 2023 年维修养护工程； 2、2024 年巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇先锋村和分水村 0.7837 万亩增发国债高标准农田建设项目施工三标段；
技术负责人业绩	1、国家农业综合开发 2017 年准格尔旗高标准农田建设模式创新试点项目施工（一）标段； 2、2024 年磴口县哈腾套海农场 4 万亩高标准农田建设项目第一批施工第一标段；
企业奖项	/

第三名：内蒙古永旺市政工程有限公司

投标报价：391.939811 万元

质量标准：达到国家及行业验收合格标准

工期/供货期：306 日历天

项目管理机构人员姓名及其相关证书名称和编号：（1）项目经理：程鑫（二级建造师，NMG2513071）；（2）技术负责人：郭婧（中级工程师，20193010761）；（3）施工员：刘欢（岗位证，蒙 SL-2025000006663）；（4）质检员：赵素敏（岗位证，蒙 SL-2025000006660）；（5）安全员：冯荣（岗位证，蒙 SL-2025000007138，蒙水安 C20250000405）；（6）材料员：王亚峰（岗位证，蒙 SL-2025000007142）；（7）资料员：郝瑞军（岗位证，SGL20251500491）；

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩	1、2025 年维修养护工程（排水分中心） 2、2025 年维修养护工程（解放闸分中心） 3、2023 年巴彦淖尔市五原县和胜乡新建村等 3 个村 2.49 万亩高标准农田建设（改造提升）项目施工第六标段 4、2025 年锡林浩特市白音锡勒牧场、白银库伦牧场 3.50 万亩高标准农田建设项目二标段巴彦锡勒分场 1.01 万亩工程 5、2025 年岁修养护工程(义长分中心)
项目经理业绩	1、内蒙古黄河于流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程（国管部分）施工第一标段 2、2025 年维修养护工程（解放闸分中心）
技术负责人业绩	1、2025 年维修养护工程（解放闸分中心） 2、2025 年岁修养护工程(义长分中心)
企业奖项	/

3、提出异议的渠道和方式

以书面形式递交招标人或通过交易系统提交，招标人联系人：王峰，联系电话：13904786574。

4、监督部门

巴彦淖尔市水利局

5、其他公示内容

(1) 开标记录表

开标情况记录表

标段(包)名称：乌拉特前旗 2025 年水库附属建筑物水毁修复工程施工

标段(包)编号：F1508232026031701001001

招标控制价（元/%）：3922450

抽取/下浮系数：

序号	投标单位名称	投标报价 (元)	工期	负责人	工程质量	是否缴纳保证金	备注
1	内蒙古祥鑫水利工程有限公司	3921055.08	306 日历天	潘丽	达到国家及行业验收合格标准	是	
2	内蒙古南工建设有限公司	3919001.48	工期 306 日历天（2026 年 4 月 20 日至 2027 年 2 月 20 日）	李志成	达到国家及行业验收合格标准	否	
3	辽宁辽河水利工程有限公司	3914453.43	计划开工时间：2026 年 4 月 20 日；计划完工时间：2027 年 2 月 20 日；共计：306 日历天。（上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期以签订施工合同时约定为准）	李自勤	达到国家及行业验收合格标准	是	

4	内蒙古永旺市政工程有限公司	3919398.11	306 日历天	程鑫	达到国家及行业验收合格标准	否	
5	内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司	3922109.42	工期 306 日历天（2026 年 4 月 20 日至 2027 年 2 月 20 日）	朱燕飞	达到国家及行业验收合格标准	否	
6	内蒙古瑞源建设有限公司	3916449.96	计划开工时间：2026 年 4 月 20 日，计划完工时间：2027 年 2 月 20 日，共计：306 日历天（上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期以签订施工合同时约定为准）	王磊	达到国家及行业验收合格标准	是	

(2) 否决投标情况

序号	被否决投标人名称	否决理由
1	内蒙古南工建设有限公司	除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容（投标文件中已标价工程量清单第四部分输水管道设备及安装工程：“球墨铸铁管 DN500 购置及安装、球墨铸铁管 DN300 购置及安装”这两项数量与招标文件工程量清单中数量不一致）

(3) 评委打分情况

评委打分情况及汇总表

序	投标人	技术部分	报价	商务	其他	总分	综合
---	-----	------	----	----	----	----	----

号	名称	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总	部分	部分	因素		排序
1	内蒙古祥鑫水利工程有限公司	33.00	33.00	28.30	33.00	30.80	34.00	30.60	31.81	48.00	9.00	3.00	91.81	1
2	内蒙古瑞源建设有限公司	31.00	31.00	27.20	34.50	31.70	35.00	32.30	31.81	47.98	9.00	3.00	91.79	2
3	内蒙古永旺市政工程有限公司	29.00	34.00	27.70	34.00	31.40	33.00	29.60	31.24	47.99	7.50	3.00	89.73	3
4	内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司	29.00	33.00	29.00	35.00	31.50	34.00	28.40	31.41	47.99	2.00	3.00	84.40	4
5	辽宁辽河水利工程有限公司	28.00	31.00	24.80	33.50	30.50	32.00	28.20	29.71	47.96	1.00	3.00	81.67	5

6、联系方式

招标人：乌拉特前旗水利局

联系人：王峰

电话：13904786574

代理公司：内蒙古锦辰项目管理有限责任公司

联系人：张辰

联系电话：18547849665

监督单位：巴彦淖尔市水利局

联系人：农牧水利水保科

联系电话：0478-8525028

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》

备注：评标附件包含（不包含评委姓名）开标记录表、各环节个人打分表、各评审环节汇总表、最终排名、评标报告（包含企业评标有效业绩、奖项、否决单位原因）。

2026年4月9日