

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）招标公告

招标项目编号（BDGZ2025—12（1）KRXM2025-BM-060）

项目所在地：内蒙古自治区,巴彦淖尔市,市辖区

一、招标条件

本内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源自筹资金，招标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）；

范围：本招标项目划分为12个标段，本次招标为其中的：

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）

三、投标人资格要求：

【1】内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）的投标人资格能力要求：

详见附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-01-07 10:30:00到2026-01-14 17:00:00。

获取方式：线上获取。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-01-28 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，内蒙古电力集团新一代电子商务平台（ECP2.0）。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-01-28 09:00:00。

开标地点：内蒙古电力集团新一代电子商务平台（ECP2.0）。

七、其他

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第12次（1）招标采购（货物公开）；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司。

九、联系人

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区

联系人：贾工

电话：0478-8202846

邮件：krxmglbm@163.com

招标代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系人：靳祥德

电话：0478-8939399

邮件：krxmglbm@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：李瑞（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 12 次（1）招标采购（货物公开）

招标公告

招标项目编号：BDGZ2025—12（1）KRXM2025-BM-060

一、招标条件

招标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司，作为招标活动的组织方进行招标内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 12 次（1）招标采购（货物公开），合同签订主体和履约主体为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司，招标项目资金来源为（企业自筹 100%）。该项目已具备招标条件，现依据《国有企业采购操作规范》的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则对本项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 12 次（1）招标采购（货物公开）

2.2 本次招标内容：

2.2.1 交货地点：施工现场地面交货；

2.2.2 交货时间：2026 年 3 月 15 日；

2.3.3 本次招标项目共划分为 12 个标段，具体内容详见附件需求明细表。

标段号	标段名称	标段最高限价（元）	备注
18	钢管杆	1999901.612	
20	线路用标准金具（用于 35kV-220kV 工程）	130258.4	
21	光缆	360800.85	
23	35kV 真空断路器及重合器	166000	
24	35kV—220kV 隔离开关	374000	
25	35kV-220kV 避雷器	130800	

26	10kV 开关柜	170000	
27	并联电容器组（用于 220kV 及以下工程）	640000	
29	35kV 及以下电缆	716400	
30	钢芯高导电率铝绞线	1385060	
32	合成绝缘子（用于 35kV-220kV 工程）	27720	
42	铁塔（用于 220kV 及以下工程）	203947.07	

三、投标人资格要求

如投标人不满足投标人资格要求的，评标委员会将会对投标人进行否决。

（一）通用资格要求

3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。母子公司不能互用资质、业绩。

3.3 供应商需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图等）。

3.4 在近三年内（自招标文件发布之日起前三年）投标人和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注：投标人需提供近三年内（自招标文件发布之日起前三年）投标人在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪档案的查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：“当事人”为投标人名称或投标人法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（自招标文件发布之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。

3.5 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”。

注：（1）投标人需提供投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）针对“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：投标人名称、统一社会信

用代码、列入严重违法失信名单（黑名单）信息或列入经营异常名录信息。

(2) 如投标人提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图显示，该投标人曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单），但在开标前已被移出，则投标人不属于被列入“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录”。

(3) 按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的投标人无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明（如事业单位可提供有效期内的《事业单位法人证书》）。

3.6 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：投标人需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信用中国”的查询结果截图须能体现投标人在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”→“信息公示”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）或“信用中国”→“专项查询”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”），在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图。

3.7 投标人未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，并且目前不处于处罚期内。按照内蒙古电力（集团）有限责任公司《关于对投标人不良行为处理的通知》的规定，未列入最新发布的不良投标人名单。

3.8 投标人未被列入中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”（截止到最新所有名单）

3.9 本次招标不接受联合体投标。

3.10 供应商须出具投标真实性承诺书。

（二）专用资格要求

18 标段（钢管杆）：

1. 供应商具有同类产品经第三方权威检验检测机构出具的检测报告（国家认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）；

2. 供应商具有国家认可的质量合格证书；

3. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）输电工程、变电工程、配电网工程钢管杆的供货业绩不少于 279.082 吨；（提供配套合同、发票及国家税务全国增值税发票查验平台发票查询截图）

4. 供应商必须为制造商。

20 标段（线路用标准金具（用于 35kV-220kV 工程））：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）220kV 及以上输电工程、变电工程同类产品的供货业绩累计销售合同总额不少于 13.02584 万元；

3. 供应商必须为制造商。

21 标段（光缆）：

1. 供应商同时具有同类产品（ADSS 光缆和 OPGW 光缆）取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须

取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司同时具有同类产品（ADSS 光缆和 OPGW 光缆）供货业绩，不少于 24.515 公里；

3. 供应商必须为制造商；

23 标段（35kV 真空断路器及重合器）：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司同类产品供货业绩不少于 2 台；

3. 供应商必须为制造商。

24 标段（35kV—220kV 隔离开关）：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司 220kV 隔离开关供货业绩不少于 7 组；

3. 供应商必须为制造商。

25 标段（35kV-220kV 避雷器）：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司 220kV 氧化锌避雷器供货业绩不少于 24 台；

3. 供应商必须为制造商。

26 标段（10kV 开关柜）：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司同类产品供货业绩不少于 3 台；

3. 供应商必须为制造商；

27 标段（并联电容器组（用于 220kV 及以下工程））：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国

家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司 220kV 电压等级供货业绩不少于 4 套；

3. 供应商必须为制造商。

29 标段（35kV 及以下电缆）：

1. 供应商具有 35kV 电缆取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商具有国家认可的生产许可证；

3. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）输电工程、变电工程同类产品的供货业绩不少于 1.93 公里；

4. 供应商必须为制造商；

30 标段（钢芯高导电率铝绞线）：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；

国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）有输电工程、变电工程同类产品供货业绩；

3. 供应商必须为制造商。

32 标段（合成绝缘子（用于 35kV-220kV 工程））：

1. 供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，供应商须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）220kV 及以上输电工程、变电工程同类产品的供货业绩不少于 396 支；

3. 供应商必须为制造商。

42 标段（铁塔（用于 220kV 及以下工程））：

1. 供应商具有同类产品经第三方权威检验检测机构出具的检测报告（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）；

2. 供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至资格预审申请文件递交截止之日）220kV 及以上输电工程、变电工程铁塔的供货业绩不少于 6.017 吨；

3. 供应商必须为制造商。

四、招标文件的获取

1. 凡第一次参与《内蒙古电力集团新一代电子商务平台（ECP2.0）》的各类招标采购项目的投标人，在获取文件前需要在内蒙古电力公司物资管理信息系统——“《内蒙古电力集团新一代电子商务平台（ECP2.0）》（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）”，先进行投标人基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在界面获取招标公告及招标文件。

2. 获取时间及方式：本项目实行在线报名和获取招标文件。凡有意参加投标者，请于 2026 年 01 月 07 日至 2026 年 01 月 14 日上午 9:00 前（北京时间），进入内蒙古电力（集团）有限责任公司新一代电子商务平台（ECP2.0）（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）下载电子招标文件。

（1）具体流程为：录《内蒙古电力集团新一代电子商务平台（ECP2.0）》（未注册用户请先免费注册）→采购项目管理→招标采购→投标阶段→获取招标文件，从项目列表中选择投标的招标项目，并点击【获取招标文件】按钮，状态同步为已获取；下载招标、投标文件路径：采购项目管理→招标项目→投标阶段→获取招标文件→获取记录及招标文件下载，勾选具体招标项目，并点击【下载招标文件】按钮，下载招标文件；点击【IMPC 文件打包】按钮和【下载 IMPC 包】按钮，下载 IMPC 包至默认路径，招标文件下载成功。平台联系方式：投标人下载招标文件失败或遇到其他问题请可通过网址：首页-左下角“联系我们”，具体链接：<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/contact>，（工作日 8:30-18:00）联系咨询。

（2）投标人须凭【中招互连】APP 办理项目后续电子投标事宜，未进行注册【中招互连】APP 的企业需要下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密。（https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689 中招互连扫码签章办理流程链接）

说明：投标人在中标候选人公示结束前发生不良行为被处理的，取消其中标资格。

五、投标文件的递交

投标文件上传时间：2026 年 01 月 07 日-2026 年 01 月 28 日上午 09:00（北京时间）

投标截止时间：2026 年 01 月 28 日上午 09:00（北京时间）

商务技术经济标开标时间：2026 年 01 月 28 日上午 09:00（北京时间）

商务技术经济标解密时间：2026 年 01 月 28 日上午 9:01-上午 10:00（北京时间）

开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台开标室（临河分会场）

六、投标文件递交方式

1. 投标人应在投标截止时间前使用内蒙古电力投标工具递交电子投标文件。

2. 本项目采用远程开标方式，不接收纸质投标文件，逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

3. 投标人对网上递交的投标文件应加密，登录内蒙古电力投标工具，使用中招互联 APP 扫码对投标文件进行加密（如果投标人使用 A 手机号码对投标文件进行了扫码加密，必须使用 A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入投标文件）。

4. 依据《电子招标投标办法》第二十七条规定，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易系统应当拒收。

七、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古电力（集团）有限责任公司新一代电子商务平台（ECP2.0）（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）同时发布，其它媒介转发无效。

八、招标费用

代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费（政府主管部门另有规定的从其规定）。收费标准详见采购文件第二章供应商须知前附表。

注：成交人须在成交公告发布后次日起，5个工作日内完成代理服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将纳入供应商诚信管理范围。

九、联系方式

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

联系人：贾工

异议受理电话：0478-8202846

办公地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区

招标代理机构：开瑞项目管理有限公司

联系人：靳祥德、庄金虎、刘睿、刘昆、张晨

李锐

办公地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系电话：0478-8939399

邮 箱：krxmglbm@163.com

十、行业监督

业务监督：内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司物资管理部

办公地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区

联 系 人：张工

投诉受理电话：0478-8201117

2026年01月07日

附件一：需求明细表

标段编号	标段	项目单位	标段名称	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价 (元)	单价最高限价合计 (元)	项目性质	工程项目
ZB2025-352	18	工程建设部	钢管杆	钢管杆 (桩), AC35kV, 单杆, 双回, Q355, 杆, 通用	详见技术规范	吨	279.082	7166.00	1999901.612	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
标段最高限价 (元) 1999901.612											
ZB2025-354	20	工程建设部	线路用标准金具 (用于 35kV-220kV 工程)	悬垂线夹-回转型, XG-6028	详见技术规范	付	41	47.46	1945.86	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				悬垂线夹-回转型, XG-4022	详见技术规范	付	45	45	2025		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				耐张线夹-液压型, NY-120/20A	详见技术规范	付	34	78	2652		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				耐张线夹-液压型, NY-240/30A	详见技术规范	付	109	91.53	9976.77		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-球头挂环, QP-0750	详见技术规范	只	455	7.72	3512.6		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-碗头挂板, WS-0770	详见技术规范	只	264	20.66	5454.24		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-碗头挂板, W-0770	详见技术规范	只	197	16.52	3254.44		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-U 型挂环, U-0770	详见技术规范	只	288	10.18	2931.84		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-U 型挂环, U-1695	详见技术规范	只	134	28.02	3754.68		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-U 型挂环, U-1085	详见技术规范	只	9	19.56	176.04		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-直角挂板, Z-0780	详见技术规范	只	264	14.46	3817.44		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-延长环, PH-0780	详见技术规范	只	9	20.39	183.51		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-延长环, PH-12120	详见技术规范	只	116	19.56	2268.96		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程

标段编号	标段	项目单位	标段名称	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价 (元)	单价最高限价合计 (元)	项目性质	工程项目
				联结金具-耳轴挂板, EB-07/10-80	详见技术规范	只	138	73.26	10109.88		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-调整板, DB-12100-240,	详见技术规范	块	152	52.21	7935.92		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-联板, L-12-70/400,	详见技术规范	块	264	61.35	16196.4		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				接续金具-钢芯铝绞线接续管, JYD-120/25	详见技术规范	付	15	80	1200		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				保护金具-预绞丝护线条, FVH-240/30	详见技术规范	付	109	190	20710		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				保护金具-预绞丝护线条, FVH-120/20	详见技术规范	付	36	150	5400		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				T 型线夹-T 型线夹, TY-240/30	详见技术规范	付	3	42.94	128.82		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				设备线夹-铜铝过渡设备线夹, SYC-240/30A	详见技术规范	付	3	22.6	67.8		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				设备线夹-铜铝过渡设备线夹, SYC-240/30B	详见技术规范	付	3	22.6	67.8		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				光缆金具, ADSS, 耐张金具	详见技术规范	付	18	200	3600		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				光缆金具, ADSS, 悬垂金具	详见技术规范	付	8	200	1600		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				光缆金具, ADSS, 防振金具	详见技术规范	付	30	50	1500		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-挂板, UB-0770	详见技术规范	个	57	20.57	1172.49		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				悬垂线夹-回转型, XG-6034	详见技术规范	付	92	47.46	4366.32		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-U 型挂环, U-1290	详见技术规范	只	264	19.56	5163.84		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				联结金具-直角挂板, Z-12100	详见技术规范	只	151	48.25	7285.75		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程

标段编号	标段	项目单位	标段名称	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	单价最高限价合计(元)	项目性质	工程项目
				接续金具-钢芯铝绞线接续管, JYD-240/30	详见技术规范	付	18	100	1800		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
130258.4											
标段最高限价(元)											
ZB2025-355	21	工程建设部	光缆	导引光缆, 24 芯, 阻燃型, 阻燃, GYFTZY	详见技术规范	米	320	4.09	1308.8	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				导引光缆, 12 芯, 阻燃型, 阻燃, GYFTZY	详见技术规范	米	150	3.41	511.5		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				非金属阻燃光缆	详见技术规范	米	250	12	3000		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
				非金属阻燃光缆	详见技术规范	米	200	15	3000		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
				ADSS 光缆(全介质自承式), 24 芯, G. 652, PE	详见技术规范	千米	0.83	15000	12450		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
				OPGW 光缆, 24 芯, G. 652, 50/58/11.5, 铝包钢	详见技术规范	千米	7.24	14000	101360		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
				OPGW 光缆, 48 芯, G. 652, 70/77/24, 铝包钢	详见技术规范	千米	10.23	17000	173910		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
				OPGW 光缆, 24 芯, G. 655, 50/58/11.5, 铝包钢	详见技术规范	千米	4.4	14000	61600		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				导引光缆, 24 芯, 阻燃型, 阻燃, GYFTZY	详见技术规范	米	895	4.09	3660.55		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
标段最高限价(元)								360800.85			

标段编号	标段	项目单位	标段名称	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	单价最高限价合计(元)	项目性质	工程项目
ZB202 5-357	23	工程建设部	35kV真空断路器及重合器	瓷柱式交流断路器, AC35kV, 2000A, 31.5kA, 真空, 弹簧机构, 户外,	详见技术规范	台	1	83000	83000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
				瓷柱式交流断路器, AC35kV, 1250A, 31.5kA, 真空, 弹簧机构, 户外,	详见技术规范	台	1	83000	83000		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
标段最高限价(元)											
166000											
ZB202 5-358	24	工程建设部	35kV-220kV隔离开关	交流三相隔离开关, AC35kV, 2000A, 31.5kA, 双柱水平旋转, 单接地,	详见技术规范	组	2	53000	106000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
				交流三相隔离开关, AC110kV, 2000A, 20kA, 双柱水平旋转, 单接地, 电	详见技术规范	组	2	70000	140000		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
				交流三相隔离开关, AC35kV, 1250A, 31.5kA, 双柱水平旋转, 单接地,	详见技术规范	组	1	44000	44000		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				交流三相隔离开关, AC35kV, 1250A, 31.5kA, 双柱水平旋转, 双接地,	详见技术规范	组	1	47000	47000		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				交流单相隔离开关, AC35kV, 1250A, 31.5kA, 电动, 不接地, 双柱水平	详见技术规范	台	1	37000	37000		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
标段最高限价(元)											
374000											
ZB202 5-359	25	工程建设部	35kV-220kV避雷器	交流避雷器, AC110kV, 102kV, 瓷, 266kV, 不带间隙	详见技术规范	台	3	5000	15000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
				交流避雷器, AC35kV, 51kV, 瓷, 134kV, 不带间隙	详见技术规范	台	3	2200	6600		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
				35KV 避雷器, HY5WX-51/134	详见技术规范	只	3	2200	6600		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				氧化锌避雷器, 无间隙, Y5WZ-51/134, 通用, 通用	详见技术规范	组	1	6600	6600		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				交流避雷器, AC220kV, 204kV, 瓷, 532kV, 不带间隙	详见技术规范	台	6	8000	48000		临哈铁路扩能改造项目(巴彦淖尔段) 配套220

标段编号	标段名称	项目单位	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价 (元)	单价最高限价合计 (元)	项目性质	工程项目
										千伏供电工程
			交流避雷器, AC220kV, 204kV, 瓷, 532kV, 不带间隙	详见技术规范	台	6	8000	48000		临哈铁路扩能改造项目 (巴彦淖尔段) 配套 220 千伏供电工程
标段最高限价 (元)										
									130800	
ZB202 5-360	10kV 开关柜	工程建设部	高压开关柜, AC10kV, 接地消弧变出线柜, 小车式, 1250A, 31.5kA, 真空	详见技术规范	台	2	56000	112000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程
			高压开关柜, AC10kV, 电容器出线柜, 小车式, 1250A, 31.5kA, 真空	详见技术规范	台	1	58000	58000		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
标段最高限价 (元)										
									170000	
ZB202 5-361	并联电容器组 (用于 220kV 及以下工程)	工程建设部	10kV 框架式并联电容器成套装置, 4000/334, 户外	详见技术规范	套	1	160000	160000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程
			10kV 框架式并联电容器成套装置, 6000/334, 户外	详见技术规范	套	1	200000	200000		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程
			10kV 框架式并联电容器成套装置, 2000/334, 户外	详见技术规范	套	2	140000	280000		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花 35 千伏变电站 2 号主变扩容及白彦花线改造工程
标段最高限价 (元)										
									640000	
ZB202 5-363	35kV 及以下电缆	工程建设部	电力电缆, AC35kV, YJV63, 400, 单芯, 63, ZC, 通用, 通用	详见技术规范	千米	1.5	370000	555000	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
			电力电缆, AC10kV, YJV, 240, 3, 22, 无阻燃, Z	详见技术规范	千米	0.1	138600	13860		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
			电力电缆, AC35kV, YJV, 120, 1, 23, ZC, 通用, 通用	详见技术规范	千米	0.03	148000	4440		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口 110 千伏变电站 3

标段编号	标段	项目单位	标段名称	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	单价最高限价合计(元)	项目性质	工程项目
											号主变扩建工程
					详见技术规范	千米	0.06	655000	39300		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
					详见技术规范	千米	0.12	520000	62400		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
					详见技术规范	千米	0.12	345000	41400		巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程
标段最高限价(元)											
										716400	
ZB2025-364	30	工程建设项目	钢芯高电压铝绞线	钢芯铝绞线, JL3/G1A, 240/30, 通用, 通用	详见技术规范	吨	12.77	23000	293710	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				钢芯铝绞线, JL3/G1A, 240/30, 通用, 通用	详见技术规范	吨	47.45	23000	1091350		巴彦淖尔乌拉特前旗白彦花35千伏变电站2号主变扩容及白彦花线改造工程
标段最高限价(元)											
										1385060	
ZB2025-366	32	工程建设项目	合成绝缘子(用于35kV-220kV工程)	棒形悬式复合绝缘子, FXBW-35/70-2, 670, 1015	详见技术规范	只	396	70	27720	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
标段最高限价(元)											
										27720	
ZB2025-376	42	工程建设项目	铁塔(用于220kV及以下工程)	铁塔, AC35kV, 单回路, 角钢, Q355, 通用, 通用	详见技术规范	吨	6.017	7053.46	42440.67	基建工程-设备材料	巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程
				铁塔防坠落导轨装置	详见技术规范	米	375.8	68	25554.4		巴彦淖尔临河区联丰35千伏变电站二电源工程

标段 编号	标段	项目单 位	标段名称	名 称	规格型号	单 位	数 量	单价最高限 价（元）	单价最高限 价合计（元）	项目性 质	工程项目
				铁塔防坠落导轨装置	详见技术规范	米	1079. 5	96	103632		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
				防坠落转盘	详见技术规范	个	101	320	32320		巴彦淖尔临河区联丰 35 千伏变电站二电源工程
标段最高限价（元）								203947.07			

附件二：

《投标真实性承诺书》

（采购人名称）：

我公司参与贵公司组织采购的_____（项目名称），我公司承诺所提交的响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供应商：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

电话：

年 月 日