

2025年太仆寺旗贡宝拉格苏木格日勒图嘎查通村公路水毁恢复工程施工谈判采购公告

招标项目编号 (TQJTXM-YHSG2025-01)

项目所在地: 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,太仆寺旗

一、招标条件

本2025年太仆寺旗贡宝拉格苏木格日勒图嘎查通村公路水毁恢复工程施工谈判采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:43.4929万元,招标人为太仆寺旗交通运输事业发展中心。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 本项目为旧路水毁恢复工程。新建过水路面(复合式),为降低过水路面标高使流水通畅将原过水路面两侧道路挖除新建用顺坡。在K0+118处新建4-1.0m钢筋混凝土圆管涵。路线全长0.210公里。本项目采用四级公路进行设计,设计速度15公里/小时,路基宽度为6.5米,路面宽3.5米,水泥混凝土路面,4-1.0钢波纹管涵。过水路面52m(复合式过水路面)。

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

YHSG

三、投标人资格要求:

【1】YHSG的投标人资格能力要求:

具有住房和城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质或公路养护工程二类(乙级)资质;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-09-20 09:00:00到2025-09-24 17:30:00。

获取方式: 联系采购代理机构获取采购文件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-10-10 14:30:00。

递交方式: 纸质文件递交,锡林郭勒盟太仆寺旗交通运输局三楼会议室。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-10-10 14:30:00。

开标地点: 锡林郭勒盟太仆寺旗交通运输局三楼会议室。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）；内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）；内蒙古自治区交通运输厅政务网站（jtyst.nmg.gov.cn）。；

八、监督部门

本项目监督部门为**太仆寺旗交通运输局**。

九、联系人

招标人：**太仆寺旗交通运输事业发展中心**

地址：**锡林郭勒盟太仆寺旗**

联系人：**郜先生**

电话：**13848495551**

邮件：1261831968@qq.com

招标代理机构：**云策工程咨询（内蒙古）有限公司**

地址：**内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路8号**


联系人：**周朝力格尔**

电话：**15849804684**

邮件：1492429383@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)：_____ (签名)

招标人或其代理机构：_____ (盖章)



周朝力格尔

2025年太仆寺旗贡宝拉格苏木格日勒图嘎查通村公路水毁恢复工程 施工谈判采购公告

采购编号：TQJTXM-YHSG2025-01

1. 采购条件

2025年太仆寺旗贡宝拉格苏木格日勒图嘎查通村公路水毁恢复工程施工图设计已由太仆寺旗交通运输局以太交发（2025）100号文件批复。建设资金来自地方自筹。采购人为太仆寺旗交通运输事业发展中心，采购代理为云策工程咨询（内蒙古）有限公司。本项目施工已具备采购条件，现对该项目的施工进行公开谈判采购。

2. 项目概况与其他要求

2.1 项目概况

本项目为旧路水毁恢复工程。新建过水路面(复合式),为降低过水路面标高使流水通畅将原过水路面两侧道路挖除新建用顺坡。在 K0+118 处新建 4-1.0m 钢筋混凝土圆管涵。路线全长 0.210 公里。本项目采用四级公路进行设计，设计速度 15 公里/小时，路基宽度为 6.5 米，路面宽 3.5 米，水泥混凝土路面，4-1.0 钢波纹管涵。过水路面 52m(复合式过水路面)。

2.2 计划工期

本项目计划工期为 253 日历天，计划开工日期：2025 年 10 月 20 日，计划交工日期：2026 年 6 月 30 日。

2.3 标段划分及采购范围

本次谈判采购划分为 1 个标段，具体标段划分及采购范围详见下表：

标段号	路线名称	工程规模 (km)	主要工程内容
YHSG	2025 年太仆寺旗贡宝拉格苏木格日勒图嘎查通村公路水毁恢复工程	0.21	公路水毁恢复工程

3. 供应商资格要求

3.1 本次采购要求供应商具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具备以下资格：

具有住房和城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或交通

运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质或公路养护工程二类（乙级）资质；

3.2 本次采购**不接受**联合体。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本次采购。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段采购，否则，相关响应文件均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或在“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加本次采购。

3.5 在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的供应商，不得参加本次采购。

3.6 供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的供应商，不得参加本次采购。

4. 评审办法

本次谈判采购评审办法采用 **“综合评分法”**。评审办法详见采购公告附件。

5. 采购文件的获取

5.1 有意参加谈判采购活动的单位，请于 **2025年9月20日**至**2025年9月24日**上午**9时00分**至**11时30分**，下午**14时30分**至**17时30分**（北京时间，下同），联系采购代理机构获取采购文件。

5.2 供应商自获取采购文件之日起，应确保其向采购人提供的通讯手段（电话、传真、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由供应商承担。

6. 响应文件的递交及相关事宜

6.1 采购人不组织统一的工程现场踏勘及投标预备会。

6.2 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2025年10月10日14时30分**，供应商应于当日**14时00分**至**14时30分**将响应文件递交至**锡林郭勒盟太仆寺旗交通运输局三楼会议室**。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件或者未按要求密封的，采购人不予

受理。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在以下网站上发布：

中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）；

内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmqztb.com.cn）；

内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）。

8. 监督部门联系方式

监督机构：太仆寺旗交通运输局

地 址：锡林郭勒盟太仆寺旗

电 话：04795222230

邮 编：027000

9. 联系方式

采 购 人：太仆寺旗交通运输事业发展中心

地 址：锡林郭勒盟太仆寺旗

邮 编：027000

联 系 人：郇先生

电 话：13848495551

采购代理：云策工程咨询（内蒙古）有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路 8 号

邮 编：010051

电 话：周先生

电 话：15849804684

2025 年 9 月 19 日

公告附件

一、供应商资格条件要求

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段号	项目	施工企业资质等级要求
YHSG	法人资格	具有国内独立法人资格及有效的营业执照
	资质等级	具有住房和城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质或公路养护工程二类（乙级）资质
	安全生产许可证	具有有效安全生产许可证

附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

标段号	业绩要求
YHSG	无

附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）

标段号	信誉要求
YHSG	<p>不得存在下列不良状况或不良信用记录：</p> <ol style="list-style-type: none">1、被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；2、被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；3、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；5、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；6、供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。

附录 4 资格审查条件（项目经理最低要求）

标段号	人员	数量	资格要求	在岗要求
YHSG	项目经理	1 名	1、工程师及以上职称； 2、持有公路工程专业二级及以上建造师注册证书（要求建造师注册单位名称必须与投标单位名称一致）； 3、取得 B 类安全生产考核合格证书，且在有效期内。	无 在 岗 项 目 （指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

二、评审办法

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		条款内容	编列内容
2.1.1 2.1.2	响应性审查及 资格审查 标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应文件签字盖章	符合供应商须知要求
		法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	有法定代表人或其委托代 理人签字并加盖单位章
		响应文件格式	符合要求
		响应文件的编制	符合要求
		响应文件份数	符合要求
		具有有效企业法人营业执照	符合要求
		资质要求	符合要求
		业绩要求	符合要求
		信誉要求	符合要求
		人员要求	符合要求
2.1.3	报价审查标准	报价文件的签字、盖章	符合要求
		报价未超过采购文件规定的最高限价	符合要求

续上表：

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	(1) 施工组织设计： 30 分 (2) 主要人员： 25 分 (3) 评标价： 10 分 (3) 业绩： 20 分 (4) 履约信誉： 15 分
2.2.2	评标基准价 计算方法	评标基准价的计算： 在开标现场，采购人将当场计算并宣布评标基准价（四舍五入，保留整数）。 (1) 评标价的确定： 评标价=报价函文字报价 (2) 评标价平均值的计算（四舍五入，保留整数）： 供应商报价超出采购人设定的最高限价时，不进入评标基准价的计算，其余所有供应商的评标价的算术平均值即为评标价平均值。 (3) 评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。
2.2.3	评标价的偏差率 计算公式	偏差率=100%×（供应商评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 4 位小数

续上表:

条款号	评分因素与权重分值				评分标准
	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.4(1)	施工组织设计	30 分	(1) 总体施工组织布置及规划 (2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (3) 工期保证体系及保证措施 (4) 工程质量管理体系及保证措施 (5) 安全生产管理体系及保证措施 (6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 (8) 项目风险预测与防范, 事故应急预案 (9) 其他应说明的事项	30 分	根据先进合理程度, 得18~30分
2.2.4(2)	主要人员	25 分	项目经理任职资格与业绩	25 分	通过资格审查条件的, 得25分
2.2.4(3)	评标价	10 分	当投标人报价等于评标基准价时得满分, 每高于评标基准价一个百分点扣0.2分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分, 中间值按比例内插, 四舍五入, 保留两位小数。用公式表示如下: $F_1 = F - \frac{ D_1 - D }{D} \times 100 \times E$ 式中: F1— 投标人财务得分; F — 财务得分所占的百分比权重, F=10 D1— 投标人的投标报价; D — 评标基准价。 若 $D_1 \geq D$, 则 $E=0.2$; 若 $D_1 < D$, 则 $E=0.1$ 。 财务得分最低为0分。		
2.2.4(4)	其他因素	业绩	提供的企业业绩	20 分	通过资格审查条件的, 得20分
		履约信誉	投标人信誉	15 分	通过资格审查条件的, 得15分