

内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次）招标公告

招标项目编号（X150000000EW020122001）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:18万元，招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：详见附件；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次）

三、投标人资格要求：

【1】内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次）的投标人资格能力要求：

详见附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-08-15 12:00:00到2025-08-20 17:00:00。

获取方式：详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-08-21 09:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-21 09:30:00。

开标地点：详见附件。

七、其他

详见附件；



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标代理机构：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目 《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建 项目（二次）采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次），欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

（一）项目名称：内蒙古广播电视台《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》演播室舞台搭建项目（二次）

（二）预算金额：18 万元（本预算包含税金、搭建人员劳务费、搭建舞台所需一切物料费、灯光租赁及灯光附属设施费，搭建运输费等）

（三）项目介绍：

《开卷有理》特别节目《北疆守望青春行记》将以“行走”的方式，访哨所、赴界河、看口岸、进牧区、入农场、穿林海……全方位聚焦新时代边疆治理，共同守卫祖国边疆，共同创造美好生活，更好绘就“边民富、边关美、边防固、边境安、边陲睦、边疆兴”的美丽画卷，不断谱写边疆地区高质量发展新篇章。计划播出 13 期大屏节目，每期 25 分钟。

以户外+短片+演播室形式呈现。

项目录制地点为内蒙古广播电视台 800 平米演播厅。所有工程需于 2025 年 8 月 31 日完成，以保障采购方节目正常录制。节目录制时间为 2025 年 9 月 1 日—9 月 5 日。

二、采购内容及服务要求(同等级或以上参数设备)

舞台设计制作报价单				
名称	规格/参数	尺寸	数量	单位
雷亚架	黑色钢结构	6*6*4*3 套	108	平米

LED	p2 高清 LED, 物理点距 2.97mm, 刷新率 3840/7680Hz	4*6*2 套	48	平米
Hirender S3	支持 DP、HDMI、DVI、VGA、SDI、网络、串口、DMX、MIDI 等多种协议信号, 可接收或输出多路视频信号。独有的 HVC 编码格式, 单个视频分辨率上限 16384*16384。单机支持输出 6 路 4K@60Hz 视频信号。		1	套
A6 视频切换机	支持 DP、HDMI、DVI、VGA、SDI、DP 等多种协议信号接收或输出多路视频信号。满足多路信号输出。		1	台
电脑	苹果		1	台
大屏上下线性灯	铝材	0.5*6*4 条	4	条
中间结构	钢结构有机板	4*6	24	平米
中间发光字	亚克力	0.6*12	12	字
飘带	木结构乳胶漆	6*3*3 组	3	套
舞台	定制木结构	10*8	80	平米
舞台台面	地胶	10*8	80	平米
台阶	定制木结构弧形两层	10*0.6	10	延米
舞台两侧置景结构	定制木结构	4*8*2 套	64	平米
置景绿植	真绿植 租赁		1	项
	绿植灯源	地射灯	1	项
	假绿植 购买		1	项
顶部	圆形线性灯		1	项
光束灯	光源: OSL5 采用我司与欧司朗共同研发的专用定制灯泡 灯具角度: 1.6° (φ6mm 白圆孔) / 1.2° (φ4.5mm 白圆孔) / 0.8° (φ3mm 白圆孔), 可灵活切换 光学镜头: 直径 200mm 色温: 6300 K 显色指数: Ra ≥ 80 光照度: 880000 @10 米 14 个色片+白光, 可实现双向颜色彩虹, 双色步进渐变 (线性移动), 颜色轮双向旋转, 随机颜色模式 1 个固定图案盘: 17 个图案+白光, 可实现自转、流水、抖动效果 八棱镜+三阶八棱镜: 可双向旋转, 可独立切换, 可叠加 柔光效果: 可调节独立柔光效果 调焦: 高精度电动调焦 频闪: 0.5-12 次/秒可调节脉冲频闪和随机频闪 调光: 0-100% 线性调节 控制通道: 14CH, 16CH, 16CH PLUS 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议 数据连接: 三芯或五芯信号输入/输出			


光束灯	显示: LCD 液晶屏 X 轴: 540° 8bit/16bit 精度扫描 Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描 输入电压: AC 100-240V 50/60Hz 最大功率: 530W 功率因数: 0.987 产品尺寸: 380mm × 300mm × 623mm 净重: 22.5 kg 纸箱包装 (默认): 450mm × 390mm × 745mm 毛重: 26 kg 防护等级: IP20 工作环境: 0℃ - 40℃ 灯体表面最高温度: 80℃ 灯具最大电流: 5.3A/110V; 2.65A/220V		18	颗
条形矩 阵灯	960 颗 0.2 瓦 RGBW 灯珠 灯珠寿命: ≥ 50000 小时 发光角度: 120° 输入电压: AC100-250V , 50-60Hz 总消耗功率: 210 瓦 控制模式: DMX512/自走/声控/手动 DMX512 通道: 44/16 通道 外壳颜色: 黑色 外壳材质: 镁化铝 底座吊架: 一体灯钩 显示屏: 1.8 寸 TFT 彩色液晶显示屏, 4 个触摸按键, 中英文切换, 可 180 度旋转 电源插座: 防水扭曲克输入+输出 信号输入/输出: 防水三芯卡侬头 防水风扇: 2 个, 风扇根据温度的变化而转速变化, 低于 40℃ 不转, 40℃—65℃ 风扇随温度升高, 转速升 高。 防护等级: IP65 最大联机数量 230V 电压条件下, 8 台以内, 线材需用 2.5mm 平方 120V 电压条件下, 4 台以内, 线材需用 2.5mm 平方 8 个区域控制效果, 面光, 背光效果 平滑调光, 无抖动, 灯珠温控保护, 低噪音。 产品尺寸: 992*95*163.5mm 净重: 7.4kg 纸箱包装: 106*26*16cm 毛重: 9KG 航空箱包装: 107*51*65cm 毛重: 106KG		12	颗
摇头补 光 LED 灯	输入电压: AC90V-240V 50-60Hz; 总功率: 300W; 灯珠数量: 24 颗 (红绿蓝白 4 合 1) 灯珠功率: 10W; 控制通道: 8CH; 控制方式: DMX512/声控/自走/主从; 光束角度: 25°; 调光: 0-100%线性调光 防水等级: IP65 尺寸: 32x26.5x24CM 净重: 8.5kg		14	颗

切割灯	光源：单颗 1400W 双显指 CW LED - 光束角度：5° - 53° - 色温：6500 K - 显色指数：72 / 95 可切换 - 整灯输出光通量：53000 Lm (高亮模式) - 整灯输出光通量：32000 Lm (高显模式) - 平均寿命：50000 H - 快速频闪：1 - 25Hz - LED 刷新频率：1200Hz - 25KHz - 旋转图案盘：盘一 (6 + 1) - 旋转图案盘：盘二 (6 + 1) - 图案片尺寸：外圈 30mm，内圈 25mm，厚度 1.1mm - 颜色盘：5 + 1 - CMY + CTO - 雾化：2 个 - 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭合光，整个切割模块可以旋转 ± 60° - 棱镜：4 棱镜 + 6 排镜 - 带光圈、火盘 - 均匀的 CMY 混色系统和彩虹效果 - 输入电压：AC 110V - 240V 50/60Hz - 额定功率：1800 W - 灯具尺寸：448 × 331 × 798 mm - 灯具净重：42.5 kgs - 灯具全重(含灯钩)：45.5 kgs - 航空箱尺寸：680 × 600 × 852 mm - 航空箱净重：44 kg - 含灯含箱全重：89.5 kg		6	颗
配套耗材及控制台			1	项
访谈家具	沙发茶几		1	项

三、舞台舞美制作搭建效果图







演播厅平面布置图

由 Autodesk 教育版产品制作

四、商务服务要求

1. 供应商需具有舞台搭建资质。供应商负责舞台的布置搭建，并在节目录制完全结束后对舞台及设备进行拆除。
2. 供应商在进行舞台搭建时必须依据设计公司图纸进行舞台搭建，在设计公司人员指导下完全还原设计图纸的舞美设计。不得随意更改舞美设计及搭建要求。
3. 供应商在现场录制时需预留人员应对突发情况。
4. 设备应考虑搭建安全牢固。在安全设施上应有充分考虑，如隔离铁马、线槽盖板等
5. 设备团队人员配置要求：人员配置应全面、合理、专业性强，内容包括：具体团队负责人、设备设施维护人员、团队成员应具相关

设备搭建、维护的相关经验。

6. 设备搭建及录制期间供应商应提前提供应急保障方案，确保设备安全性和录制顺利进行，如消防安全预案、人员疏散预案。

7. 支付方式：

供应商将舞台搭建完成项目顺利实施后，需经采购方验收合格，节目录制结束供应商对舞台进行拆除，供应商开具与中标金额等值的正规增值税专用发票后，一次性支付全部费用。

技术参数（服务）解答联系人：刘娜

联系电话：13034716680

五、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125号），通过信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

六、递交谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接到现场递交响应文件。

七、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；
2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；
3. 营业执照加盖公章；
4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；
5. 信用中国截图加盖公章；
6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；
7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；
8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；
9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；
10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；
11. 响应文件方案及分项报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视为无效投标。

报名方式：供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定

代表人身份证及授权委托书身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年8月20日下午17:00时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

八、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025年8月21日上午9时30分；

2. 开标时间：2025年8月21日上午9时30分；

3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街1号院内蒙古广播电视台
台B座13楼1312会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

