

苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目询比采购公告

招标项目编号 (SNTZQXM-2025-06)

项目所在地: 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,苏尼特左旗

一、招标条件

本苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源国有资金:55万元,招标人为内蒙古新正工程设计研究院有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 2.1.1 Y401满都拉图-乌日尼勒图农村公路K32+150-K57+350修复工程 Y401 满都拉图-乌日尼勒图农村公路 K32+150-K57+350 修复工程起点位于Y401线满都拉图镇至乌日尼勒图公路K32+150公里处(巴彦芒来嘎查), 起点桩号: K32+150;终点位于Y401线满都拉图镇至乌日尼勒图公路K57+350公里处(原达日罕乌拉苏木所在地), 终点桩号: K57+350。原技术标准不变,为四级牧区公路,路基宽7.5米,路面宽4.5米,2x1.5米土路肩。全线桥涵设计荷载标准:公路—II级,沥青碎石路面。对病害路段进行维修处理后,路面重新加铺4cm厚沥青混凝土面层。 2.1.2 Y411赛罕高毕-吉尔嘎郎图农村公路K39+900-K85+651修复工程 Y411赛罕高毕-吉尔嘎郎图农村公路K39+900-K85+651修复工程起点位于Y411线赛罕高毕至吉尔嘎郎图公路K39+900公里处(原达日罕乌拉苏木所在地), 起点桩号: K39+900; 终点位于Y411线赛罕高毕至吉尔嘎郎图公路K85+651公里处(巴彦乌拉苏木所在地), 终点桩号: K85+651。原技术标准不变,为四级牧区公路,路基宽7.5米,路面宽4.5米,2x1.5米土路肩,全线桥涵设计荷载标准:公路—II级,原为水泥混凝土路面。对病害路段进行维修处理后,路面重新加铺4cm厚沥青混凝土面层。 2.1.3 Y411线K64+300-温多尔包尔(蒙能2号压升站)连接线 Y411线K64+300-温多尔包尔(蒙能2号压升站)连接线为通往蒙能升压站的内部检修道路硬化。本次设计起点里程桩号K0+000, 终点里程桩号K4+400。项目位于蒙能升压站场区内部,项目全长4.4km。;

范围: 本招标项目划分为2个标段,本次招标为其中的:

苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目BYWLRJ标段; 苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目BYWLJC标段

三、投标人资格要求:

【1】苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目BYWLRJ标段的投标人资格能力要求:

供应商必须在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格,且满足以下要求: (1) 资质要求: 详见附录1 资格审查条件(资质最低条求); (2) 信誉要求: 详见附录2 资格审查条件(信誉最低要求); (3) 人员要求: 详见附录3 资格审查条件(人员最低要求); ;

【2】苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目BYWLJC标段的投标人资格能力要求:

供应商必须在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格,且满足以下要求: (1) 资质要求: 详见附录1 资格审查条件(资质最低条求); (2) 信誉要求: 详见附录2 资格审查条件(信誉最低要求); (3) 人员要求:

详见附录3 资格审查条件（人员最低要求）；；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-08-29 14:10:00到2025-09-02 17:00:00。

获取方式：联系代理公司并提供以下资料购买采购文件：①有效营业执照或事业单位法人证书扫描件（须加盖单位公章）；②单位联系方式信息，须包含单位名称、联系人、移动电话、报名标段编号及工作类别、邮箱（须加盖单位公章）。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-09-05 09:30:00。

递交方式：纸质文件递交，内蒙古产权交易中心有限责任公司（内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号二楼开标室）。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-05 09:30:00。

开标地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司（内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号二楼开标室）。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台 (<https://nmgygcg.ejy365.com/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为内蒙古新正工程设计研究院有限公司。

九、联系人

招标人：内蒙古新正工程设计研究院有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街

联系人：付先生

电话：15149739801

邮件：235865422@qq.com

招标代理机构：内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司

地址：/

联系人：李先生

电话：13948918495

邮件: 2421927109@QQ.com

马茹

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目询比采购公告

1. 采购项目简介

苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程已由苏尼特左旗交通运输局以《苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程一阶段施工图设计的批复》苏左交发(2025) 58 号文件批复。项目出资方为内蒙古能源发电苏尼特左旗风力发电有限公司,建设资金来自企业投资,采购人为内蒙古新正工程设计研究院有限公司,采购代理为内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司,现公开邀请供应商参加本项目询比采购活动。

2. 采购范围及相关要求

2.1 项目概况

2.1.1 Y401 满都拉图-乌日尼勒图农村公路 K32+150-K57+350 修复工程

Y401 满都拉图-乌日尼勒图农村公路 K32+150-K57+350 修复工程起点位于 Y401 线满都拉图镇至乌日尼勒图公路 K32+150 公里处(巴彦芒来嘎查),起点桩号: K32+150;终点位于 Y401 线满都拉图镇至乌日尼勒图公路 K57+350 公里处(原达日罕乌拉苏木所在地),终点桩号: K57+350。原技术标准不变,为四级牧区公路,路基宽 7.5 米,路面宽 4.5 米,2x1.5 米土路肩。全线桥涵设计荷载标准:公路一 II 级,沥青碎石路面。对病害路段进行维修处理后,路面重新加铺 4cm 厚沥青混凝土面层。

2.1.2 Y411 赛罕高毕-吉尔嘎郎图农村公路 K39+900-K85+651 修复工程

Y411 赛罕高毕-吉尔嘎郎图农村公路 K39+900-K85+651 修复工程起点位于 Y411 线赛罕高毕至吉尔嘎郎图公路 K39+900 公里处(原达日罕乌拉苏木所在地),起点桩号: K39+900;终点位于 Y411 线赛罕高毕至吉尔嘎郎图公路 K85+651 公里处(巴彦乌拉苏木所在地),终点桩号: K85+651。原技术标准不变,为四级牧区公路,路基宽 7.5 米,路面宽 4.5 米,2x1.5 米土路肩,全线桥涵设计荷载标准:公路一 II 级,原为水泥混凝土路面。对病害路段进行维修处理后,路面重新加铺 4cm 厚沥青混凝土面层。

2.1.3 Y411 线 K64+300-温多尔包尔(蒙能 2 号压升站)连接线

Y411 线 K64+300-温多尔包尔(蒙能 2 号压升站)连接线为通往蒙能升压站的内部检修道路硬化。本次设计起点里程桩号 K0+000, 终点里程桩号 K4+400。项目位于蒙能升压站场区内部, 项目全长 4.4km。

2.2 采购范围: 苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测。

2.3 标段划分: 苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程项目管理软件、施工过程及竣(交)工验收试验检测项目共划分为 2 个标段, 具体标段划分情况如下:

标段编号	工作类别	主要工作内容
BYWLRJ	项目管理软件	苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程提供工程施工过程中的各类管理软件并给予技术支持, 包括计量支付软件、试验检测软件、内页资料软件。
BYWLJC	施工过程及竣(交)工验收试验检测	苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程提供施工过程及竣(交)工验收试验检测服务。

2.4 服务期: 自签订合同之日起至合同约定的相关内容完成止。

2.5 质量要求: 所提交的货物或成果应符合国家及自治区颁发的有关规定。

2.6 每个供应商最多可以参与 1 个标段竞价。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商必须在中华人民共和国境内注册, 具有独立的法人资格, 且满足以下要求:

(1) 资质要求: 详见附录 1 资格审查条件(资质最低条求);

(2) 信誉要求: 详见附录 2 资格审查条件(信誉最低要求);

(3) 人员要求: 详见附录 3 资格审查条件(人员最低要求);

3.2 本次采购不接受联合体。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的单位, 不得参加竞价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段竞价, 否则, 相关竞价均无效。

3.4 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单, 不得参加竞价。

3.5 在“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 中被列入失信被执行人名单的供应商, 不得参加竞价。

4. 采购文件的获取

4.1 如贵单位有意参加询比采购活动，请于 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 2 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 14 时 30 分至 17 时 00 分（北京时间，下同）联系代理公司并提供以下资料购买采购文件：

①有效营业执照或事业单位法人证书扫描件（须加盖单位公章）；②单位联系方式信息，须包含单位名称、联系人、移动电话、报名标段编号及工作类别、邮箱（须加盖单位公章）。

4.2 采购文件每标段每套售价人民币 500 元。采购文件逾期不售，售后款项不予退还。

4.3 供应商自购买采购文件之日起，应确保其向采购人提供的通讯手段（电话、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由供应商承担。

5. 响应文件的递交及相关事宜

5.1 响应文件递交的截止时间为 2025 年 9 月 5 日 9 时 30 分，供应商应于当日 9 时 10 分至 9 时 30 分将响应文件递交至内蒙古产权交易中心有限责任公司（内蒙古呼和浩特赛罕区阿吉泰路 3 号二楼开标室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6. 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7. 评审办法

本项目评审办法采用“综合评分法”。

8. 场所服务费

8.1 场所服务费收取标准

8.1. 1成交单位需在成交结果公告发布后三个工作日内向内蒙古产权交易中心有限责任公司缴纳场所服务费，收取标准如下：

（1）以项目成交金额为基数，按 1‰标准向成交供应商收取场所服务费，不足 500 元的按 500 元统一收取。

(2) 入围、框架类、单价类等无固定成交总价的场所服务项目，按 1000 元/家的标准向成交供应商收取场所服务费。

8.1.2.场所服务费缴纳方式为公对公转账，汇款信息如下：

收款单位名称：内蒙古产权交易中心有限责任公司

开户行：华夏银行呼和浩特分行营业部

账 号：5830200001819100031131

行 号：304191001951

8.1.3 交易场所：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 3 号

联系人：任海婷

联系电话：0471-3477645

注：成交供应商须在成交公告发布后次日起，三个工作日内完成代理服务费，场所服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将按照不良行为供应商管理办法进行处罚。

9. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<https://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（<https://nmgygcg.ejy365.com/>）上发布。

10. 联系方式

采 购 人：内蒙古新正工程设计研究院有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街

电 话：15149739801

联 系 人：付先生

采购代理：内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市北垣东街水岸小镇 A 区 109 号

邮 编：010052

电 话：13948918495

联 系 人：李先生

公告附件

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段编号	工作类别	最低要求
BYWLRJ	项目管理软件	1、具有有效营业执照或事业单位法人证书； 2、具有基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。
BYWLJC	施工过程及竣 (交)工验收试验 检测	1、具有有效营业执照或事业单位法人证书； 2、具有交通运输主管部门颁发的公路工程综合乙级及以上检测证书； 3、具有基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。

附录 2 资格审查条件（信誉最低要求）

最低要求（适用于所有标段）
供应商不得存在下列情形之一： (1) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； (2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (3) 在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单； (4) 在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn ）中被列入失信被执行人名单。

附录 3 资格审查条件（主要人员最低要求）

标段编号	工作类别	人员类别	数量	人员能力要求
BYWLRJ	项目管理软件	项目负责人	1	1、作为项目负责人至少完成过 1 项软件开发工作（以拟委任的项目负责人资历表填写为准）。
BYWLJC	施工过程及竣 (交)工验收试验 检测	项目负责人	1	1、中级及以上职称（以职称证为准）； 2、作为项目负责人至少完成过 1 项公路工程竣 (交)工验收试验检测工作（以拟委任的项目负责人资历表填写为准）。