

太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程IT基础设施采购项目招标公告

招标项目编号 (RCBMTYG-2026-01)

项目所在地: 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗

一、招标条件

本太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程IT基础设施采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:详见附件,招标人为巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程IT基础设施采购项目

三、投标人资格要求:

【1】太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程IT基础设施采购项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-04-07 00:00:00到2026-05-13 23:59:59。

获取方式: 线上获取。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-05-14 09:00:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-05-14 09:00:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司。

九、联系人

招标人：**巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司**

地址：**巴彦淖尔市乌拉特后旗**

联系人：**丁工**

电话：**15147868786**

邮件：**rcbmdl@163.com**

招标代理机构：**锐驰项目管理有限公司**

地址：**临河区胜利路蓝宇酒店10楼1010室**

联系人：**王浩**

电话：**17304703791**

邮件：**ruichihlbr@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人) 刘妍 (签名)

招标人或其代理机构： 锐驰项目管理有限公司 (盖章)



太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程 IT 基础设施采购项目

招标公告

招标项目编号：RCBMTYG-2026-01

一、招标条件

招标人为巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司，作为招标活动的组织方进行招标太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程 IT 基础设施采购项目，招标项目资金来源为自有资金。该项目已具备招标条件，现依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则对本项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程 IT 基础设施采购项目

2.2 项目建设地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗

2.3 本次招标内容：详见公告附表，（技术规范书中的设备材料名称、规格型号、数量、计量单位、工程项目名称、交货时间与公告附表不一致时，以公告为准）。

2.4 交货地点：甲方指定地点

2.5 交货时间：自合同签订之日起 2 个月内

2.6 招标方式：公开招标

2.7 报价方式：总价报价（供应商的分项投标报价(含税)超出所投标段分项最高投标限价(含税)为无效报价）

三、投标人资格要求

如投标人不满足投标人资格要求的，评标委员会将会对投标人进行否决。

（一）通用资格要求

3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一制造商只能授权一家代理商参加投标。母子公司不能互用资质、业绩。

3.3 在近三年内（自招标文件发布之日起前三年）投标单位和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注：投标人需提供近三年内（自招标文件发布之日起前三年）投标单位在中国裁判文书网

(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪档案的查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：“当事人”为投标单位名称或投标单位法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（自招标文件发布之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。

3.4 投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”。

注：（1）投标人需提供投标单位在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）针对“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：投标单位名称、统一社会信用代码、列入严重违法失信名单（黑名单）信息或列入经营异常名录信息。

（2）如投标人提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图显示，该投标人曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单），但在开标前已被移出，则投标人不属于被列入“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录”。

（3）按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的投标人无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明（如事业单位可提供有效期内的《事业单位法人证书》）。

3.5 投标单位未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：投标人需提供投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信用中国”的查询结果截图须能体现投标单位在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”→“信息公示”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）或“信用中国”→“专项查询”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”），在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

（二）专用资格要求

1、投标人须为所投产品的制造商或代理商或经销商（制造商提供检验报告等相关证明材料，代理商需提供制造商针对本项目的授权（提供单项设备含税总价超5万的设备授权委托书一份

即可), 经销商须具有经销渠道及能力, 并出具经销承诺书(格式自拟)。

2、投标人须具有开具增值税专用发票的能力。(提供证明材料或承诺函)。

3、投标人需提供近三年(2023年1月1日至今)类似业绩一份。(业绩以合同及配套发票为准, 配套发票(带有全国统一发票监制章)须清晰完整, 并附国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图, 业绩证明文件重要信息不得遮盖打码, 否则视为无效。)

四、招标文件的获取

4.1 所有参与内蒙古电力采购项目者, 必须在内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台 ECP2.0(<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>)平台进行注册, 未注册将影响后续合同签订。

4.2 招标文件获取时间: **2026年04月07日至2026年05月13日23时59分59秒**

4.3 本次招标采用全流程电子化招投标(开标方式采用不见面开标), 投标人须先办理 CA 数字证书; 如投标人已有内蒙古自治区内其它盟市的 CA 数字证书则无须重新办理。CA 数字证书申办成功后, 需通过“内蒙古公共资源交易平台 CA 互认系统”跨平台登录到内蒙古自治区公共资源交易主体信息库进行信息完善, 完善后自行点击审核通过。通过后登录内蒙古自治区电网工程项目交易系统点击同步内蒙古主体库诚信信息, 即可同步相关信息。

4.4 本项目采用内蒙古自治区电网工程不见面开标大厅开标, 投标人无需到达开标现场, 开标当日在投标截止时间前登录内蒙古自治区工程项目交易系统电网工程业务模块在线参加开标会议。登录时使用内蒙古自治区工程项目交易系统的 CA 锁或标证通移动证书。

4.5 投标人获取招标文件时, 招标人在招投标电子交易系统中不对资质、条件和能力等要求进行审核, 投标人应自行确认是否满足招标文件资质最低要求, 否则出现任何后果由投标人自负。

4.5 投标人应随时登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder/guide/index>)电网工程业务模块, 查看招标人关于本次招标相关补遗书及通知, 招标人不另行通知。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间): **2026年05月14日09时00分(北京时间)**

5.2 投标文件递交的地点: 内蒙古自治区电网工程项目交易系统。

5.3 投标文件递交方式: 递交方式详见操作手册。操作手册获取方式一: 内蒙古自治区电网工程项目交易系统(<http://111.56.142.67:8091/qytpbidder>)点击“手册下载”; 方式二: 内蒙

古自治区公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>) — “一网通办” — “交易平台” — “工程建设” — “电力工程业务” — “手册下载”。逾期递交的投标文件，将予以拒收。

六、时间安排及解密方式、开标地点

6.1 截标及开标时间：

开标时间：2026年05月14日上午9时00分

如果截标或开标时间有改变，招标代理机构将提前通知。请投标人按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与电子交易系统联系解决（联系方式详见电子交易系统网页界面），因投标人原因未在规定时间内解密投标文件，视为投标人撤销其投标文件。

6.2 开标地点：远程开标。不见面开标大厅系统地址：<http://111.56.142.67:8091/BidOpening>。

6.3 投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅参加开标会议。投标人在不见面开标系统中“投标人解密”流程开始后的30分钟内使用制作该电子投标文件的数字证书对电子投标文件进行远程解密。逾期未解密或因投标人原因造成电子投标文件解密不成功的，视为投标人撤销投标文件。因招标人原因或电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，可根据实际情况延长解密时间。

投标人在使用内蒙古自治区电网工程项目交易系统及不见面开标大厅系统前，须确保使用的电脑及网络环境正常，须认真阅读系统操作手册及其他相关使用规定。

投标人开标操作手册查询地址：不见面开标大厅投标人操作手册获取方式一：内蒙古自治区电网工程项目交易系统 (<http://111.56.142.67:8091/qytpbidder>) 点击“手册下载”；方式二：内蒙古自治区公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>) — “一网通办” — “交易平台” — “工程建设” — “电力工程业务” — “手册下载”。

七、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》 (www.cebpubservice.com)

《内蒙古招标投标公共服务平台》 (<http://zbgg.nmgzbtb.com.cn/>)

《内蒙古自治区公共资源交易网》 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>) 发布，其它媒介转发无效。

八、招标费用

代理服务费：由中标单位缴纳代理服务费（政府主管部门另有规定的从其规定）。收费标准详见招标文件第二章投标人须知前附表。

注：中标人须在中标公告发布后次日起，10个工作日内完成代理服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将纳入供应商诚信管理范围。

九、联系方式

招标人：巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司

联系人：丁工

异议受理电话：18647875252

异议受理邮箱：307807666@qq.com

办公地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗

招标代理机构：锐驰项目管理有限公司

办公地址：临河区胜利路蓝宇酒店10楼1010室

联系人：郭工

联系电话：15754888583

邮 箱：rcbmdl@163.com



十、行业监督

行业监管：内蒙古自治区能源局

地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街5号发展大厦C座

联系人：李婧

联系电话：0471-5221771

十一、其他要求

11.1、领取招标文件登录地址：内蒙古自治区电网工程项目交易系统
(<http://111.56.142.67:8091/qytpbidder>)

11.2、开标解密投标文件（不见面开标大厅）地址：<http://111.56.142.67:8091/BidOpening>

11.3、投标操作须知

(1) 本次招标采用全流程电子招投标（不见面开标），相关事宜详见操作手册，操作手册获取方式一：内蒙古自治区电网工程项目交易系统（<http://111.56.142.67:8091/qytpbidder>）点击“手册下载”；方式二：内蒙古自治区公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>）—“一网通办”—“交易平台”—“工程建设”—“电力工程业务”—“手册下载”。

(2) 投标单位如需办理内蒙古公共资源交易中心CA数字证书，其办理方式及相关流程详见内蒙古自治区公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>）—“一网交易”—“CA办理”。

(3) 技术支持电话：4009980000、0471-5332612。

附件：招标公告附表

太阳沟抽水蓄能电站信息化数字化工程 IT 基础设施采购项目招标公告附表

标段号	标段名称	名称	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	含税单价最高限价（元）	含税总价最高限价（元）	备注
1 标段	IT 基础设施采购	机房基础设施	1	一体化机柜（包含 UPS、动环、防雷等相关系统）	详见技术规范书	套	1	274500	274500	注：该费用包含设备费、安装费、售后服务、后期维护维保等所有费用
			2	空调	详见技术规范书	台	1	7200	7200	
			3	辅材	详见技术规范书	项	1	29400	29400	
		计算机与备份资源建设	1	超融合一体机	详见技术规范书	台	4	186500	746000	
			2	备份一体机	详见技术规范书	台	1	194200	194200	
			3	超融合交换机	详见技术规范书	台	2	33900	67800	
			4	管理交换机	详见技术规范书	台	1	5500	5500	
			5	图形工作站	详见技术规范书	台	2	19100	38200	
		安全防护与网络资源	1	智慧防火墙	详见技术规范书	台	1	134700	134700	
			2	上网行为审计	详见技术规范书	套	1	103600	103600	
			3	Web 应用防火墙	详见技术规范书	台	1	129900	129900	
			4	日志审计	详见技术规范书	套	1	107300	107300	
			5	终端安全管理	详见技术规范书	套	1	41300	41300	
			6	堡垒机	详见技术规范书	台	1	145900	145900	
			7	接入交换机	详见技术规范书	台	12	2416.67	29000	
			8	核心交换机	详见技术规范书	台	2	46700	93400	
		裸纤专线通道	1	裸纤专线通道	详见技术规范书	月*km	756	500	378000	
		工程建设指挥中心	1	操控电脑	详见技术规范书	台	2	10700	21400	
			2	操控台	详见技术规范书	台	1	15700	15700	
			3	视频显示系统						
			3.1	分布式编解码器	详见技术规范书	台	18	11000	198000	
			3.2	独立主控	详见技术规范书	台	1	11700	11700	
			3.3	配电柜	详见技术规范书	台	1	3700	3700	
			3.4	钢结构	详见技术规范书	套	1	18000	18000	
			3.5	显示屏幕(4.8*2.7)	详见技术规范书	平米	13	17984.62	233800	
			3.6	备品备件	详见技术规范书	项	1	8000	8000	
			3.7	辅材	详见技术规范书	套	1	3400	3400	
			4	音频系统						
			4.1	会议主机	详见技术规范书	台	1	5100	5100	
			4.2	主席单元	详见技术规范书	只	1	2100	2100	
			4.3	代表单元	详见技术规范书	只	2	1900	3800	
			4.4	充电箱	详见技术规范书	台	1	1100	1100	
			4.5	扩音柱	详见技术规范书	只	2	2250	4500	
			4.6	专业功放	详见技术规范书	台	1	2700	2700	
		4.7	调音台	详见技术规范书	台	1	2800	2800		

标段号	标段名称	名称	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	含税单价最高限价(元)	含税总价最高限价(元)	备注
			4.8	音频处理器	详见技术规范书	台	1	4700	4700	
			4.9	反馈抑制器	详见技术规范书	台	2	1550	3100	
			4.10	无线话筒	详见技术规范书	台	1	3600	3600	
			4.11	天线分配器系统	详见技术规范书	台	1	3900	3900	
			4.12	电源时序器	详见技术规范书	台	1	1200	1200	
			5	中央控制系统						
			5.1	智能中央控制主机	详见技术规范书	台	1	19300	19300	
			5.2	扩展卡	详见技术规范书	张	1	2600	2600	
			5.3	扩展卡	详见技术规范书	张	1	3100	3100	
			5.4	专业级可视化平台	详见技术规范书	套	1	25200	25200	
			5.5	平板电脑(带墙面壁挂支架)	详见技术规范书	台	1	2000	2000	
			5.6	平板电脑(保护套及桌面支架)	详见技术规范书	台	1	3100	3100	
			5.7	无线路由	详见技术规范书	台	1	600	600	
			5.8	交换机	详见技术规范书	台	1	3700	3700	
			5.9	空调	详见技术规范书	项	1	11500	11500	
			5.10	系统编程软件	详见技术规范书	套	1	5500	5500	
			6	视频会议系统						
			6.1	会议一体机	详见技术规范书	台	1	29300	29300	
			6.2	高清摄像机	详见技术规范书	台	2	13050	26100	
			6.3	线性音柱	详见技术规范书	只	2	2250	4500	
			6.4	专业功放	详见技术规范书	台	1	2800	2800	
			6.5	调音台	详见技术规范书	台	1	2800	2800	
			6.6	无线话筒	详见技术规范书	台	1	3600	3600	
			6.7	电源时序器	详见技术规范书	台	1	1200	1200	
			6.8	音频处理器	详见技术规范书	台	1	4700	4700	
			6.9	会议主机	详见技术规范书	台	1	14100	14100	
			6.10	会议话筒处理器	详见技术规范书	台	1	9400	9400	
			6.11	主席单元	详见技术规范书	台	1	2100	2100	
			6.12	代表单元	详见技术规范书	台	10	1880	18800	
			6.13	空调	详见技术规范书	台	1	5300	5300	
			6.14	会议桌	详见技术规范书	项	1	9500	9500	
			6.15	椅子	详见技术规范书	把	14	885.71	12400	
			6.16	显示器	详见技术规范书	台	6	1833.33	11000	
			6.17	鼠标键盘支架	详见技术规范书	套	3	533.33	1600	
			6.18	机柜	详见技术规范书	台	1	2300	2300	
			6.19	辅材	详见技术规范书	套	1	23200	23200	
合计									3339500	