

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）采购公告

招标项目编号（BDGZ2025-10（3）-KRXM2025-BM-038）

项目所在地：内蒙古自治区,巴彦淖尔市,市辖区

一、招标条件

本内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源自筹资金，预估金额：50万元，招标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）

三、投标人资格要求：

【1】内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）的投标人资格能力要求：

详见采购公告；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-11-06 09:00:00到2025-11-12 17:00:00。

获取方式：线上获取。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-11-13 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-11-13 09:00:00。

开标地点：内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）。

七、其他

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2025年第10次招标采购（货物框架）；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司**。

九、联系人

招标人：**内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司**

地址：**内蒙古巴彦淖尔市临河区**

联系人：**贾工**

电话：**0478-8202846**

邮件：**krxmglbm@163.com**

招标代理机构：**开瑞项目管理有限公司**

地址：**陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层**

联系人：**李晓、杨帆**

电话：**0478-8939399**

邮件：**krxmglbm@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：李晓（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 10 次招标采购（货物框架）

采购公告

采购项目编号：BDGZ2025-10（3）-KRXM2025-BM-038

一、采购条件

采购人为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司，作为采购活动的组织方进行采购内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 10 次招标采购（货物框架）项目，采购项目资金来源为企业自筹。该项目已具备采购条件，现依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则对本项目进行询比采购。

二、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2025 年第 10 次招标采购（货物框架）

2.2 供货地点：买方指定仓库车板交货

2.3 框架期限：自合同签订之日起至 2027 年 8 月 31 日

2.4 框架入围家数：2 家

2.5 分配原则：平均分配框架预测金额，按 ERP 系统规则匹配。

2.6 预估金额：50 万元。

2.7 采购方式：询比框架采购

2.8 报价方式：单价报价（应答人的分项投标报价(含税)超出所投标段分项最高投标限价(含税)为无效报价）

2.9 本次采购内容：本项目共划分 1 个标段，采购明细详见公告附表

标段编号	标段	标段名称	名称	单位	数量	单价最高限价(元)	单价最高限价合计(元)	框架入围家数	备注
ZB2025-258	12	2025-2027年巴彦淖尔供电公司消防维护材料	详见技术规范(采购明细详见附件1)	项	1	详见公告附表1	590958.50	入围2家	
标段最高投标限价(元)						590958.50			

三、应答人资格要求

如应答人不满足应答人资格要求的,评审委员会将会对应答人进行否决。

(一) 通用资格要求

1. 通用资格要求

3.1、本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。

3.2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;同一制造商只能授权一家代理商参加投标。母子公司不能互用资质、业绩。

3.3、供应商需具有一般纳税人资格(提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图等)

3.4、在近三年内(自招标文件发布之日起前三年)投标单位和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注:投标人需提供近三年内(自招标文件发布之日起前三年)投标单位在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪档案的查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图,查询结果截图中须包含以下信息点:“当事人”为投标单位名称或投标单位法定代表人,“全文”为“行贿罪”,“裁判日期”不得少于近三年(自招标文件发布之日起前三年,多于三年或不选裁判日期均可)。

3.5、投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重

违法失信企业名单” 和“经营异常名录”。

注：（1）投标人需提供投标单位在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）针对“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：投标单位名称、统一社会信用代码、列入严重违法失信名单（黑名单）信息或列入经营异常名录信息。

（2）如投标人提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图显示，该投标人曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单），但在开标前已被移出，则投标人不属于被列入“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录”。

（3）按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的投标人无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明（如事业单位可提供有效期内的《事业单位法人证书》）。

3.6、投标单位未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：投标人需提供投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信用中国”的查询结果截图须能体现投标单位在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”→“信用公示”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）或“信用中国”→“专项查询”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）。在查询窗口输入查询企业名称、查询省份选择“全部”，将查询结果截图。

3.7、本次招标不接受联合体投标。

3.8、供应商须出具投标真实性承诺书。

（二）专用资格要求

1、投标人须为制造商或代理商或经销商，如制造商提供相关证明材料；经销商，则必须具有经销渠道及能力，应出具经销承诺书及售后服务承诺书；如为代理商，应提供相应代理文件；

2、投标人需为社会消防技术服务信息系统备案合格的维保技术从业单位。（提供

相应网站截图)

四、采购文件的获取

1、凡第一次参与内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)挂网各类招标采购项目的供应商,在获取采购文件前需在“内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0) (<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>)”,先进行供应商基本信息注册,然后在招标采购项目挂网公告所在的电子商务平台-“内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0) (<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>)”查看中招互连扫码签章办理流程,前述工作完成后方可获取采购文件。

2、凡有意参加投标者,请于2025年11月06日起至2025年11月12日17时00分(北京时间,下同),登录《内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)》(<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>)下载电子采购文件。

(1)具体流程为:登录平台→采购项目管理→非招标项目→应答阶段→获取采购文件,从项目列表中选择投标的采购项目,并点击【获取采购文件】按钮,状态同步为已获取;下载招标、投标文件路径:采购项目管理→非招标项目→应答阶段→获取采购文件→获取记录及采购文件下载,勾选具体采购项目,并点击【下载采购文件】按钮,下载询比采购文件;点击【IMPC文件打包】按钮和【下载IMPC包】按钮,下载IMPC包至默认路径,采购文件下载成功。平台联系方式:投标人下载招标文件失败或遇到其他问题请可通过网址:首页-左下角“联系我们”,具体链接:<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/contact>, (工作日8:30-18:00)联系咨询。

(2)供应商须凭【中招互连】APP办理项目后续电子投标事宜,未进行注册【中招互连】APP的企业需要下载【中招互连】APP,根据提示即可在线办理相关事宜,后续所有流程全部扫码登录,扫码签章,扫码加密,扫码解密。
(https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689 中招互连扫码签章办理流程链接)

说明:供应商在成交候选人公示结束前发生不良行为被处理的,取消其成交资格。

五、应答文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前使用内蒙古电力投标工具递交电子响应文件。

2、本项目采用远程开标方式,不接收纸质响应文件,逾期送达的响应文件,电子

招标投标交易平台将予以拒收。

3、供应商对网上递交的响应文件应加密，登录内蒙古电力投标工具，使用中招互联 APP 扫码对响应文件进行加密（如果供应商使用 A 手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须使用 A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件）。

4、依据《电子招标投标办法》第二十七条规定，供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后送达的响应文件，电子招标投标交易系统应当拒收。

六、时间安排及解密方式、开标地点

6.1 截标及开标时间：

应答文件上传时间：2025 年 11 月 06 日至 2025 年 11 月 13 日上午 09 时 00 分（北京时间）

应答截止及开标时间：2025 年 11 月 13 日上午 09 时 00 分（北京时间）

商务技术经济标解密时间：2025 年 11 月 13 日上午 09 时 01 分-09 时 30 分（北京时间）

解密方式：远程解密，供应商在原单位使用原上传文件电脑通过登录内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）-采购项目管理-采购项目-开标阶段-文件解密，使用中招互联 APP 扫码解密。届时请供应商代表提前 30 分钟等候在开标电脑前准备参加开标解密。（供应商需保持手机正常使用或电脑网络通畅）

如果递交响应文件截止时间有改变，采购代理机构将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理。

如果截标或开标时间及地点有改变，采购代理机构将提前通知。请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与电子招标投标交易平台沟通联系解决（电话详见电子招标投标交易平台界面底部），因供应商原因未在规定时间内解密商务技术经济标响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

6.2 开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台开标室（临河分会场）

不见面线上开标地址：《内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）》
(<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>)

6.3 应答人开标操作手册查询地址：<http://impc.e-bidding.org/nmcms/help.htm>
1?math=1

七、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）同时发布，其它媒介转发无效。

八、招标费用

代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费（政府主管部门另有规定的从其规定）。
收费标准详见采购文件第二章应答人须知前附表。

注：成交人须在成交公告发布后次日起，5个工作日内完成代理服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将纳入供应商诚信管理范围。

九、联系方式

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

联系人：贾工

异议受理电话：0478-8202846

办公地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区

招标代理机构：开瑞项目管理有限公司

联系人：靳祥德、庄金虎、刘睿、刘昆、张晨

办公地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系电话：0478-8939399

邮箱：krxmglbm@163.com

十、行业监督

业务监督：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司物资管理部

办公地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区

联系人：张工

投诉受理电话：0478-8201117

2025年11月06日

附件一：采购明细表

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
ZB2025-258	12	2025-2027 年巴彦淖 尔供电公 司消防维 护材料	3800000265801260	安全阀, DN150	详见技术 规范	个	1	4800	
			3800000265801250	安全阀, DN100	详见技术 规范	个	1	1800	
			3800000265801240	安全阀, DN65	详见技术 规范	个	1	880	
			3800000265801230	安全阀, DN50	详见技术 规范	个	1	455	
			3800000265801220	安全阀, DN40	详见技术 规范	个	1	415	
			3800000265801210	安全阀, DN32	详见技术 规范	个	1	380	
			3800000265800800	扳手, 通用, 通用, 通用, 通用, 通用, 消防栓扳手, 通用	详见技术 规范	把	1	45	
			3800000265800430	电源线 (阻燃), ZR-RVS2*1.5	详见技术 规范	米	1	4.5	
			3800000265801390	火灾应急照明灯	详见技术 规范	套	1	155	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801360	火灾安全出口指示牌	详见技术规范	套	1	120	
			3800000265801600	沙袋	详见技术规范	包	1	18	
			3800000265800500	水带接口	详见技术规范	个	1	46	
			3800000265800790	消防栓,箱门(带玻璃),1600*650*40MM	详见技术规范	个	1	280	
			3800000265800490	消防水带	详见技术规范	米	1	225	
			3800000265802120	标识牌,铝塑板	详见技术规范	面	1	25	
			3800000265800820	标识牌,墙面贴,根据实际,通用,通用,消防栓,通用,背胶贴纸	详见技术规范	面	1	85	
			3800000265802110	标识牌,纸	详见技术规范	面	1	25	
			3800000265801590	防毒面具,过滤式	详见技术规范	付	1	85	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802030	消防标志灯, 36V	详见技术规范	个	1	370	
			3800000265801380	应急灯, 消防双头应急照明灯, 24V	详见技术规范	盏	1	155	
			3800000265802010	应急灯	详见技术规范	盏	1	380	
			3800000265800420	交流接触器, 通用, 通用, 通用, 适 配, 通用	详见技术规范	个	1	360	
			3800000265801830	按钮, 通用, 铝合金, 黑	详见技术规范	个	1	325	
			3800000265802020	指示灯, 交流, 36V, 红、绿、黄, LED	详见技术规范	个	1	370	
			3800000265801860	指示灯, 通用, 通用, 通用, 通用, 绿, 通用	详见技术规范	个	1	122	
			3800000265801370	指示灯, 安全出口指示灯, 通用, 通用, 通 用, 通用, 通用	详见技术规范	个	1	120	
			3800000265801400	指示灯, 疏散指示灯, 通用, 通用, 通用, 通 用, 通用, 通用	详见技术规范	个	1	120	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800020	辅助配件, 声光报警器	详见技术规范	个	1	230	
			3800000265800180	电源箱, 通用, 通用, DY-200-24V	详见技术规范	个	1	1850	
			3800000265800170	电源箱, 通用, 通用, DY-100-24V	详见技术规范	个	1	1540	
			3800000265800320	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 手动控制盘	详见技术规范	套	1	2100	
			3800000265800310	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 一体式温包	详见技术规范	套	1	1890	
			3800000265800300	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 温包模块	详见技术规范	套	1	680	
			3800000265800290	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 温包探头	详见技术规范	套	1	1550	
			3800000265800280	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 感温电缆终端盒	详见技术规范	套	1	1860	
			3800000265800260	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 光束感烟火灾探测器	详见技术规范	套	1	1350	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800250	火灾报警系统配件,通用,通用,防爆感烟探测器	详见技术规范	套	1	460	
			3800000265800240	火灾报警系统配件,通用,通用,防爆安全隔离栅	详见技术规范	套	1	1240	
			3800000265800230	火灾报警系统配件,通用,通用,智能电源盘	详见技术规范	套	1	3200	
			3800000265800190	火灾报警系统配件,通用,通用,消防主机控制面板及显示盘	详见技术规范	套	1	2680	
			3800000265800220	火灾报警系统配件,通用,通用,报警系统火灾显示盘	详见技术规范	套	1	680	
			3800000265801770	火灾报警系统配件,通用,通用,雨淋系统稳压控制柜,通用	详见技术规范	套	1	12000	
			3800000265801440	火灾报警系统配件,通用,通用,脱扣器	详见技术规范	套	1	320	
			3800000265802380	火灾报警系统配件,通用,通用,排烟阀,通用	详见技术规范	套	1	1025	
			3800000265802390	火灾报警系统配件,通用,通用,排烟控制机构	详见技术规范	套	1	385	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801970	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 防火门监 控控制柜	详见技术 规范	套	1	7700	
			3800000265802000	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 应急照明 集中控制箱, 通用	详见技术 规范	套	1	23300	
			3800000265802050	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 持压泄压 阀, DN200	详见技术 规范	套	1	2980	
			3800000265801800	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 消火栓系 统稳压控制柜, 通用	详见技术 规范	套	1	36850	
			3800000265801810	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 喷淋系统 控制柜, 通用	详见技术 规范	套	1	38500	
			3800000265800380	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 模块箱	详见技术 规范	套	1	560	
			3800000265801820	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 喷淋系统 稳压控制柜, 通用	详见技术 规范	套	1	12500	
			3800000265800350	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 电话盘	详见技术 规范	套	1	2600	
			3800000265800330	火灾报警系统配件, 通用, 通用, 多线盘	详见技术 规范	套	1	1250	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802160	火灾报警系统配件,通用,消防主机 电源盒	详见技术 规范	套	1	1380	
			3800000265802060	火灾报警系统配件,通用,通用,持压泄压 阀, DN150	详见技术 规范	套	1	2850	
			3800000265802070	火灾报警系统配件,通用,通用,持压泄压 阀, DN10	详见技术 规范	套	1	2720	
			3800000265800630	水消防系统配件,通用,通用,信号碟阀, 通用	详见技术 规范	套	1	460	
			3800000265800510	水消防系统配件,通用,通用,室内消火栓 (管牙)接口,通用	详见技术 规范	套	1	38	
			3800000265800480	水消防系统配件,通用,通用,旋转稳压室 内消火栓,通用	详见技术 规范	套	1	189	
			3800000265801790	水消防系统配件,通用,通用,消火栓系统 控制柜,通用	详见技术 规范	套	1	35800	
			3800000265801120	水消防系统配件,通用,通用,阀门软连 接, DN200	详见技术 规范	套	1	560	
			3800000265801760	水消防系统配件,稳压罐气囊, SD-2	详见技术 规范	套	1	4000	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801130	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN150	详见技术规范	套	1	360	
			3800000265801140	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN125	详见技术规范	套	1	320	
			3800000265801110	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN32	详见技术规范	套	1	5	
			3800000265801100	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN40	详见技术规范	套	1	5	
			3800000265801090	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN65	详见技术规范	套	1	6	
			3800000265801080	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN80	详见技术规范	套	1	7	
			3800000265801150	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN100	详见技术规范	套	1	280	
			3800000265801070	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN100	详见技术规范	套	1	8	
			3800000265801050	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN200	详见技术规范	套	1	25	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801060	水消防系统配件, 通用, 通用, 法兰钢垫, DN125	详见技术规范	套	1	9	
			3800000265800830	水消防系统配件, 通用, 通用, 室外消火栓箱体, 通用	详见技术规范	套	1	1150	
			3800000265801160	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN65	详见技术规范	套	1	245	
			3800000265801170	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN50	详见技术规范	套	1	185	
			3800000265801180	水消防系统配件, 通用, 通用, 阀门软连接, DN32	详见技术规范	套	1	135	
			3800000265801270	水消防系统配件, 通用, 通用, 压力开关, 通用	详见技术规范	套	1	340	
			3800000265800810	水消防系统配件, 通用, 通用, 软管卷盘, 通用	详见技术规范	套	1	360	
			3800000265800780	水消防系统配件, 通用, 通用, 地下式水泵接合器, 通用	详见技术规范	套	1	1400	
			3800000265801280	水消防系统配件, 通用, 通用, 延迟器, 通用	详见技术规范	套	1	245	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801470	氮气, 高压, 通用, 通用, 氨气	详见技术规范	桶	1	2200	
			3800000265802490	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN15	详见技术规范	个	1	380	
			3800000265802480	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN32	详见技术规范	个	1	450	
			3800000265802470	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN65	详见技术规范	个	1	1020	
			3800000265802460	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN80	详见技术规范	个	1	1350	
			3800000265802450	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN100	详见技术规范	个	1	1650	
			3800000265802430	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN150	详见技术规范	个	1	3200	
			3800000265802420	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN200	详见技术规范	个	1	4500	
			3800000265802440	过滤器, 通用, 通用, 通用, DN125	详见技术规范	个	1	2900	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			380000265802340	风机盘管机组	详见技术规范	个	1	11500	
			380000265801490	气瓶, 氮气, 通用, 通用, 驱动瓶	详见技术规范	个	1	2800	
			380000265801610	手柄	详见技术规范	根	1	115	
			380000265801480	气瓶, 氮气	详见技术规范	个	1	3500	
			380000265800060	喷嘴、喷头、	详见技术规范	个	1	40	
			380000265801320	喷嘴、喷头	详见技术规范	个	1	35	
			380000265801840	急停急启按钮	详见技术规范	个	1	285	
			380000265800340	消防广播控制盘	详见技术规范	个	1	2680	
			380000265800360	吸顶式扬声器	详见技术规范	个	1	125	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800410	继电器	详见技术规范	个	1	55	
			3800000265801550	消防泵稳压泵	详见技术规范	个	1	3200	
			3800000265800470	室内消火栓	详见技术规范	个	1	145	
			3800000265801720	电磁阀	详见技术规范	个	1	1865	
			3800000265801870	变频器	详见技术规范	个	1	9980	
			3800000265801290	警铃	详见技术规范	个	1	320	
			3800000265800090	地下式消火栓	详见技术规范	个	1	2400	
			3800000265800210	热敏打印机	详见技术规范	个	1	1320	
			3800000265800080	枪头	详见技术规范	个	1	240	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800130	止回阀	详见技术规范	个	1	3000	
			3800000265800040	感烟探测器	详见技术规范	个	1	190	
			3800000265800050	感温探测器	详见技术规范	个	1	190	
			3800000265800200	工控机配件, 网卡	详见技术规范	个	1	1000	
			3800000265802100	液位计配件, 液位计探头	详见技术规范	个	1	580	
			3800000265802150	分线盒	详见技术规范	对	1	65	
			3800000265802090	液位计配件, 液位控制箱	详见技术规范	个	1	1450	
			3800000265800390	线管线槽, 金属穿线管 (JDG25)	详见技术规范	米	1	6	
			3800000265801850	现场检验仪配件, 蜂鸣器	详见技术规范	套	1	135	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800030	报警器	详见技术规范	个	1	230	
			3800000265800160	主板	详见技术规范	个	1	3890	
			3800000265801950	微电流传感器, 通用, 通用	详见技术规范	个	1	600	
			3800000265801350	微电流传感器, 通用, 通用, 液位计	详见技术规范	个	1	1260	
			3800000265800150	蓄电池, DC12V, 24AH, 通用, 通用	详见技术规范	个	1	360	
			3800000265801980	监控器, 通用, 通用	详见技术规范	台	1	7700	
			3800000265801880	面板, 通用, 通用, 变频器控制面板	详见技术规范	块	1	4250	
			3800000265801730	热敏打印纸, 宽度 55MM	详见技术规范	个	1	6	
			3800000265801190	控制阀组, 通用, 消防雨淋, 驱动瓶电磁控制阀	详见技术规范	件	1	1250	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801200	控制阀组, 通用, 消防雨淋, 自动滴水阀	详见技术 规范	件	1	185	
			3800000265801310	控制阀组, DN200, 消防雨淋	详见技术 规范	件	1	6250	
			3800000265800640	逆止阀, 通用, DN32	详见技术 规范	个	1	275	
			3800000265801300	控制阀组, DN150, 通用	详见技术 规范	件	1	4200	
			3800000265800650	逆止阀, 消防水止回, DN50	详见技术 规范	个	1	285	
			3800000265800660	逆止阀, 消防水止回, DN65	详见技术 规范	个	1	215	
			3800000265800670	逆止阀, 消防水止回, DN80	详见技术 规范	个	1	345	
			3800000265800710	逆止阀, 通用, DN200	详见技术 规范	个	1	750	
			3800000265800690	逆止阀, 通用, DN125	详见技术 规范	个	1	520	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			380000265800700	逆止阀, 通用, DN150	详见技术规范	个	1	545	
			380000265800680	逆止阀, 消防水止回, DN100	详见技术规范	个	1	370	
			380000265801780	现场控制柜, 通用	详见技术规范	台	1	25800	
			380000265802080	弯管, 通用, 压力表连接弯管	详见技术规范	件	1	85	
			380000265800750	铜球阀, DN25	详见技术规范	个	1	135	
			380000265800760	铜球阀, DN15	详见技术规范	个	1	85	
			380000265800740	铜球阀, DN32	详见技术规范	个	1	160	
			380000265800730	铜球阀, DN40	详见技术规范	个	1	180	
			380000265800720	铜球阀, DN50	详见技术规范	个	1	215	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801410	蝶阀门, 消防, DN150	详见技术规范	套	1	2000	
			3800000265800100	蝶阀门, 消防, DN100	详见技术规范	套	1	320	
			3800000265800520	蝶阀门, 消防, DN50	详见技术规范	套	1	280	
			3800000265800530	蝶阀门, 消防, DN65	详见技术规范	套	1	310	
			3800000265800560	蝶阀门, 消防, DN125	详见技术规范	套	1	385	
			3800000265800540	蝶阀门, 消防, DN80	详见技术规范	套	1	325	
			3800000265800580	蝶阀门, 消防, DN200	详见技术规范	套	1	687	
			3800000265801430	锁具, 通用, 通用, 通用, 通用, 防火 门锁	详见技术规范	个	1	560	
			3800000265802400	金属软连接	详见技术规范	套	1	425	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801420	门窗五金, 合页	详见技术规范	个	1	115	
			3800000265800460	门窗五金, 顺序器	详见技术规范	个	1	45	
			3800000265801450	门窗五金, 插销	详见技术规范	个	1	85	
			3800000265801570	门窗五金, 拉手	详见技术规范	个	1	25	
			3800000265800620	闸阀, DN200, 明杆	详见技术规范	个	1	1250	
			3800000265800120	闸阀, DN150, 明杆	详见技术规范	个	1	2800	
			3800000265800610	闸阀, DN125, 明杆	详见技术规范	个	1	645	
			3800000265800600	闸阀, DN100, 明杆	详见技术规范	个	1	355	
			3800000265800590	闸阀, DN65, 明杆	详见技术规范	个	1	285	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800570	取样阀, 蝶阀 ZF-ZX-39A, 涡轮蝶阀, DN150	详见技术规范	个	1	420	
			3800000265800550	取样阀, 蝶阀 ZF-ZX-39A, 涡轮蝶阀, DN100	详见技术规范	个	1	350	
			3800000265802250	四通, 通用, 通用, 机械四通	详见技术规范	个	1	332.5	
			3800000265802290	四通, 铸铁, DN50	详见技术规范	个	1	262.5	
			3800000265802280	四通, 铸铁, DN100, 通用	详见技术规范	个	1	297.5	
			3800000265800960	弯头, 铸铁, 内接, DN100, 90°	详见技术规范	个	1	160	
			3800000265800950	弯头, 铸铁, 内外接, DN125, 90°	详见技术规范	个	1	180	
			3800000265800980	弯头, 铸铁, 内外接, DN65, 90°	详见技术规范	个	1	120	
			3800000265800970	弯头, 铸铁, 内接, DN80, 90°	详见技术规范	个	1	140	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801000	弯头, 铸铁, 内接, DN40, 90°	详见技术 规范	个	1	40	
			3800000265800990	弯头, 铸铁, 内外接, DN50, 90°	详见技术 规范	个	1	50	
			3800000265800940	弯头, 铸铁, 外接, DN160, 90°	详见技术 规范	个	1	210	
			3800000265801010	弯头, 铸铁, 内外接, DN32, 90°	详见技术 规范	个	1	30	
			3800000265800930	弯头, 铸铁, 外接, DN200, 90°	详见技术 规范	个	1	270	
			3800000265801020	弯头, 铸铁, 内外接, DN25, 90°	详见技术 规范	个	1	25	
			3800000265801030	弯头, 铸铁, 内外接, DN20, 90°	详见技术 规范	个	1	20	
			3800000265802180	管卡, 铸铁镀锌, DN150	详见技术 规范	个	1	182	
			3800000265801040	弯头, 铸铁, 内外接, DN15, 90°	详见技术 规范	个	1	18	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802190	管卡, 铸铁镀锌, DN125	详见技术规范	个	1	157.5	
			3800000265802200	管卡, 铸铁镀锌, DN100	详见技术规范	个	1	147	
			3800000265802210	管卡, 铸铁镀锌, DN80	详见技术规范	个	1	122.5	
			3800000265802220	管卡, 铸铁镀锌, DN65	详见技术规范	个	1	105	
			3800000265802170	管卡, 铸铁镀锌, DN200	详见技术规范	个	1	297.5	
			3800000265802230	管卡, 铸铁镀锌, DN50	详见技术规范	个	1	98	
			3800000265800920	法兰, 铸铁, DN32	详见技术规范	付	1	24	
			3800000265800910	法兰, 铸铁, DN40	详见技术规范	付	1	28.5	
			3800000265800840	法兰, 铸铁, DN200	详见技术规范	付	1	150	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265800850	法兰, 铸铁, DN150	详见技术 规范	付	1	90	
			3800000265800860	法兰, 铸铁, DN125	详见技术 规范	付	1	80	
			3800000265800900	法兰, 铸铁, DN50	详见技术 规范	付	1	30	
			3800000265800890	法兰, 铸铁, DN65	详见技术 规范	付	1	34	
			3800000265800880	法兰, 铸铁, DN80	详见技术 规范	付	1	36	
			3800000265800870	法兰, 铸铁, DN100	详见技术 规范	付	1	40	
			3800000265802240	三通, 通用, 通用, 通用, 机械三通	详见技术 规范	个	1	227.5	
			3800000265802260	三通, 铸钢, DN50	详见技术 规范	个	1	203	
			3800000265802270	三通, 铸铁, DN100	详见技术 规范	个	1	210	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802360	风筒	详见技术规范	节	1	2134	
			3800000265801460	氮气表,通用	详见技术规范	个	1	160	
			3800000265800450	闭门器,常开式	详见技术规范	个	1	480	
			3800000265800440	闭门器,适用于防火门	详见技术规范	个	1	215	
			3800000265801520	水泵阀门,通用, DN100, 检修阀	详见技术规范	个	1	2500	
			3800000265800370	防雨罩	详见技术规范	个	1	120	
			3800000265801510	水泵阀门,循环水, DN80, 检修阀	详见技术规范	个	1	2350	
			3800000265801530	水泵阀门,通用, DN80, 电动分段阀	详见技术规范	个	1	6800	
			3800000265801540	水泵阀门,通用, DN100, 电动分段阀	详见技术规范	个	1	7200	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801500	灭火药剂, 泡沫	详见技术规范	升	1	10	
			3800000265801740	黄油	详见技术规范	千克	1	105	
			3800000265802140	防火涂料	详见技术规范	千克	1	380	
			3800000265802130	油漆, 防腐漆, 绝缘, 通用, 400ML, 通用	详见技术规范	千克	1	95	
			3800000265801750	空白面板, 户外空开防水外壳	详见技术规范	个	1	12	
			3800000265801990	门, 甲级防火门	详见技术规范	扇	1	4200	
			3800000265800400	金属软管	详见技术规范	米	1	14	
			3800000265802500	铜管, 通用, 黄铜	详见技术规范	千克	1	105	
			3800000265802370	通风口, 250*85CM, 铝合金, 通风, 单层可拆百叶	详见技术规范	个	1	325	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801580	安全锤	详见技术规范	把	1	35	
			3800000265802550	风机, 混流式, 2200W	详见技术规范	台	1	15500	
			3800000265802510	风机, 轴流式, 5000W	详见技术规范	台	1	4200	
			3800000265802520	风机, 离心式, 7500W	详见技术规范	台	1	5800	
			3800000265802530	风机, 混流式, 1100W	详见技术规范	台	1	7300	
			3800000265802540	风机, 耐热排烟式, 15000W	详见技术规范	台	1	9800	
			3800000265800110	湿式报警阀	详见技术规范	个	1	3200	
			3800000265801340	电接点压力表	详见技术规范	个	1	225	
			3800000265800010	智能中文火灾报警控制器, 智能中文火灾报警控制器	详见技术规范	台	1	8680	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802300	防盗卷帘门控制箱	详见技术规范	台	1	2250	
			3800000265802560	潜水泵, 通用, 380V, 通用	详见技术规范	台	1	1550	
			3800000265801930	火灾报警控制主机, 通用, 报警控制器变压器	详见技术规范	套	1	2980	
			3800000265801920	火灾报警控制主机, 通用, 报警控制器滤波器	详见技术规范	套	1	2250	
			3800000265800770	报警联动双回路板, 通用	详见技术规范	台	1	4888	
			3800000265801960	火灾报警控制主机, 通用, 电源监控系统主机	详见技术规范	套	1	7900	
			3800000265801700	镀锌有缝钢管, DN200	详见技术规范	根	1	4935	
			3800000265801710	镀锌有缝钢管, DN25	详见技术规范	根	1	378	
			3800000265801690	镀锌有缝钢管, DN150	详见技术规范	根	1	2688	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265801630	镀锌有缝钢管, DN40	详见技术规范	根	1	525	
			3800000265801620	镀锌有缝钢管, DN32	详见技术规范	根	1	462	
			3800000265801680	镀锌有缝钢管, DN125	详见技术规范	根	1	2058	
			3800000265801670	镀锌有缝钢管, DN100	详见技术规范	根	1	1428	
			3800000265801660	镀锌有缝钢管, DN80	详见技术规范	根	1	1092	
			3800000265801650	镀锌有缝钢管, DN65	详见技术规范	根	1	840	
			3800000265801640	镀锌有缝钢管, DN50	详见技术规范	根	1	630	
			3800000265802330	卷帘门控制器	详见技术规范	个	1	135	
			3800000265802320	卷帘门电机, 600KG	详见技术规范	个	1	2200	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			3800000265802310	卷帘门, 卷帘门	详见技术规范	套	1	12500	
			3800000265801560	管道泵, 增压泵	详见技术规范	台	1	16000	
			3800000265801890	空开, 通用, 空开, 通用, 2P32A 带漏 电, 32A, 通用	详见技术规范	个	1	85	
			3800000265800070	功放	详见技术规范	个	1	2650	
			3800000265801900	空开, 通用, 3PC10	详见技术规范	个	1	125	
			3800000265800270	信号电缆, HPVV, 无护层, 感温电缆	详见技术规范	米	1	40	
			3800000265801910	空开	详见技术规范	个	1	55	
			3800000265801940	智能开关, 微电脑时控开关	详见技术规范	个	1	425	
			3800000265802410	低压电力电缆, YJY, 4×4, 4, 4 芯, NH, 23, 通用, 1KV	详见技术规范	千米	1	65000	

标段编号	标段号	标段名称	采购申请号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价最高 限价(元)	备注
			380000265801330	大气压力表,通用,远传压力表	详见技术规范	个	1	210	
			380000265800140	模块,切电模块	详见技术规范	个	1	260	
			380000265802350	动环采集器,风机控制器	详见技术规范	套	1	4200	
			380000265802040	壁挂式喇叭 6W	详见技术规范	支	1	645	
			标段最高限价（元）			590958.5			

附件二：

《投标真实性承诺书》

（采购人名称）：

我公司参与贵公司组织采购的_____（项目名称），我公司承诺所提交的投标文件表述、投标文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

应答人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

电话：

年 月 日