

# 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司2026年-2027年施工用商品混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）询比采购公告

招标项目编号（HGGY-2026-06）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

## 一、招标条件

本呼和浩特市光源电力安装有限责任公司2026年-2027年施工用商品混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源自筹资金:180万元，招标人为呼和浩特市光源电力安装有限责任公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

## 二、项目概况和范围

规模：详见采购公告；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

施工用商品混凝土框架协议采购

## 三、投标人资格要求：

【1】施工用商品混凝土框架协议采购的投标人资格能力要求：

详见采购公告；

本项目是否允许联合体投标：否。

## 四、招标文件获取

获取时间：从2026-06-15 16:30:00到2026-06-22 09:00:00。

获取方式：《内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）》下载

## 五、投标文件递交

递交截止时间：2026-06-22 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，《内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）》。

## 六、开标时间及地点

开标时间：2026-06-22 09:00:00。

开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台。

## 七、其他

详见采购公告；

公告发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))、《内蒙古招标投标公共服务平台》([www.nmgztb.com.cn/](http://www.nmgztb.com.cn/))、《内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)》([ecp.impc.com.cn:21002](http://ecp.impc.com.cn:21002))；

## 八、监督部门

本项目监督部门为呼和浩特市光源电力安装有限责任公司。

## 九、联系人

招标人：呼和浩特市光源电力安装有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北街74号

联系人：刘工

电话：\

邮件：\

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区东影南路1号朗德国际九层

联系人：柴学栋

电话：0471-6676707

邮件：zyxths@126.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)：柴学栋 (签名)

招标人或其代理机构： (盖章)



呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 2026 年-2027 年  
施工用商品混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）

询比采购公告

采购编号：HGGY-2026-06

一、采购条件

采购人为呼和浩特市光源电力安装有限责任公司,作为采购活动的组织方进行采购呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 2026 年-2027 年施工用商品混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）项目，合同签订主体和履约主体为呼和浩特市光源电力安装有限责任公司，采购项目资金来源为自有资金。该项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

二、项目概况与采购范围

2.1 项目名称:呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 2026 年-2027 年施工用商品混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）

标段编号：HGGY-2026-06-1

标段名称：施工用商品混凝土框架协议采购

2.2 项目建设地点：详见公告附表。

2.3 本次采购内容：详见公告附表（技术规范书中的设备材料名称、规格型号、数量、计量单位、工程项目名称、到货时间与公告附表不一致时，以公告附表为准）。

2.4 框架服务期限：自合同签订日起 1 年。

2.5 报价方式：包干率报价

2.6 交货时间：按照采购人要求

2.7 交货地点：和林格尔地区

2.8 框架拟入围家数：1 家

2.9 本项目服务期内预估总金额为 180 万元

注：本项目服务期内预估总金额采购人不予承诺，因项目调整导致项目投资变化及其他原因不予实施的，采购人及采购代理不承担任何赔偿与责任，供应商风险自行承担。

### 三、供应商资格要求

如供应商不满足供应商资格要求的，评审小组将会对供应商进行否决。

#### (一) 通用资格要求

3.1 本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的的能力。

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应；同一制造商只能授权一家代理商参加响应。母子分公司不能互用资质、业绩。

3.3 在近三年内（自采购文件发布之日起前三年）供应商和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注：供应商需提供近三年内（自采购文件发布之日起前三年）供应商在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪档案的查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：“当事人”为供应商名称或供应商法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（自采购文件发布之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。

3.4 供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”。

注：（1）供应商需提供供应商在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）针对“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含以下信息点：供应商名称、统一社会信用代码、列入严重违法失信名单（黑名单）信息或列入经营异常名录信息。

（2）如供应商提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图显示，该供应商曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单），但在开标前已被移出，则供应商不属于被列入“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录”。

（3）按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企

业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的供应商无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明。

3.5 供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：供应商需提供供应商在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信用中国”的查询结果截图须能体现供应商在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”—“信用公示”—“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）或“信用中国”—“专项查询”—“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”）。在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图。

3.6 供应商未被列入《内蒙古电力（集团）有限责任公司不良行为供应商名单》和中国电力企业联合会公布的“中电联关于发布涉电力领域重点关注对象名单”，修复企业名单除外。

3.7 本次采购不接受联合体响应。

## （二）专用资格要求

3.8.1 供应商具有有效的建筑业企业资质证书，资质类别为预拌混凝土，证书在有效期内；

3.8.2 供应商须提供近三年（2023年01月01日至今）的商品混凝土供货业绩一份，提供供货合同、配套发票及国家税务全国增值税发票查验平台（[inv-veri.chinatax.gov.cn/](http://inv-veri.chinatax.gov.cn/)）发票查询截图。

## 四、采购文件的获取

4.1 凡第一次参与内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）挂网各类招标采购项目的供应商，在获取采购文件前需在“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）（<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子商务平台—“内蒙古电力（集团）

有 限 责 任 公 司 电 子 商 务 平 台 ( ECP2.0 )  
([https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041\\_2018072800069689](https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689))” 查看中招互连扫码签章办理流程, 前述工作完成后方可获取采购文件。

4.2 本采购项目在 内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0) 电子交易系统开展采购活动。

4.3 获取采购文件方式:

(1) 具体流程为: 采购项目管理->非招标项目->应答阶段->获取采购文件->获取文件, 从项目列表中选择投标的采购项目, 并点击【获取采购文件】按钮, 状态同步为已获得; 下载采购、响应文件路径: 采购项目管理->非招标项目->应答阶段->获取采购文件->获取记录及采购文件下载, 勾选具体采购项目, 并点击【维护谈判联系人】按钮, 维护联系人信息; 点击【下载采购文件】按钮, 下载采购文件; 点击【IMPC 文件打包】按钮和【下载 IMPC 包】按钮, 下载 IMPC 包至默认路径, 响应文件下载成功。平台联系方式: 首页-左下角“联系我们”, 具体链接:

<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/contact> (周一至周五 8:30-18:00)。

4.4 办理 CA 数字证书方式: 供应商须凭【中招互连】APP 办理项目后续电子投标事宜, 未进行注册【中招互连】APP 的企业需要下载【中招互连】APP, 根据提示即可在线办理相关事宜, 后续所有流程全部扫码登录, 扫码签章, 扫码加密, 扫码解密

([https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041\\_2018072800069689](https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/doc/doc-com/2024101013908041_2018072800069689) 中招互连扫码签章办理流程链接)

4.5 采购文件获取时间: 2026 年 06 月 15 日至 2026 年 06 月 22 日 08 时 30 分 30 秒。

说明: 供应商在成交候选人公示结束前发生不良行为被处理的, 取消其成交资格。

## 五、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(响应截止时间): 2026 年 06 月 22 日 09 时 00 分。

5.2 递交方式:

(1) 电子响应文件请于响应截止时间之前上传到“内蒙古电力(集团)有限责任公司

电子商务平台（ECP2.0）”，响应截止时间后上传的响应文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质响应文件，逾期递交的响应文件，将予以拒收。

（2）供应商对网上递交的响应文件应加密。使用登录【中招互连】APP对响应文件进行加密功能（如果供应商使用A手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须需要使用A手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件）。

## 六、时间安排及解密方式、开标地点

### 6.1 截标及开标时间：

响应文件上传时间：2026年06月15日至2026年06月22日上午09时00分

响应截止及开标时间：2026年06月22日上午09时00分

商务技术标开标时间：2026年06月22日上午09时00分

商务技术标解密时间：2026年06月22日上午09时00分至2026年06月22日上午10时00分

经济标开标时间：2026年06月22日上午09时00分（具体以商务技术标评审结束后系统通知时间为准）

经济标解密时间：2026年06月22日上午09时00分（具体以商务技术标评审结束后系统通知时间为准）

如果截标或开标时间有改变，采购代理机构将提前通知。请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与电子交易系统联系解决（联系方式详见电子交易系统网页界面），因供应商原因未在规定时间内解密响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

6.2 开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台（详细地址：呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路铁路党校南楼南侧2楼开标室）

不见面线上开标地址：内蒙古电力投标工具

## 七、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://www.nmgztb.com.cn/>）、《内蒙古电力（集团）有限

责任公司电子商务平台（ECP2.0）》（<https://ecp.impc.com.cn:21002>）同时发布，其它媒介转发无效。

## 八、采购费用

（1）代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费，收费标准详见采购文件第二章供应商须知前附表。

（2）场所服务费：每标段中标人需向内蒙古电子招标投标交易服务平台缴纳中标/成交金额万分之二（最高2万元）的交易服务费，四舍五入到元，不足800按800元收取，无具体中标金额、费率、框架等形式的标段，按照800元/标段收取，服务费缴纳方式为现金或公对公转账，交易服务费缴费账户信息请咨询代理机构，场所服务费缴费账户信息如下：

户 名：内蒙古网佳招标公共服务平台运营有限公司

账 号：0602004109200022157

开户行：中国工商银行股份有限公司呼和浩特市军区分行

开票联系电话：0471-3261228

邮箱地址：[wjzbcw@126.com](mailto:wjzbcw@126.com)（中标单位汇款时请务必公对公转账并备注：代理机构名称及开标日期）

## 九、联系方式

采购人：呼和浩特市光源电力安装有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区新刚

联系人：刘工

电话：\

采购代理机构：正源信通项目管理有限公司

办公地址：呼和浩特市赛罕区东影南路1号朗德国际九层

联系人：冯志霞、王敏、朱昊、李紫薇、任宣臣、张炳霞、贺海平、柴学栋

联系电话：0471-6676523/6676707

电子邮箱：[zyxths@126.com](mailto:zyxths@126.com)

公告附件：采购公告附表

标段划分及采购明细表（详见系统：点击内蒙古电力投标工具-导入 IMPC 包后，选择价格文件部分，点击编辑，进入到报价页面，行限价（万）字段可以查看到限价的明细，具体明细详见系统）

呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 2026 年-2027 年施工用商品  
混凝土框架协议采购项目（和林地区第一批）

采购公告附表

序号	物料编码	SAP 系统物资主数据描述	规格（提料以此项为主）	单位	最高投 标限价 含税单 价（元）	备注
1	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15	立方米	290	
2	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15（水下; 清水; 或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种; 或者包含泵送; ）	立方米	310	
3	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15（添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种）	立方米	315	
4	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15（添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种）	立方米	325	
5	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15（冬施配合防冻或早强）	立方米	330	
6	801023949	成品混凝土, 通用, C15	成品混凝土, 通用, C15（包含山路或者运距 20-40 公里内）	立方米	305	

7	801023949	成品混凝土,通用,C15	成品混凝土,通用,C15(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	350	
8	801023949	成品混凝土,通用,C15	成品混凝土,通用,C15(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	325	
9	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20	立方米	301	
10	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	321	
11	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	326	
12	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	336	
13	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(冬施配合防冻或早强)	立方米	341	
14	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	316	
15	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	361	
16	801023950	成品混凝土,通用,C20	成品混凝土,通用,C20(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	336	

17	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25	立方米	312	
18	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	332	
19	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	337	
20	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	347	
21	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(冬施配合防冻或早强)	立方米	352	
22	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	327	
23	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	372	
24	801023951	成品混凝土,通用,C25	成品混凝土,通用,C25(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	347	
25	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30	立方米	350	
26	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C20(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	370	

27	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	375	
28	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	385	
29	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(冬施配合防冻或早强)	立方米	390	
30	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	365	
31	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	410	
32	801025851	成品混凝土,通用,C30	成品混凝土,通用,C30(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	385	
33	801023952	成品混凝土,通用,C35	成品混凝土,通用,C35	立方米	350	
34	801023952	成品混凝土,通用,C35	成品混凝土,通用,C35(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	370	
35	801023952	成品混凝土,通用,C35	成品混凝土,通用,C35(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	375	
36	801023952	成品混凝土,通用,C35	成品混凝土,通用,C35(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	385	

37	801023952	成品混凝土, 通用, C35	成品混凝土, 通用, C35 (冬施配合防冻或早强)	立方米	390	
38	801023952	成品混凝土, 通用, C35	成品混凝土, 通用, C35 (包含山路或者运距 20-40 公里内)	立方米	365	
39	801023952	成品混凝土, 通用, C35	成品混凝土, 通用, C35 (冬施配合防冻或早强, 并同时包含山路或者运距 20-40 公里内)	立方米	410	
40	801023952	成品混凝土, 通用, C35	成品混凝土, 通用, C35 (水下; 清水; 或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种; 或者包含泵送; 并同时包含山路或者运距 20-40 公里内)	立方米	385	
41	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40	立方米	373	
42	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40 (水下; 清水; 或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种; 或者包含泵送; )	立方米	393	
43	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40 (添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	398	
44	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40 (添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	408	
45	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40 (冬施配合防冻或早强)	立方米	413	
46	801023953	成品混凝土, 通用, C40	成品混凝土, 通用, C40 (包含山路或者运距 20-40 公里内)	立方米	388	

47	801023953	成品混凝土,通用,C40	成品混凝土,通用,C40(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	433	
48	801023953	成品混凝土,通用,C40	成品混凝土,通用,C40(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	408	
49	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45	立方米	395	
50	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	415	
51	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	420	
52	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	430	
53	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(冬施配合防冻或早强)	立方米	435	
54	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	410	
55	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	455	
56	801023954	成品混凝土,通用,C45	成品混凝土,通用,C45(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	430	

57	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50	立方米	416	
58	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;)	立方米	436	
59	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(添加豆石、超流态、缓凝或自密实中一种)	立方米	441	
60	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(添加超早强、微膨胀、补偿收缩、抗裂防水、聚丙烯纤维、硅灰、抗裂纤维或其他特殊外加剂中一种)	立方米	451	
61	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(冬施配合防冻或早强)	立方米	456	
62	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	431	
63	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(冬施配合防冻或早强,并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	476	
64	801023955	成品混凝土,通用,C50	成品混凝土,通用,C50(水下;清水;或者添加早强、细石、抗渗、防冻中一种;或者包含泵送;并同时包含山路或者运距20-40公里内)	立方米	451	
65	800059442	水泥,425	普通硅酸盐水泥 42.5R(袋装)	千克	0.41	
66	800059443	水泥,325	复合硅酸盐水泥 32.5R(袋装)	千克	0.37	

67	800059439	沙子	清水砂	立方米	88	
68	800993382	沙子, 防汛	中粗砂	立方米	83	
69	800059439	沙子	砂夹石	立方米	68	
70	800059440	石子	碎石 20~40mm	立方米	83	
71	800059440	石子	碎石 青石破碎	立方米	107	
72	800059440	石子	碎石 5mm	立方米	88	
73	800059440	石子	砾石 60mm 以上	立方米	83	
74	800999185	石子, $\Phi$ 5CM-7CM, 鹅卵石	碎石 河卵石破碎	立方米	88	
75	800059437	沥青	预拌沥青混凝土粗粒式 AC-25	千克	0.36	
76	800059437	沥青	预拌沥青混凝土中粒式 AC-20	千克	0.38	

77	800059437	沥青	预拌沥青混凝土中粒式 AC-16	千克	0.39	
78	800059437	沥青	预拌沥青混凝土细粒式 AC-13	千克	0.4	
79	800059437	沥青	预拌改性沥青混凝土粗粒式 AC-25	千克	0.39	
80	800059437	沥青	预拌改性沥青混凝土中粒式 AC-20	千克	0.41	
81	800059437	沥青	预拌改性沥青混凝土中粒式 AC-16	千克	0.42	
82	800059437	沥青	预拌改性沥青混凝土中粒式 AC-13	千克	0.44	
83	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DM-G M5	千克	0.26	注: 砂浆为干粉状态, 未加水拌合的干品。
84	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DM-G M7.5	千克	0.27	
85	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DM-G M10	千克	0.27	
86	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DM-G M15	千克	0.28	

87	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DP-G M5	千克	0.27
88	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DP-G M7.5	千克	0.28
89	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DP-G M10	千克	0.29
90	801000704	封堵泥,通用,通用	预拌砂浆 DP-G M15	千克	0.3
91	800059424	防火砖	标准砖 240×115×53mm	块	0.42

注: 1. 本项目为含税单价、含 20 公里内运输费, 卸车费。

2. 本项目招标产品的具体规格型号以本表为准, 如内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0)系统中与本表中的具体规格型号不一致时, 以本表为准。

3. 采购清单中未列入的品目且不属于依法必招范围内的混凝土类产品在入围单位中进行竞价采购。

4. 所有混凝土在供货的同时需提供原材料及开盘合格证明、配合比记录等证明资料。

