

2025年正压式空气呼吸器（含气瓶）检测试验外委服务采购

成交候选人公示

（项目编号：HG20250404-421）

以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布，否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。

2025年正压式空气呼吸器（含气瓶）检测试验外委服务采购询比采购（项目编号：HG20250404-421）评标工作已结束，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标公告和公示信息发布管理办法》对成交候选人公示的规定，现将评标委员会推荐的成交候选人及否决投标原因（如有）予以公示，公示期1日。

标段编号	标段名称	成交候选人排序	成交候选人名称	投标报价（元）	质量（真实性承诺）	服务期	响应招标文件要求的资格能力条件情况	评标情况（综合排序）
HG20250404-421	2025年正压式空气呼吸（含气瓶）检测试验外委服务	第一	德州德航特种设备检测有限公司	140000.00	满足招标文件要求	合同签订之日起2025年12月25日	满足招标文件要求	综合排序第一
		第二	内蒙古容特检测科技有限公司	138500.00	满足招标文件要求	合同签订之日起2025年12月25日	满足招标文件要求	综合排序第二
		第三	陕西卓衡油田设备检测服务有限公司	143200.00	满足招标文件要求	合同签订之日起2025年12月25日	满足招标文件要求	综合排序第三

序号	投标单位	否决投标原因
1	安徽远达特种设备检测有限公司	资格不符

投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的，请在成交候选人公示期间内向招标人提出。

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的，有权依法进行异议，提出异议时应注意以下事项：

1. 异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱 hhhtwzgye@163.com（工作日畅通）；异议受理电话：0471-6947824、0471-6943385（工作日上午 8:30-12:00、下午 14:30-17:30）。

2. 提出异议时应当提交以下内容：

(1)异议书

异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。

被异议人的名称等相关信息。

异议事项的基本事实（清楚明白且有事实依据，禁止主观猜测）。

相关请求及主张。

异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。

(2)异议授权函

法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。

法人及被授权人签字并加盖公章。

(3)营业执照复印件（加盖公章）。

(4)异议真实性承诺函。

3. 下列异议不予接收

(1)在成交结果公示后提出的。

(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。

(3)异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。

(4)对异议事项已经答复，且异议人在异议期内没有提出新的证据的。

4. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议，阻碍招投标活动的正常进行。

对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或、投诉，扰乱公司工作秩序和市场秩序的；对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的，取消其投（中）标资格 2 年。

采购人：内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

通信地址：呼和浩特市新城区通道北路 24 号



联系人（异议受理人）：曹工、赵工

联系电话（异议受理电话）：0471-6947824、0471-6943385

监督联系人：高亚男

监督电话：0471-6943714

采购代理机构：北京中外建工程管理有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市新城区赛马场北路公园世家铭座B座6楼

联系人：曹海明、~~雒俊卿~~、赵蓓、候瑞峰、钱晓芳、李艳飞

电话：15147105442、15547150435、18947155454

电子邮件：bjzwj2023@163.com

2025年11月21日

采购人：内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

采购代理机构：北京中外建工程管理有限公司

