

四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工招标公告

招标项目编号 (E1509002026060401)

项目所在地: 内蒙古自治区, 乌兰察布市, 四子王旗

一、招标条件

本四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源国有资金:1763.5866万元, 招标人为四子王旗农村牧区公路保障服务中心。本项目已具备招标条件, 招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 公路养护工程的施工;

范围: 本招标项目划分为3个标段, 本次招标为其中的:

四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工YHSG-1标段; 四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工YHSG-2标段; 四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工AF-3标段

三、投标人资格要求:

【1】四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工YHSG-1标段的投标人资格能力要求:

详见招标公告附件;

【2】四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工YHSG-2标段的投标人资格能力要求:

详见招标公告附件;

【3】四子王旗2026年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工AF-3标段的投标人资格能力要求:

详见招标公告附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-06-06 00:00:00到2026-06-29 09:30:00。

获取方式: 登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》 (<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) , 领取格式为"nmgzfl"的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(内蒙古)”打开查看。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-06-29 09:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台, 将加密版电子投标文件上传至系统, 如果是双信封, 需将一信封和二信封分别上传。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-06-29 09:30:00。

开标地点：不见面开标大厅。

七、其他

/;

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台、内蒙古自治区交通运输厅政务网站、内蒙古自治区公共资源交易网、乌兰察布市公共资源交易网；

八、监督部门

本项目监督部门为四子王旗交通运输局。

九、联系人

招标人：四子王旗农村牧区公路保障服务中心

地址：乌兰察布市四子王旗乌兰花镇建国路8号

联系人：满达

电话：13704740858

招标代理机构：内蒙古昌泽工程项目管理有限公司

地址：呼和浩特市玉泉区南二环路万和家园10号楼1单元903

联系人：李露

电话：15661166005

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：谷慧芳（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工招标

招标公告

1. 招标条件

本招标项目四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程已由四子王旗交通运输局批准建设。招标人为四子王旗农村牧区公路保障服务中心，建设资金来自财政。项目已具备招标条件，现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 招标项目名称：四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程
- 2.2 建设地点：内蒙古自治区·乌兰察布市·四子王旗
- 2.3 招标规模：公路养护工程的施工
- 2.4 项目计划投资：1763.5866 万元
- 2.5 标段划分：

标段编号	E1509002026060401001001	标段名称	四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工 YHSG-1 标段
招标范围	工程-工程施工-公路工程-路基工程、路面工程；工程-工程施工-公路工程-公路安全设施		
合同估算价（万元）	1020.8286	工期（日历天）	175
标段编号	E1509002026060401001002	标段名称	四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工 YHSG-2 标段
招标范围	工程-工程施工-公路工程-路基工程、路面工程；工程-工程施工-公路工程-公路安全设施		
合同估算价（万元）	323.0824	工期（日历天）	175
标段编号	E1509002026060401001003	标段名称	四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程施工 AF-3 标段
招标范围	工程-工程施工-公路工程-路基工程、路面工程；工程-工程施工-公路工程-公路安全设施		
合同估算价（万元）	419.6756	工期（日历天）	175

3. 投标人资格要求

- 3.1 本次招标所有标段不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.2 投标资格能力要求：本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并具备以下资格：

3.2.1 资质要求：

(1) 投标人满足以下①、②任意一项要求即可：

①具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程施工二类乙级资质证书；

②同时具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质（交通安全设施养护资质从业范围为：“可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程”或“可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程”）；

(2) 具有有效的安全生产许可证；

(3) 具有有效的基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”。

3.2.2 财务要求：无。

3.2.3 业绩要求：无。

3.2.4 主要人员要求：

(1) 项目经理 1 名

a、具有公路工程相关专业工程师及以上职称；

b、具有公路工程专业二级及以上建造师注册证书并在本单位注册；

c、取得省级交通运输主管部门核发的行业类别代码为 G（公路工程）的 B 类安全生产考核合格证书，且在有效期内；

d、目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

(2) 项目总工 1 名

a、具有公路工程相关专业工程师及以上职称；

b、目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.2.5 信誉要求

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；

(5) 在“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn/>）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；

(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工近三年内有行贿犯罪行为的；

(7) 法律法规规定的其他情形。

3.2.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.3 其他要求：

3.3.1 招标条件：本项目四子王旗 2026 年农村公路养护工程及生命安全防护工程已由四子王旗交通运输局以《关于四子王旗 2026 年农村公路养护工程一阶段施工图设计的批复》四交字〔2026〕20 号、《关于 X580 乌兰花至大红山公路安全生命防护工程一阶段施工图设计的批复》四交字〔2026〕23 号文件批复。招标人为四子王旗农村牧区公路保障服务中心，建设资金来自上级补助及地方配套。

3.3.2 项目概况及标段划分：

3.3.2.1 项目概况

YHSG-1 标段：

库伦图至高台公路养护工程包含 **C144** 库伦图-前西片公路、**C156** 前希片-南卜子公路、**C054** 前席片-香黄地公路，项目位于四子王旗库伦图镇、忽鸡图乡，路线总养护里程 **35.909** 公里，现有公路为四级公路，设计速度 **20km/h**。路基宽 **6.5** 米，路面宽 **4.5** 米，**2×1.0** 米土路肩。路面结构为：**20cm** 水泥砼面层+**20cm** 天然砂砾基层。

库伦图至朝克文都公路养护工程位于四子王旗库伦图镇，路线养护里程 **14.219** 公里，现有公路为三级公路，设计速度 **30km/h**。路基宽 **6.0** 米，路面宽 **7.5** 米，**2×0.75** 米土路肩。路面结构为：**4cm** 沥青混凝土面层+**20cm** 水稳碎石基层+**20cm** 砂砾底基层。

YHSG-2 标段

毛圪沁至义成山公路养护工程位于四子王旗忽鸡图乡，路线养护里程 **2.193** 公里，现有公路为四级公路，设计速度 **20km/h**。路基宽 **6.5** 米，路面宽 **4.5** 米，**2×1.0** 米土

路肩。路面结构为：20cm 水泥砼面层+20cm 天然砂砾基层。

四号至忽鸡图公路养护工程位于四子王旗忽鸡图乡，路线养护里程 11.415 公里，现有公路为四级公路，设计速度 20km/h。路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米，2×1.0 米土路肩。路面结构为：20cm 水泥砼面层+20cm 天然砂砾基层。

外环路过水路面养护工程位于四子王旗乌兰花镇，针对旧路四处过水路面进行养护，路线养护里程 0.647 公里，现有公路为二级公路，设计速度 80km/h。路基宽 12.0 米，路面宽 10.5 米，2×0.75 米土路肩。路面结构为：5cm 沥青混凝土面层+20cm 水稳碎石基层+20cm 砂砾底基层。

白旗至南伙房过水路面养护工程位于四子王旗忽鸡图乡，针对旧路 220 米长过水路面进行养护，路线养护里程 0.22 公里，现有公路为四级公路，设计速度 20km/h。路基宽 6.0 米，路面宽 7.5 米，2×0.75 米土路肩。路面结构为：5cm 沥青混凝土面层+20cm 水稳碎石基层+20cm 砂砾底基层

头股滩村过水路面养护工程位于四子王旗库伦图镇，针对旧路一处过水路面水毁修复，路线养护里程 0.092 公里，现有公路为四级公路，设计速度 20km/h。路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米，2×1.0 米土路肩。路面结构为：20cm 水泥砼面层+20cm 天然砂砾基层。

朱日和支线公路养护工程位于四子王旗白音朝克图镇，路线养护里程 3.753 公里，现有公路为三级公路，设计速度 30km/h。路基宽 6.5 米，路面宽 7.5 米，2×0.5 米土路肩。路面结构为：4cm 沥青混凝土面层+20cm 水稳碎石基层+20cm 砂砾底基层。

AF-3 标段：

X580 乌兰花至大红山公路安全生命防护工程位于四子王旗江岸苏木，安防里程 41.694 公里，现有公路为三级公路，设计速度 30km/h。路基宽 7.5 米，路面宽 6.0 米，2×0.75 米土路肩。路面结构为：5cmAC-16 沥青混凝土面层+20cm 水泥稳定碎石基层+30cm 天然砂砾底基层。

3.3.2.2 标段划分

本项目施工招标共划分为 3 个标段，标段名称：YHSG-1 标段、YHSG-2 标段和 AF-3 标段，投标人在投标文件中填写标段号以此标段号为准。YHSG-1 标段工程内容：库伦图至高台公路养护工程及库伦图至朝克文都公路养护工程；YHSG-2 标段工程内容：毛圪沁至义成山公路养护工程、四号至忽鸡图公路养护工程、外环路过水路面养护工程、白旗至南伙房过水路面养护工程、头股村过水路面养护工程、四子王旗 2026 年农村公

路养护工程（朱日和支线）；AF-3 标段工程内容：X580 乌兰花至大红山公路安全生命防护工程；每个投标人最多可对本项目 1 个标段投标。

3.3.3 计划工期：本项目计划开工日期：**2026 年 7 月 10 日**，计划交工日期：**2026 年 12 月 31 日**，共 **175** 日历天，缺陷责任期自实际交工日期起计算 **1** 年。

3.3.4 评标办法：本项目评标办法采用**双信封形式的“技术评分最低标价法”**，资格审查方式采用资格后审。技术标（即施工组织设计）采用“暗标盲评”评审方式，具体规定详见招标文件。

3.3.5 评标委员会构成：**9** 人，其中招标人代表 **3** 人，技术、经济方面专家 **6** 人；评标专家确定方式：**依法从相应评标专家库中随机抽取**。

3.3.6 评标办法详见招标公告附件。

3.3.7 本公告中内容不一致之处以本公告（3.3.其他要求）内容为准。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 **2026-06-06 00:00** 至 **2026-06-29 09:30**（北京时间，下同），通过请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzfl”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 **2026-06-29 09:30**，投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台、内蒙古自治区交通运输厅政务网站、内蒙古自治区公共资源交易网、乌兰察布市公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1 项目类别：工程建设项目招标投标，项目内容：交通运输工程

7.2 按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第 20 号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起

三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。

8. 联系方式

招 标 人：四子王旗农村牧区公路保障服务中心

地 址：乌兰察布市四子王旗乌兰花镇建国路 8 号

联 系 人：满达

电 话：13704740858

招标代理：内蒙古昌泽工程项目管理有限公司

地 址：呼和浩特市玉泉区南二环路万和家园 10 号楼 1 单元 903

联 系 人：李露

电 话：15661166005

行业监管：四子王旗交通运输局

地 址：乌兰察布市四子王旗乌兰花镇建国路 8 号

联 系 人：郭先生

联系电话：13704740858

9. 提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。

10. 投标注意事项：

10.1、领取招标文件登录地址：请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件，工具下载地址：**【请点击下载】**

10.3 、 开 标 解 密 投 标 文 件 （ 不 见 面 开 标 大 厅 ） 地 址：
<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>

10.4、投标操作须知

2026-06-05

公告附件

一、项目概况及招标人联系方式

详见公告正文

二、投标人资格条件要求

附 录

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

适用标段	项目	施工企业资质等级要求
所有标段	法人资格	具有国内独立法人资格及有效的营业执照
	资质等级	投标人满足以下①、②任意一项要求即可： ①具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程施工二类乙级资质证书； ②同时具备交通运输主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质（交通安全设施养护资质从业范围为：“可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程”或“可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程”）。
	安全生产许可证	具有有效安全生产许可证
	基本账户开户许可证	具有有效的基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

适用标段	财务要求
所有标段	无。

注：本次招标不设置财务最低要求。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

适用标段	业绩要求
所有标段	无。

注：本次招标不设置业绩最低要求。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

适用标段	信誉要求
所有标段	详见投标人须知第 1.4.4 款要求。

附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

适用标段	人员	数量	资 格 要 求	在岗要求
所有标段	项目 经理	1 名	1、公路工程相关专业工程师及以上职称（以职称证书为准）； 2、持有公路工程专业二级及以上建造师注册证书（要求建造师注册单位名称必须与投标人名称一致）； 3、取得省级交通运输主管部门核发的行业类别代码为 G（公路工程）的 B 类安全生产考核合格证书，且在有效期内； 4、必须在本单位参加社保。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。
	项目 总工	1 名	1、公路工程相关专业工程师及以上职称（以职称证书为准）； 2、必须在本单位参加社保。	

三、评标办法

评标办法（技术评分最低标价法）
（适用于所有标段）

条款号		评审因素与标准
1	评标方法	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）在 2025 年度内蒙古自治区公路施工企业信用评价中信用等级较高的投标人优先； （2）第一个信封（商务及技术文件）评分较高的投标人优先； （3）按系统显示上传投标文件第一信封（商务文件）时间在前的投标人优先；
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	第一个信封（技术文件）评审标准： （1）投标文件（技术文件）编制情况（封皮、字体、字号、页码、版面等内容）符合“第二章 投标人须知”第 3.7.3 项的规定； （2）投标文件（技术文件）内未附有招标人不能接受的其他条件； （3）投标文件（技术文件）内未出现有关本项目报价的内容。 （4）投标文件（技术文件）加密、上传、解密（如需要）符合招标文件规定。 第一个信封（商务文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、<u>标段名称</u>、<u>澄清文件编号</u>（如有）、工期、工程质量要求及安全目标。 b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； <u>d. 投标函签署日期在招标公告发布日期同日或在其之后，在投标截止日期同日或在其之前；</u> <u>e. 投标文件所附身份证均指第二代身份证（含正、反面），且在有效期内；</u> <u>f. 投标人提供的各类证照（指身份证、职称证、注册证书、安全生产考核合格证书、营业执照、施工资质证书、安全生产许可证）复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。所有复印件应清晰可辨。</u> （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b. 若投标保证金采用银行电汇或转账支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c. 若投标保证金采用电子保函形式提交，电子保函满足招标文件要求； d. 若投标保证金采用金融机构保函形式提交，保函的实质性内容、开具保函的有效期均满足招标文件要求。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，<u>签名符合投标人须知第 3.7.3 项要求。授权委托书出具的日期在本项目招标公告发布日期同日或在其之后并在投标截止日期同日或在其之前。</u>

		(5) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的, 提供了法定代表人身份证明, 且法定代表人在法定代表人身份证明上签名, 签名符合投标人须知第 3.7.3 项要求。法定代表人身份证明出具的日期在投标截止日期同日或在其之前。 (6) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件, 但招标文件要求提交备选投标文件的除外。 (7) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (8) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (9) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (10) 权利义务符合招标文件规定: a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则, 未提出新的风险划分办法; b. 投标人未增加发包人的责任范围, 或减少投标人义务; c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法; d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议; e. 投标人在投标活动中无欺诈行为; f. 投标人未对合同条款有重要保留。 <u>(11) 采用加密电子投标文件开标, 不存在投标人须知第 5.2.1 项中所列任一情形。</u> 第二个信封(报价文件)评审标准: (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹清晰可辨: a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、澄清文件编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额); b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致, 未进行实质性修改和删减; c. 投标文件组成齐全完整, 内容均按规定填写; <u>d. 投标函签署日期在招标公告发布日期同日或在其之后, 在投标截止日期同日或在其之前。</u> (2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全, 符合招标文件规定 (第二个信封签署人应与第一个信封签署人一致)。 (3) 投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)。 (4) 投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 (5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价, 但招标文件要求提交备选投标文件的除外。 (6) 投标人若填写工程量固化清单, 填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改; 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。
2.1.2	资格评审标准	(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证 (或基本存款账户信息); (2) 投标人的资质等级符合招标文件规定; (3) 投标人的财务状况符合招标文件规定; (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定; (5) 投标人的信誉符合招标文件规定; (6) 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定; (7) 投标人的其他要求符合招标文件规定; (8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形;

		(9) 投标人的资格符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定 ¹ 。			
条款号	条款内容	编列内容			
2.2.1	第一个信封评分 分值构成 (总分 100 分)	第一个信封(商务及技术文件)分值构成: (1) 施工组织设计: 40 分; (2) 主要人员: 25 分; (3) 技术能力: 15 分; (4) 履约信誉: 15 分; (5) 业绩: 5 分。			
2.2.3	第二个信封详细 评审标准	评标价计算公式: 评标价=投标函文字报价			
3.2.4	通过第一个信封详细 评审的投标人数量	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序, 选择前 3 名通过详细评审。当多个投标人第一个信封详细评审得分相同时, 按施工组织设计评审总分得分高的投标人优先通过第一个信封详细评审, 当施工组织设计评审总分得分相同时, 则依次按施工组织设计各评分因素(1)至(8)得分高的投标人优先通过第一个信封详细评审。			
评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重 分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.2(1)	施工组织 设计	40 分	(1) 总体施工组织 布置及规划	5 分	对总体施工组织布置及规划等进行 评审, 内容完整的得 3 分, 内容全面 并且合理可行的得 3~5 分。
			(2) 主要工程项目的 施工方案、方法 与技术措施	6 分	对施工方案、方法与技术措施的科学 性、合理性, 与项目实际结合的紧密 程度等进行评审, 内容完整的得 3.6 分, 内容全面的并且合理可行的得 3.6~6 分。
			(3) 工期保证体系 及保证措施	6 分	对是否满足工期要求、工期保证体系 是否健全、制度是否完善、工期保证 措施是否合理可行等进行评审, 内容 基本完整的得 3.6 分, 内容全面、合 理可行的得 3.6~6 分。
			(4) 工程质量管理 体系及保证措施	6 分	对工程质量是否满足要求、质量管理 体系是否健全、制度是否完善、合理 可行等进行评审, 内容基本完整的得 3.6 分, 内容全面、合理可行的得 3.6~6 分。

¹ 本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字〔2011〕114 号)要求, 招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

			(5) 安全生产管理体系及保证措施	6 分	对安全生产是否满足要求、安全生产管理体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审,内容基本完整的得 3.6 分,内容全面、合理可行的得 3.6~6 分。	
			(6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施	5 分	对环境保护、水土保持保证体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审,内容基本完整的得 3 分,内容全面、合理可行的得 3~5 分。	
			(7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施	3 分	对文明施工、文物保护保证体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审,内容基本完整的得 1.8 分,内容全面、合理可行的得 1.8~3 分。	
			(8) 项目风险预测与防范,事故应急预案	3 分	对项目风险预测与防范,事故应急预案等进行评审,内容基本完整的得 1.8 分,内容全面、合理可行的得 1.8~3 分。	
2.2.2(2)	主要人员	25 分	项目经理任职资格与业绩	15 分	通过资格审查条件的,得 15 分;	
			项目总工任职资格与业绩	10 分	通过资格审查条件的,得 10 分;	
2.2.2(3)	其他因素	技术能力	15 分	技术能力	15 分	本次招标不考核此项内容,投标人均得 15 分。
		履约信誉	15 分	履约信誉	15 分	通过资格审查条件的,得 15 分
		业绩	5 分	投标人提供的业绩	5 分	近 5 年(2021 年 6 月 1 日至投标截止时间,以交工或竣工验收时间为准)每完成过 1 项公路养护项目施工加 2.5 分,本项最高得 5 分。

需要补充的其他内容:

第 3.6.1 项细化为:

在评标过程中,评标委员会将查询以下网站对投标人提供的相关信息进行核实。若投标文件载明的信息与相关网站发布的信息不符,使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的,评标委员会应否决其投标,查询的信息如下:

(1) “全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”对投标人的企业业绩及人员业绩进行核实(适用于提供网页截图的业绩);

(2) “信用中国”或“中国执行信息公开网”、“国家企业信用信息公示系统”对投标人失信信息进行核实;

(3) “国家企业信用信息公示系统”对投标人股东信息进行核实;

(4) “全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)”对投标人提供的建造师注册证书信息进行核实;

若投标文件载明的信息与相关网站发布的信息不符,使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的,评标委员会应否决其投标。

若上述需要核实的信息在评标期间无法查询,评标委员会以投标文件中所附截图为准。投标人应保证其提供截图的真实性,若招标人在评标期间,签订合同前、合同实施期间的任一时期发现投标人提供虚假材料,招标人按投标人须知 3.5.11 项的规定处理,请投标人仔细阅读。

注:各评分因素(评标价和履约信誉评分项除外)得分一般不得低于其权重分值的 60%,且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定,评标委员会成员总数为 7 人及以上时,该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的,应在评标报告中作出说明。

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

- （1）施工组织设计：见评标办法前附表；
- （2）主要人员：见评标办法前附表；
- （3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

- （1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
- （2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
- （3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A;

(2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B;

(3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2² 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

2 如本项目招标采用第二章“投标人须知”第 3.2.1 项 (2) 目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知”第 3.2.1 项 (1) 目规定的投标人按照招标人提供的工程量清单电子化文件填写工程量清单的，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.4.2 项至第 3.4.4 项内容不适用。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息

管理系统"对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门"公路建设市场信用信息管理系统"发布的信息不符,使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的,评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的,评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- b. 投标人之间约定中标人;
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标;
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
- e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制;
- b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜;
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- e. 不同投标人的投标文件相互混装;
- f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

- a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
- c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价;
- d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为:

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标;
- b. 使用伪造、变造的许可证件;

- c.提供虚假的财务状况或业绩;
- d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明;
- e.提供虚假的信用状况;
- f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章"投标人须知"第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章"投标人须知"第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。