

西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程招标公告

招标项目编号 (F1505002026011901001)

项目所在地: 内蒙古自治区,通辽市,市辖区

一、招标条件

本西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源**国有资金:1044万元**,招标人为**西辽河河道清淤疏浚和沙坑治理工程项目管理处**。本项目已具备招标条件,招标方式为**公开招标**。

二、项目概况和范围

规模: 详见公告其他附件;

范围: 本招标项目划分为**2**个标段,本次招标为其中的:

西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程施工; 西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程施工监理

三、投标人资格要求:

【1】西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程施工的投标人资格能力要求:

详见公告其他附件;

【2】西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程施工监理的投标人资格能力要求:

详见公告其他附件;

本项目是否允许联合体投标: **否**。

四、招标文件获取

获取时间: 从**2026-01-19 17:30:00**到**2026-01-24 17:30:00**。

获取方式: 请到**内蒙古自治区工程项目交易系统**招标文件领取菜单领取招标文件,请登录《**内蒙古自治区工程项目交易系统**》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>), 领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“**投标文件制作工具(内蒙古)**”打开查看。。

五、投标文件递交

递交截止时间: **2026-02-09 09:30:00**。

递交方式: **电子文件上传递交, 内蒙古自治区工程项目项目交易系统**
(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>) 。

六、开标时间及地点

开标时间: **2026-02-09 09:30:00**。

开标地点：内蒙古自治区工程项目项目交易系统 (<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)。

七、其他

详见公告其他附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)内蒙古自治区公共资源交易网网址：<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>；

八、监督部门

本项目监督部门为**通辽市水务局**。

九、联系人

招标人：**西辽河河道清淤疏浚和沙坑治理工程项目管理处**

地址：**通辽市科尔沁区科尔沁街道大街西1585号**

联系人：**许立龙**

电话：**0475-8232882**

邮件：718775384@qq.com


招标代理机构：**内蒙古璟骞工程项目管理有限公司**

地址：**通辽市经济技术开发区荣升广场B座9楼901**

联系人：**李慧**

电话：**15560554828**

邮件：718775384@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：：（盖章）

西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程招标公告

一、招标条件

本招标项目西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程已经由通辽市水务局以通水字（2025）233号文件批准建设，招标人为西辽河河道清淤疏浚和沙坑治理工程项目管理处，建设资金来源中央水利发展资金，资金1044万元。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：西辽河科尔沁区段河道应急疏浚工程

（二）建设地点：通辽市境内

（三）招标内容：工程主要建设内容包括通过对西辽河干流孝庄河汇河口至二十八户村河段进行河道清淤疏浚；在城区河道新建2号坝、4号坝、6号坝和12号坝四座坝的溢流堰；治理沿线阻碍生态过流的2处沙坑；新建1处方涵，河道疏浚流量为 $30\text{m}^3/\text{s}$ 。根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011），因为本工程为临时工程，不定等别。

（四）建设规模：

1、清淤疏浚：清淤疏浚长度为33km，河道比降按 $1/1143-1/5000$ ，疏浚断面底宽为35m，边坡1:4，清淤后深度1.5m，断面型式为梯形断面。

2、沙坑治理：分别为后黑坨子沙坑和二十八户沙坑。

3、溢流堰：

（1）在原2号坝左岸道路向中部150m处开始修建2号坝溢流堰，堰顶宽8.5m，长30m，堰顶高程180.90m，进水口设置6m长格宾石笼，出水口设置10m长格宾石笼。

（2）在原4号坝左岸道路向中部85m处开始修建4号坝溢流堰，堰顶宽12.5m，长30m，堰顶高程179.80m，进水口设置6m长格宾石笼，出水口设置10m长格宾石笼。

（3）在原6号坝左岸道路向中部400m处开始修建6号坝溢流堰，堰顶宽28m，长55m，堰顶高程178.60m，进水口设置6m长格宾石笼。出水口设置21.5m长格宾石笼。

（4）在原12号坝左岸道路向中部15m处开始修建12号坝溢流堰，堰顶宽13.1m，长30m，堰顶高程173.70m，进水口设置6m长格宾石笼，出水口设置10m长格宾石笼。

4、方涵桥工程：方涵桥采用九孔钢筋混凝土结构，方涵顶宽6.0m，每孔净宽3.0m，净高均为1.5m；底板厚度0.6m，边墙厚度0.6m，中墩厚度0.5m，顶板厚度0.5m。方涵桥使用C30混凝土整体浇筑，下方铺设10cm厚C20混凝土垫层，涵桥进出口两侧分别构筑钢筋混凝土挡土墙，墙体长度各为10m，高度2.7m，采用C30混凝土浇筑成型，下方设10cm厚C20混凝土垫层；进出口6米范围内采用格宾石笼加固防护。钢筋混凝土结构设计抗冻等级F200，抗渗等级W4。

（四）招标范围：

施工标段：包括但不限于经审定的施工图内所含的全部内容及保修服务（最终施工范围以招标人审

查通过的施工图为准），以及为满足本工程施工所需要的一切项目及其他专项工程的实施及试运行、验收、协调、缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等内容。

监理标段：施工准备阶段、施工阶段、竣工结算（决算）阶段以及缺陷责任期（保修期）全过程监理服务。

（五）标段划分：

标段编号	标段名称	企业资质要求	人员资质要求	工期（天）	合同估算价
F150500 2026011 9010010 01	西辽河科尔沁区段河道 应急疏浚工程施工	[水利水电工程·水利水电工程三级] (含)以上	[注册二级建造师·水利水电工程](含)以上并且[安全生产考核合格证(B证)](含)以上	90	9596637.63 元
F150500 2026011 9010010 02	西辽河科尔沁区段河道 应急疏浚工程施工监理	[专业资质·水利工程施工监理专业·水利工程施工监理专业丙级](含)以上	[注册监理工程师·水利工程]	90	97700.00 元

三、公告发布媒体

（一）内蒙古自治区公共资源交易网网址：<https://ggzyjy.nmg.gov.cn>

（二）内蒙古招标投标公共服务平台网址：<http://www.nmgztb.com.cn>

（三）中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

四、资格审查

（一）审查方式：资格后审

（二）审查时间：2026 年 2 月 9 日开标后由评标委员会进行审核。

（三）审查地点：内蒙古自治区公共资源交易中心工程项目交易系统。

五、招标文件的获取

（一）领取时间：2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 24 日(北京时间)。

（二）招标文件获取方式：请到内蒙古自治区工程项目交易系统招标文件领取菜单领取招标文件，请登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

六、其他说明

（一）投标人资格要求：

施工标段：

1、资质要求：本次招标要求投标人具有有效期内的独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级

（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2、项目经理及其他人员资格要求：

（1）拟派项目经理具有水利水电工程专业二级及以上建造师资格，并具备有效期内的水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理；至少具有1项与本工程类似项目（类似项目是指河道清理、水生态治理、防洪治理等施工相关业绩）的管理经验，且担任过该项目主要领导职务（项目经理、项目总工程师、项目副经理），须提供中标通知书及合同协议书（至少有一项证明资料体现拟派项目经理姓名）。

（2）拟派项目管理机构人员（施工员、质检员（质量员）、资料员、材料员、安全员）须具备有效的岗位证书，安全员另附水利行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证。

（3）提供拟派项目管理机构人员与投标单位签订的劳动合同及投标截止之日前近一年内（2025年1月-至今）任意三个月的加盖社保机构公章的养老保险缴纳个人明细或对账单或加盖单位公章的12333网页可查询截图或企业所在地养老保险缴纳可查询网址及查询网页截图。（退休返聘人员只需提供退休返聘证明，入职时间不足的人员，自入职之月起算，社保证明需附证明文件）。

3、投标人具备近三年2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）（新成立公司提供自成立以来的年度审计报告）。

4、投标人未在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中列入违法失信企业名单（提供网页截图）

5、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网页截图）。

6、2023年01月至投标截止时间投标人（企业）、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪，对于有行贿犯罪行为的，将被拒绝其投标（需提供投标人在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询行贿犯罪档案结果截图）。

监理标段：

1、投标人须具有独立法人资格，须具备水利工程施工监理丙级（含）以上资质（资质应在有效期内），且公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

2、拟任项目总监理工程师具有水利工程注册监理工程师证书。

3、拟派往本标段所有项目人员需提供与投标单位签订的劳动合同及投标截止之日前近一年内（2025年1月-至今）任意三个月的加盖社保机构公章的养老保险缴纳个人明细或对账单或加盖单位公章的12333网页可查询截图或企业所在地养老保险缴纳可查询网址及查询网页截图。（退休返聘人员只需提供退休返聘证明，入职时间不足的人员，自入职之月起算，社保证明需附证明文件）。

4、投标人具备近三年2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）（新成立公司提供自成立以来的年度审计报告）。

5、投标人未在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中列入违法失信企业名单（提供网页截图）

6、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网页截图）。

7、2023 年 01 月至投标截止时间投标人（企业）、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪，对于有行贿犯罪行为的，将被拒绝其投标（需提供投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询行贿犯罪档案结果截图）。

（二）本项目采用网上招投标：

1、本项目实行互联网不见面开标，不接受开标现场投标解密；

2、投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前，登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》（https://219.148.175.179:9443/tpbidder）；

3、投标人限时解密投标文件时限：30 分钟，投标文件未在时限内解密或无法解密（包括经过电子交易平台技术支持后依然无法解密的情形），按放弃投标处理。由代理公司手动退回投标文件，全部解密可提前结束；

4、公布开标结果时限：10 分钟，投标人对唱标内容无异议，点击下方“确定”，所有投标人均确定后可提前结束。（确认前投标人可提出异议，结束后不能提出异议）。注：本次开标采用全流程网上不见面开标（https://219.148.175.179:9443/BidOpening），开标过程中如有问题请咨询：0512-58188511、0471-5332612。

（三）说明：本项目一切信息均在内蒙古自治区通辽市公共资源交易网站（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/tlsggzyjyw/index.html）发布，请投标人关注，如有遗漏，投标人自行承担一切责任。

（四）接收异议单位：招标人：西辽河河道清淤疏浚和沙坑治理工程项目管理处；联系人：许立龙；电话：0475-8232882；地址：通辽市科尔沁区科尔沁大街 1585 号；招标代理机构：内蒙古璟骞工程项目管理有限公司；联系人：李慧；电话：15560554828，地址：通辽市经济技术开发区荣升广场 B 座 9 层 901。

（五）异议受理处置方式：潜在投标人可自主选择公共资源电子交易系统或书面形式提出异议，招标人及委托的代理机构收到后及时进行答复。

（六）监督单位：通辽市水务局；联系人：陶奇；联系电话：0475-8214842；来信地址：内蒙古通辽市科尔沁大街西 1585 号，电子邮箱：tlswjsk@163.com

七、联系方式

招标人：	西辽河河道清淤疏浚和沙坑治理工程项目管理处	招标代理机构：	内蒙古璟骞工程项目管理有限公司
招标人地址：	通辽市科尔沁区科尔沁街道大街西 1585 号	代理地址：	通辽市经济技术开发区荣升广场 B 座 9 层 901

招标人邮编： 028000

代理邮编： 028000

招标人联系人： 许立龙

代理联系人： 李慧

招标人电子邮箱： /

代理邮箱： 718775384@qq.com

招标人联系电话： 0475-8232882

代理联系电话： 15560554828

招标人传真： /

代理传真： /

