

内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司人事档案数字化服务、网络安全应急演练服务、生产指挥中心消防安全评估中标（成交）候选人公示

招标项目编号（WHCGYSS--2026-16）

公示结束时间：2026-07-06 17:00:00

一、评标情况

【1】一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：北京航星永志科技有限公司，投标报价：23.92万元，质量无，工期/交货期/服务期：自合同签订之日起90天；

中标候选人第2名：上海强然数码科技有限公司，投标报价：26.02万元，质量无，工期/交货期/服务期：自合同签订之日起90天；

中标候选人第3名：北京汉王影研科技有限公司，投标报价：27.2996万元，质量无，工期/交货期/服务期：自合同签订之日起90天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（北京航星永志科技有限公司）的项目负责人：苏慧玲，无；

中标候选人（上海强然数码科技有限公司）的项目负责人：程小艳，无；

中标候选人（北京汉王影研科技有限公司）的项目负责人：田甜，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（北京航星永志科技有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（上海强然数码科技有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（北京汉王影研科技有限公司）的资格能力要求：无；

【2】三标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古蒙润工程技术有限公司，投标报价：3.68万元，质量无，工期/交货期/服务期：自合同签订之日起至2026年9月15日；

中标候选人第2名：内蒙古嘉宜消防检测技术有限公司，投标报价：2.8万元，质量无，工期/交货期/服务期：自合同签订之日起至2026年9月15日；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古蒙润工程技术有限公司）的项目负责人：付昊荣，无；



中标候选人 (内蒙古嘉宜消防检测技术有限公司)的项目负责人: 乌娜吉, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古蒙润工程技术有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古嘉宜消防检测技术有限公司)的资格能力要求: 无;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>); 内蒙古电力(集团)有限责任公司电子商务平台(ECP2.0) (<https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/>); 内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(内蒙古产权交易市场企业阳光采购平台) (<http://nmgygcg.ejy365.com/>);

四、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司**。

五、联系人

招标人: **内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司**

地址: **乌海市海勃湾区**

联系人: **索艳辉**

电话: **0473-6130049**

招标代理机构:**苏世建设管理集团有限公司**

地址: **未知**

联系人: **陈媛媛、张运中、勿日嘎**

电话: **16604739199**

邮件: **Sszb2025@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 张运中 (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)



内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司人事档案数字化服务、网络安全应急演练服务、生产指挥中心消防安全评估

中标（成交）候选人公示

（项目编号：WHCGYSS—2026-16）

内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司人事档案数字化服务、网络安全应急演练服务、生产指挥中心消防安全评估（项目编号：WHCGYSS—2026-16）评标工作已结束，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《采购公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定，现将评标委员会推荐的中标候选人及否决投标原因（如有）予以公示，公示期 3 日。

项目编号	标段名称	中标候选人排序	中标候选人名称	投标报价（万元）	质量（真实性承诺）	服务期限	项目负责人	招标文件要求的资格条件情况	评标情况（综合排序）
WHCGYSS-2026-16	一标段（人事档案数字化服务）	第一	北京航星永志科技有限公司	23.920000	满足采购文件要求	自合同签订之日起 90 天	苏慧玲	满足采购文件要求	综合排序第一
		第二	上海强然数码科技有限公司	26.020000	满足采购文件要求	自合同签订之日起 90 天	程小艳	满足采购文件要求	综合排序第二
		第三	北京汉王影研科技有限公司	27.299600	满足采购文件要求	自合同签订之日起 90 天	田甜	满足采购文件要求	综合排序第三
	三标段（生产指挥中心消防安全评估）	第一	内蒙古蒙润工程技术有限公司	3.680000	满足采购文件要求	自合同签订之日起至 2026 年 9 月 15 日	付昊荣	满足采购文件要求	综合排序第一
		第二	内蒙古嘉宜消防检测技术有限公司	2.800000	满足采购文件要求	自合同签订之日起至 2026 年 9 月 15 日	乌娜吉	满足采购文件要求	综合排序第二



项目名称	供应商名称	否决原因
内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司人事档案数字化服务、网络安全应急演练服务、生产指挥中心消防安全评估	包头市劝业服务有限公司	商务不符

投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的，请在中标候选人公示期间内向招标人提出。

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的，有权依法进行异议，提出异议时应注意以下事项：

1. 异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱 Sszb2025@163.com（工作日上午 8:30-12:00、下午 15:00-18:00）；异议受理电话：[16604739199](tel:16604739199)（工作日上午 8:30-12:00、下午 15:00-18:00）。

2. 提出异议时应当提交以下内容：

(1) 异议书

异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。

被异议人的名称等相关信息。

异议事项的基本事实（清楚明白且有事实依据，禁止主观猜测）。

相关请求及主张。

异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。

(2) 异议授权函

法人及被授权人的有效身份信息、联系电话；

法人及被授权人签字并加盖公章。

(3) 营业执照复印件（加盖公章）。

(4) 异议真实性承诺函。

3. 下列异议不予接收

(1) 在中标结果公示后提出的。

(2) 异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。

(3) 异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。

(4) 对异议事项已经答复，且异议人在异议期内没有提出新的证据的。



4. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议，阻碍招投标活动的正常进行。
5. 对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉，扰乱公司工作秩序和市场秩序的；对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的，取消其投（中）标资格 2 年。

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司

地址：乌海市海勃湾区

联系人：索艳辉

联系电话：0473-6130049

异议受理人：张晓晨

联系电话：0473-6130033

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

办公地址：南京市麒麟科技创新园智能路 8 号华业园 5 栋

联系人：陈媛媛、张运中、勿日嘎

联系电话：16604739199

邮箱：Sszb2025@163.com



2026 年 07 月 03 日