

# 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目一阶段施工图设计审查比采购公告

## 招标项目编号 (/)

项目所在地：内蒙古自治区,锡林郭勒盟,西乌珠穆沁旗

### 一、招标条件

本内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目一阶段施工图设计审查已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:175680.00元，招标人为西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

### 二、项目概况和范围

规模：详见采购公告；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

**内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目一阶段施工图设计审查**

### 三、投标人资格要求：

**【1】内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗2026年农村牧区公路建设项目一阶段施工图设计审查的投标人资格能力要求：**

详见采购公告；

本项目是否允许联合体投标：否。

### 四、招标文件获取

获取时间：从2026-01-16 18:30:00到2026-01-23 17:00:00。

获取方式：如确定参加询比采购活动，请于2026年1月16日至2026年1月23日上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分（北京时间，下同），将采购文件获取表发送至hjnmxm@163.com邮箱获取采购文件，采购文件每套售价0元。。

### 五、投标文件递交

递交截止时间：2026-01-26 09:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，呼和浩特发展大厦酒店四楼会议室（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦A座）。

### 六、开标时间及地点

开标时间：2026-01-26 09:30:00。

开标地点：呼和浩特发展大厦酒店四楼会议室（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦A座）。

### 七、其他

无；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（[www.cepubservice.com](http://www.cepubservice.com)）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）；

## **八、监督部门**

本项目监督部门为**西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室**。

## **九、联系人**

招标人：**西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室**

地址：**内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗**

联系人：**特先生**

电话：**18847993344**

邮件：**[aayywang@163.com](mailto:aayywang@163.com)**

招标代理机构：**华杰工程咨询有限公司**

地址：**内蒙古自治区呼和浩特市金隅环球中心A座1101**

联系人：**钱璐**

电话：**18301165311**

邮件：**[hjnmxm@163.com](mailto:hjnmxm@163.com)**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_特先生\_\_\_\_\_(签名)

招标人或其代理机构：：\_\_\_\_\_ (盖章)

# 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 2026 年农村牧区公路建设项目

## 一阶段施工图设计审查比采购公告

### 1. 采购项目条件

华杰工程咨询有限公司受西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室委托，对内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 2026 年农村牧区公路建设项目一阶段施工图设计审查进行询比采购，资金来自财政，现公开邀请供应商参加本项目询比采购。

### 2. 采购范围及相关要求

#### 2.1 项目概况

(1) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 Y274 线王盖敖包至半拉山段公路改建工程

本项目路线长 34.422 公里，路线起点与 99 号公路路口顺接，起点桩号 K0+000。终点与 X509 现有路口顺接，终点桩号 K34+422。路线大体呈西-东南走向，项目采用三级公路技术标准，设计行车速度 30Km/h，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，桥涵设计荷载标准公路-II 级，桥梁涵洞与路基同宽。

(2) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 X517 巴彦呼舒至萨如拉锡力段公路新建工程

本项目路段长 35.917 公里，起点名称为萨如拉锡力（白马场）与现有四级水泥公路相接，起点桩号 K0+000。终点名称为巴彦胡舒苏木与 G306 线 K38+640 现有道路顺接，终点桩号 K35+917。采用四级公路标准建设，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，土路肩宽 2×0.5 米；水泥路面，设计行车速度 20 公里/小时。

(3) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 X517 阿日呼舒至额日和图敖包段公路新建工程

本项目位于西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木，路线起点位于阿日呼舒嘎查，顺接 Y263 通村水泥路，起点桩号 K0+000。路线终点接至 C058，与之平交，终点桩号 K24+780，路线全长 24.78 公里。主线按照三级公路标准进行建设，设计速度 30 公里/小时，桥涵设计荷载采用公路-I 级，路基宽 7.5 米，行车道宽 3.25×2 米+土路肩宽 0.5×2 米，为沥青混凝土路面。其余技术指标按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 执行。

(4) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 C024 巴拉嘎尔高勒镇西外环至那达慕会场段公路新建工程

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗西南方向 1~5 公里范围。路线一

与 G207 落地互通连接线相接，终点接地方砂石路，起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+342；

路线二起点与路线一相接，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+391；路线三起点位于坡顶，终点与路线一相接，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+962；

路线四起点与路线三相接，设置 T 型平面交叉，终点位于坡顶，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+860；

路线五起点与地方沥青路相接，终点与路线一的终点相接，起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+180；

路线六起点与规划道路相接，终点接至路线二，设置 T 型平面交叉，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+100；

路线七与路线一构成十字平交，对既有道路进行连通，起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+177。

本项目路线总长度为 9.011 公里，全线采用三级公路标准设计，受地形条件限制，路线三及路线四设计速度为 20km/h，其余路线（路线一、二、五、六、七）设计速度为 30km/h；路面宽度 7.0 米，路基宽度 8.0 米，路面结构采用水泥混凝土路面；其余技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。

（5）内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 CO50 阿拉坦兴安至萨如拉宝拉格段公路新建工程

本项目是沿现有砂石道路新建工程，路线主线起于巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查，止于萨如拉宝拉格嘎查。路线整体呈西北向东南走向。路线全长 13.284 公里，其中主线全长 12.334 公里，支线全长 0.95 公里。

全线采用三级公路技术标准，设计行车速度 30 公里/小时，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，土路肩宽 2×0.5 米，路面采用沥青混凝土路面。全线桥涵设计荷载标准为公路一级，桥梁涵洞与路基同宽，设计洪水频率为 1/50。全线设置中桥 44m/1 座，圆管涵 148m/13 道，路基土方 231532 立方米，防雪网 5.0 公里，沥青混凝土面层 87131 平方米，永久占地 313 亩。

（6）内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 Y264 乌兰淖尔至 G207（K507+046）段公路改建工程

本项目起 Y264 乌兰淖尔止于至 G207（K507+046）段，路线全长 18.886 公里。该

段公路按三级公路技术标准建设，设计行车速度 30 公里/小时；路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，混凝土路缘石 2×0.5 米。路面结构为：5 厘米厚 AC-16 中粒式沥青混凝土，基层采用 20 厘米厚水泥稳定级配碎石，功能层采用 20 厘米石渣。桥涵设计汽车荷载为公路-II 级，设计洪水频率 1/25，桥涵与路基同宽。

(7) 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗水库西岸至白音华西收费站（G207）公路改建工程

本项目路线全长 4.545 公里，线外 14-20 米大桥 1 座。采用三级公路技术标准，设计速度 30 公里/小时。路基宽度 8.0 米，行车道宽 3.5X2 米+土路肩宽 0.5X2 米；路面采用沥青混凝土路面。桥涵设计荷载为公路-II 级。路线起点位于水库西岸，与国道 G207 平交，起点桩号 K0+000。路线终点顺接既有砂石路，终点桩号 K4+115，(总里程设置断链：长链 430.182m，AK1+158.075=BK0+727.89.) 路线全长 4.545 公里主要控制点为项目起终点。路线大体呈南北走向。

## 2.2 标段划分及采购范围：

标段	主要工作内容（包括但不限于以下工作内容）
SJSC	本项目一阶段施工图设计的设计审查。 主要包括组织开展勘察单位的勘察质量、进度、中间检查和外业验收等工作，对全线范围内的汇总文件及各专业设计文件提出审查意见。

## 2.3 设计审查服务期限：

(1) 设计审查工作与一阶段施工图设计同步进行。

(2) 后续服务：自施工图设计批复之日起至工程竣工验收之日。

2.4 最高限价：最高限价人民币大写壹拾柒万伍仟陆佰捌拾元（¥175680.00）（供应商的报价不得超过最高限价）。

## 3. 供应商资格要求

### 3.1 资质要求：

(1) 供应商必须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

(2) 供应商必须具备工程勘察综合甲级资质或同时具备工程勘察（工程测量）专业类甲级资质及工程勘察（岩土工程）专业类乙级及以上资质；

(3) 供应商必须具备工程设计综合甲级资质或公路行业设计乙级及以上资质或公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质。

**3.2 业绩要求：**供应商近 5 年内（2021 年 1 月 1 日至投标截止日，以合同签订时间为准）至少承担过 1 项三级及以上公路勘察设计或设计审查业绩。

**3.3 主要人员要求：**项目负责人 1 名：

- (1) 必须在本单位参加社保；
- (2) 具有中级及以上职称。

**3.4 信誉要求：**供应商存在下列不良状况或不良信用记录的单位，不得参加投标：

- (1) 凡被交通运输部或内蒙古自治区交通运输主管部门取消或暂停在内蒙古自治区投标资格且在处罚期内的单位；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单（事业单位除外）；在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 或“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中被列入失信被执行人名单；
- (5) 供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

**3.5 与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加询比采购。**单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比采购，否则，相关响应文件均无效。

**3.6 每个供应商可同时对勘察设计及设计审查递交响应文件文件，但仅可中标一个项目，若同一供应商同时被为推荐勘察设计及设计审查项目中标候选人第一名，则优先中标勘察设计项目，设计审查项目将不被推荐为中标候选人。**

#### **4. 采购文件的获取**

如确定参加询比采购活动，请于 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 23 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 14 时 30 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），将采购文件获取表发送至 [hjnmxm@163.com](mailto:hjnmxm@163.com) 邮箱获取采购文件，采购文件每套售价 0 元。

#### **5. 响应文件的递交及相关事宜**

**5.1 响应文件递交的截止时间为 2026 年 1 月 26 日 09 时 30 分，供应商应于当日 09 时 30 分前将响应文件递交至呼和浩特发展大厦酒店四楼会议室（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦 A 座）。**

**5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购**

人将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cepubservice.com](http://www.cepubservice.com)）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）上发布。

## 7. 联系方式

采 购 人：西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办公室

地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

联 系 人：特先生

电 话：18847993344

采购代理：华杰工程咨询有限公司

地 址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球金融中心 A 座 1101 室

联 系 人：崔先生

电 话：15598008611 0471-3593983

邮 箱：[hjnmxm@163.com](mailto:hjnmxm@163.com)

2026 年 1 月 16 日

## 采购文件获取表

项目名称	
供应商名称	
联系人	
联系电话	
邮箱	
备注	

注：将采购文件获取表发送至 [hjnmxm@163.com](mailto:hjnmxm@163.com) 邮箱获取采购文件